

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	30.05.2007
Datum 1. registrace v ČR	30.05.2007
ZTP	2458-159-00
ES/EU	
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	
Kategorie vozidla	N1
Tovární značka	IVECO
Typ	IVECO DAILY UNIJET 35C15 DAILY 35 C 1 / 35 C15
Varianta	
Verze	
VIN	ZCFC35A8005672550
Číslo motoru	
Obchodní označení	DAILY UNIJET 35C15
Výrobce vozidla	IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru	IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru	IVECO 8140.43 N
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	107 / 3500
Palivo	NM
Zdvihový objem [cm ³]	2998
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2003/76B
Stupeň plnění emisní úrovně	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	1.19
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	//
Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	

Snížení emisí - WLTP	
Spotřeba předpis	
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹]	0 / 0 / 0
Spotřeba při rychlosti [l.100 km⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Druh (typ)	VALNÍKOVÝ
Výrobní číslo karoserie	174733
Barva	ŽLUTÁ-ZÁKLADNÍ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 / 0
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	6580/ 2200/ 2250
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	4090
Ložná šířka	2130
Rozvor [mm]	3750
Rozchod [mm]	///
Provozní hmotnost	2210
Provozní hmotnost do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	3500/ 3500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1900/ 1900; 2600/ 2600; / ; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	3500/ 3500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	750/ 750
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	7000/ 7000
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	

Hmotnosti zatížení SZ	250
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	TŘÍDA A50 - X
Počet náprav - z toho poháněných	2/-1 ZADNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	195/75 R 16 107/105 P/ 5J X 16; 195/75 R 16 107/105 P [2]/ 5J X 16; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	81/ 2625
Za jízdy	77
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	120
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	0
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	DNE 30.11.2017 OBNOVENO VÝROBNÍ Č. VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGII NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MMPR POD Č.J.5/037/2017
Alternativní provedení	
Číslo TP	UB943506
Číslo ORV	UAR443655
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	101
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	22.11.2025
Technická prohlídka před registrací	

Technická prohlídka před schválením	
Evidenční prohlídka	24.08.2016
Technická prohlídka historického vozidla	
Status	PROVOZOVANÉ
Počet vlastníků	3
Počet provozovatelů	2
Stupeň autonomy vozidla	Neuvedeno