

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	26.09.2018
Datum 1. registrace v ČR	26.09.2018
ZTP	9297-085-00
ES/EU	e3*2007/46*0002*32
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	BB SKŘÍŇOVÝ
Kategorie vozidla	N1
Tovární značka	FIAT
Typ	/ 263
Varianta	WXG1B
Verze	BR2DN
VIN	ZFA26300006H16525
Číslo motoru	
Obchodní označení	DOBLÓ
Výrobce vozidla	FCA ITALY
Výrobce motoru	FCA ITALY
Typ motoru	198A4000
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	88 / 5000
Palivo	BA + CNG
Zdvihový objem [cm ³]	1368
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 195/2013X
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 6
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km-1]	225 / 142 / 173
Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	

Snížení emisí - WLTP	
Spotřeba předpis	195/2013X
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹]	9.7 / 6.1 / 7.4
Spotřeba při rychlosti [l.100 km⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	
Druh (typ)	
Výrobní číslo karoserie	
Barva	BÍLÁ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	2 / 2 / 0
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	4756/ 1832/ 1880
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	2174
Ložná šířka	0
Rozvor [mm]	3105
Rozchod [mm]	1510/ 1530/ /
Provozní hmotnost	1615
Provozní hmotnost do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	2480/ 2480
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1150/ 1150; 1450/ 1450; / ; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1000/ 1000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	500/ 500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3480/ 3480
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	

Hmotnosti zatížení SZ	60
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	TŘÍDA A50-X
Počet náprav - z toho poháněných	2/ - 1 PŘEDNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	195/60 R16C 99/97T / 6 J X 16 ET 36.5 ; 195/60 R16C 99/97T / 6 J X 16 ET 36.5 ; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	77/ 3750
Za jízdy	73
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	172
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	*19: DNE 26.10.2022 PROVEDEN ZÁPIS SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ TŘÍDA A50-X, VÝROBCE: GALIA, TYP: GF1117A, HOMOLOGACE: 55R-01 0423 00
Alternativní provedení	
Číslo TP	
Číslo ORV	UBF517322
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	16.05.2028
ORV odevzdáno	01.01.0001
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	101
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	16.05.2028
RZ odevzdány	01.01.0001
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	03.10.2024
Technická prohlídka před registrací	

Technická prohlídka před schválením	
Evidenční prohlídka	
Technická prohlídka historického vozidla	
Status	VYŘAZENO Z PROVOZU
Počet vlastníků	1
Počet provozovatelů	1
Stupeň autonomie vozidla	Neuvedeno