

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	22.02.2021
Datum 1. registrace v ČR	22.02.2021
ZTP	11919-0046
ES/EU	e2*2007/46*0686*01
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	BB
Kategorie vozidla	N1
Tovární značka	TOYOTA
Typ	/ E
Varianta	F
Verze	YHZJ-G2F021(1B)
VIN	YAREFYHZJGJ929648
Číslo motoru	
Obchodní označení	PROACE CITY
Výrobce vozidla	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	96 / 3750
Palivo	NM
Zdvihový objem [cm ³]	1499
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2018/1832AN
Stupeň plnění emisní úrovně	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	0.51
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	136 / 107 / 117
Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	

Snížení emisí - WLTP	
Spotřeba předpis	2018/1832AN
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹]	5.1 / 4 / 4.4
Spotřeba při rychlosti [l.100 km⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	
Druh (typ)	
Výrobní číslo karoserie	
Barva	BÍLÁ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	2 / 2 /
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	4403/ 1848/ 1880
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	
Ložná šířka	
Rozvor [mm]	2785
Rozchod [mm]	1563/ 1577/ /
Provozní hmotnost	1437
Provozní hmotnost do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	2020/ 2020
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1200/ 1200; 1075/ 1075; / ; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1500/ 1500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	710/ 710
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3520/ 3520
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	

Hmotnosti zatížení SZ	74
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	
Počet náprav - z toho poháněných	2/-1 PŘEDNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	205/60 R16 90U/ 6.50J16 ET47 C1 B; 205/60 R16 90U/ 6.50J16 ET47 C1 B; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	74/ 2813
Za jízdy	68
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	185
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	
Alternativní provedení	
Číslo TP	UL680159
Číslo ORV	UBA719857
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	101
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	13.02.2027
Technická prohlídka před registrací	
Technická prohlídka před schválením	

Evidenční prohlídka	
Technická prohlídka historického vozidla	
Status	PROVOZOVANÉ
Počet vlastníků	1
Počet provozovatelů	1
Stupeň autonomy vozidla	Neuvedeno