



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 098040

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI		07.10.2004	
B. Datum první registrace vozidla: 17.01.2003		Datum první registrace vozidla v ČR: 07.10.2004	
A. Registrační značka vozidla T003030		A. Registrační značka vozidla T003030	
C.2.1. Vlastník S MORAVA LEASING, A.S. RČ/IČO 16325460		C.2.1. Vlastník ELSPOL spol. s r.o. RČ/IČO 42767857	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla ZNOJMO, HORNÍ NAM. 264/18		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla MÍROVÁ 563, ŘEPIŠTĚ	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) ELSPOL S.R.O. RČ/IČO 42767857		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla OSTRAVA 1, HARANTOVA 25 V OSTRAVA dne 07.10.2004		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V FRÝDEK-MÍSTEK dne 23.09.2009	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V dne Podpis		V dne Podpis	
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla	
V dne Podpis		V dne Podpis	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V dne Podpis		V dne Podpis	
Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY			
1. Uvedení do provozu v ČR, spr. popl. 2000,-			
2. Registrace vozidla, spr. popl. 200,- ORV: ZAA078212.			
3. 16.10.2007 Ukončení leasingu, spr. popl. 50,- Kč. Vlastník shodný s provozovatelem.			
4. Dne 23.09.2009 bylo vydáno ORV č. ZAA121958, stěhování firmy			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

dne	Podpis	dne	Podpis
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
V	otisk razítka	V	otisk razítka
dne	Podpis	dne	Podpis
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V	otisk razítka	V	otisk razítka
dne	Podpis	dne	Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Uvedení do provozu v ČR, spr. popl. 2000, -
2. Registrace vozidla, spr. popl. 200, - ORV: ZAA078212.
3. 16.10.2007 Ukončení leasingu, spr. popl. 50, - Kč. Vlastník shodný s provozovatelem.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:
Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:
Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:

43 Počet náprav - z toho poháněných:

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):

44 1. **11 X18 ET32, 12.5/80 - 18 139 A6**45 2. **15 X 26; 18.4-26 156 A8**

46 3.

47 4.

48 Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: **30**49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: **ANO** - parkovací: **ANO** - nouzová: **NE** - odlehčovací: **NE**50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min⁻¹]: **89.0/1 650** 51 - za jízdy: **84.0**52 Spotřeba paliva: - metodika: **ZM** 53 - při rychlosti [km.h⁻¹]:54 [l.100 km⁻¹]:Výbava (ANO/NE): 55 ABS: **NE** 56 Hydropohon: **NE**57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: **AUT** 58 - druh:

Další údaje viz část F) Další záznamy:

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j. **OD/1-4-1458/RSV-04**dne **07.10.2004**

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

DOVOZ-RAKOUSKO**Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY**

Stroj se dodává alternativně s motorem s turbodmychadlem,
pak se mění údaj o výkonu na 67 kW/2 200 ot.

Alternativní schválené rozměry pneumatik jsou uvedeny v návodu
k obsluze.

Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v přepravní
poloze dle návodu k obsluze, lžice i nakládací lopata musí být
prázdné.

Stroj je vybaven výstražným světelným zařízením oranžové barvy,
které musí být uvedeno do činnosti.

Střešní světlomety jsou světlomety pracovní; při provozu na pozemních
komunikacích musí být uvedeny do činnosti.

K řízení stroje musí mít řidič řidičské oprávnění skupiny "T".

Stroj plní ustanovení vyhlášky MD č. 102/95 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků s výjimkou (§/odst.):

36/1 - kryty kol nesplňují plně požadavky.

Pracovní stroj vybaven přední a zadní radlicí SWL, zadní při zasunutí zvedne
1000 kg, při vysunutí max. 718 kg. Přední 1000 kg.

Vozidlo je vybaveno hydrostat. řízením, hydraul. brzdový systém.

Vozidlo splňuje požadavky zák. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ 2 RYPADLO-NAKLADAČ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): SS	
	4 Tovární značka: JCB	
	5 Typ: 3 CX 4X4 6 Varianta: 4X4 7 Verze:	
	8 Obchodní označení: 3 CX	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): SLP3CXTS2E0933908	
	10 Výrobce podvozku: JCB, ROCESTER, VELKÁ BRITÁNIE	
	11 Výrobce: PERKINS, VELKÁ BRITÁNIE	
	12 Typ: PERKINS 1932/2200(AK51094)	
	13 Palivo: NM	
Motor	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 63.1/2 200	15 Zdvih. objem [cm ³]: 3 990
	16 Předpis EHK OSN č.: 1.22	17 Směrnice EHS/ES č.:
	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: JCB, ROCESTER, VELKÁ BRITÁNIE	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny): 1	
	22 Barva: ZLUTÁ-TMAVÁ	
	23 Počet míst: - celkem 1 24 - k sezení: 1 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 6 200 28 Objem cisterny - skříně [m ³]: 2 400	31 - výška: 3 600
	29 Celková [mm] - délka: 1 920 30 - šířka:	
Rozměry	32 Rozvor [mm]: 1 920	
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 8 010 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 9 000/9 000	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 3 500/2 500,6 500/3 800	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
Hmotnosti	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 -2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 11 X18 ET32,12.5/80 - 18 139 A6	
	44 1. 15 X 26; 18.4-26 156 A8	
	45 2.	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 30	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 89.0/1 650 51 - za jízdy: 84.0	
	52 Spotřeba paliva: - metodika: ZM 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
Nápravy	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: AUT 58 - druh:	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	
	Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
	Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)	
	Vozidlo: č. j. OD/1-4-1458/RSV-04	Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání
	dne 07.10.2004	DOVOZ-RAKOUSKO
	Nástavba: č. j.	
	dne	
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
Stroj se dodává alternativně s motorem s turbodmychadlem, pak se mění údaj o výkonu na 67 kW/2 200 ot. Alternativní schválené rozměry pneumatik jsou uvedeny v návodu k obsluze.		