



TECHNICKÝ PRŮKAZ

MOTOROVÉHO - PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úředních úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.
5. Technický průkaz není dokladem o vlastnictví vozidla.

AP 605591

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA A DRŽITEL VOZIDLA



SPZ vozidla 1A80593	SPZ vozidla 9B76950
Držitel STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA	Držitel ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Datum narození RČ/ČO 65349563	Datum narození RČ/ČO 00020338
Trvalý pobyt / sídlo PRAHA 1, TĚŠNOV 17	Trvalý pobyt / sídlo HROZNOVÁ 63/2, BRNO, PISÁRKY, 603 00
V okr. Praha - Město	V BRNO
dne 29.08.2002 Podpis	dne 23.04.2014 Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 00020338 HROZNOVÁ 63/2, BRNO, PISÁRKY, 603 00 V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO	Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)
dne 11.04.2014 Podpis	dne Podpis
SPZ vozidla	SPZ vozidla
Držitel	Držitel
Datum narození RČ/ČO	Datum narození RČ/ČO
Trvalý pobyt / sídlo	Trvalý pobyt / sídlo
V	V
dne Podpis	dne Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)	Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)
V	V
dne Podpis	dne Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 29.08.2002 ZPŮSOB NABYTÍ FA č. 2022629, PŘEROST A SVORC AUTO, PRAHA 6, ZE DNE 21.8.2002
2. 29.08.2002 Vlastník shodný s provozovatelem.
3. 29.08.2002 V.č. MOTORU SE NEREGISTRUJE
4. 29.08.2002 ORV AAK593355
5. 23.04.2014 PŘEVOD, VYSTAVENO ORV: UAM 500994, SPR. POPL. VIZ SPIS.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

SPZ vozidla		SPZ vozidla	
Držitel		Držitel	
Datum narození	RČ/IČO	Datum narození	RČ/IČO
Trvalý pobyt / sídlo		Trvalý pobyt / sídlo	
V		V	
dne	Podpis	dne	Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)	
V		V	
dne	Podpis	dne	Podpis

Ú Ř E D N Í Z Á Z N A M Y

1. 29.08.2002 ZPŮSOB NABYTÍ FA č. 2022629, PŘEROST A ŠVORC AUTO, PRAHA 6, ZE DNE 21.8.2002
2. 29.08.2002 Vlastník shodný s provozovatelem.
3. 29.08.2002 V.č. MOTORU SE NEREGISTRUJE
4. 29.08.2002 ORV AAK593355
5. 04.2014 PŘEVOD, VYSTAVENO ORV: UAM 500994, SPR. POPL. VIZ SPIS.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.



ZÁZNAM O TECHNICKÉ PROHLÍDCE A PLATNOST TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Datum technické prohlídky 29.8.2002 Platí do 29.8.2006	Datum technické prohlídky 8. 08. 2006 Platí do 28. 08. 2008	Datum technické prohlídky 03. 09. 2008 Platí do 03. 09. 2010	Datum technické prohlídky 2. 09. 2010 Platí do 09. 2012
Datum technické prohlídky 31-01-2013 Platí do 31-01-2015	Datum technické prohlídky 30-01-2015 Platí do 29-02-2015	Datum technické prohlídky 19-02-2015 Platí do 30.1.2017	Datum technické prohlídky 17-01-2017 Platí do 14-07-2019
Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do
Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č. 4166-61 DI Policie ČR č.		(ZTP) (DI)
1	Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL OA-M1-HB-5 HATCHBACK Tovární značka, typ ŠKODA FABIA SCAZFX01FM5	
2	Podvozek Výrobce Výrobní číslo (VIN) rok výroby	
3	Motor Výrobce ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Typ AZF Palivo BA 95 B Výrobní číslo 061030 rok výroby Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹] 44/4 500 Zdvih. objem [cm ³] 1 397	
4	Karoserie Výrobce ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Druh SAMONOSNÁ-5DVEŘOVÁ-HATCHBACK Výrobní číslo TMBPH16Y023568552 rok výroby Barva 5281 MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ Počet míst - k sezení 5 - k stání 0 - lůžek 0 Maximální zatížení střechy [kg] 75 Objem cisterny - skříně [m ³] Rozměry ložné plochy [mm] - délka - šířka	
5	Celkové rozměry [mm] - délka 3 960 - šířka 1 646 - výška 1 451	
6	Hmotnosti Pohotovostní [kg] 1 065 Užitečná (včetně obsluhy) [kg] 515 Celková [kg] 1 580 Povolené zatížení náprav [kg] 1 - 2 - 3 - 4 900 800	
7	Kola Druh kol DISKOVÁ Pneumatiky - přední 165/70 R14 81T - střední - zadní 165/70 R14 81T Ráfky - přední 5J X 14 ET35 - střední - zadní 5J X 14 ET35 Počet náprav - z toho poháněných 2 - 1 PŘEDNÍ Rozvor [mm] 2 462	
8	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹] 157	
9	Brzdy (ano - ne) - provozní ANO - parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovací NE	
10	Spojovací zařízení - druh (typ)	ISO 50
11	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného 800 - nebrzděného 450	
12	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg] 2 380	
13	Spotřeba paliva ZM 9.6/5.5/7.0 - při rychlosti [km.h ⁻¹] EU 1999/100 [dm ³] / 100 km EHK/ES - město - 90 [km.h ⁻¹] - 120 [km.h ⁻¹]	
14	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího 86 - za jízdy 73	
15	Výbava (ano - ne) - ABS NE - Retardér NE - ASR NE - Airbag (počet) 1 - Nezávislé topení, typ NE	
16	Emise Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU: EHK č. EU č. 1999/102 B Korigovaný součinitel absorpce	
	Další údaje viz poznámka:	

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 4166-61 dne 01.05.2001
 ŠKODA AUTO a. s.
 Expedice hotových vozů 07
 Výrobce vozidla 293 60 Mladá Boleslav 21.06.2002

č. dne

Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V
dne
podpis

razítko

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

POZNÁMKA

Alternativně lze použít pneumatiky 185/60 R14 82T na ráfcích 6J x 14 ET43 nebo 6J x 14 ET38, 195/50 R15 82T na ráfcích 6J x 15 ET43. Ráfky

8	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹]	157	- parkovací	ANO	- nouzová	ANO	- odlehčovací	NE
9	Brzdy (ano - ne) - provozní	ANO						
10	Spojovací zařízení - druh (typ)							
11	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného	800	- nebrzděného	450				
12	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]	2 380						
13	Spotřeba paliva ZM	9.6/5.5/7.0	- při rychlosti [km.h ⁻¹]	EU 1999/100				
	[dm ³] / 100 km EHK/ES - město		- 90 [km.h ⁻¹]	- 120 [km.h ⁻¹]				
14	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího	86	- za jízdy	73				
15	Výbava (ano - ne) - ABS	NE	- Retardér	NE	- ASR	NE		
	- Airbag (počet)	1	- Nezávislé topení, typ	NE				
16	Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU:							
	EHK č.	EU č. 1999/102 B						
	Korigovaný součinitel absorpce							
	Další údaje viz poznámka:							

ISO 50



ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 4166-61 dne 01.05.2001



ŠKODA AUTO a. s.

Expedice hotových vozů 07

Výrobce vozidla

293 60 Mladá Boleslav

21.06.2002

č.

dne

Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V

dne



podpis

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

P O Z N Á M K A

Alternativně lze použít pneumatiky 185/60 R14 82T na ráfcích 6J x 14 ET43 nebo 6J x 14 ET38, 195/50 R15 82T na ráfcích 6J x 15 ET43. Ráfky mohou být z lehké slitiny. Sněhové řetězy nelze použít v kombinaci s ráfkem 6J x 14 ET38 nebo pneu 195/50 R15. Pro zimní provoz je možno použít zimní pneu s nižší rychlostní kategorií za podmínky nepřekročení max. povolené rychlosti dané touto pneu.

Při použití podvozku pro špatné cesty je změna celkové výšky vozidla až o +15 mm.

Podle rozsahu mimořádných výbav se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost až o 90 kg. Při tažení přívěsu je užitečná hmotnost nákladu vozidla 415-375 kg. Statické zatížení od přívěsu na kouli max. 500N.

Vozidlo je homologováno a v provedení podle směrnice EU č. e11*98/14*0123.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č.102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.