

ozn. ve výkresu	rozměr/ požární odolnost	popis	II. sut	sut	př.	1NP	2NP	součet
1	900/1970 levé EW30 DP3+C1	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač		1				1
2	900/1970 pravé EW30 DP3+C1	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač		3				3
3	900/2100 levé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení, samozavírač		2				2
4	800/1970 levé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení, samozavírač		2				2
5	800/1970 pravé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení, samozavírač		1	2	1	2	6
6	700/1970 pravé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení, samozavírač		1		3	1	5
7	700/1970 levé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení, samozavírač		1	1			2

<b>8</b>	1450/1970 levé EI30 DP3+C3	Dvoukřídlé požárně odolné dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač	1					<b>1</b>
<b>9</b>	900/1970 levé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl		1	2			<b>3</b>
<b>10</b>	900/1970 pravé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl		1	1			<b>2</b>
<b>11</b>	800/1970 pravé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl		12				<b>12</b>
<b>12</b>	800/1970 levé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl		6				<b>6</b>
<b>13</b>	700/1970 pravé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl 6x zámek se zajištěním (WC, umývárna) 1x zámek s vložkou		6	1			<b>7</b>
<b>14</b>	700/1970 levé	Jednokřídlé vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl 3x zámek se zajištěním (WC, umývárna) 3x zámek s vložkou		4	2			<b>6</b>

15	900/2100 pravé	Jednokřídle dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou - rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, bezpečnostní provedení		1	1			2
16	600/1970 pravé EI30 DP3+C3	Jednokřídle požárně odolné dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač	1	1			2	
17	600/1970 levé	Jednokřídle vnitřní dveře osazené do ocelové zárubně, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub, zárubeň lakovaná - nátěr matný <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl		1			1	
18	900/2100	Jednokřídle kyvné dveře osazené do rámové zárubně, prosklené z 1/3, spodní výplň s ozdobnou lištou, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Závěsy i tlačky pro kyvné dveře		1			1	
19	1650/2100	Dvoukřídle vnitřní dveře osazené do rámové zárubně, prosklené z 1/3, spodní výplň s ozdobnou lištou, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kliky a štítky v bezpečnostním provedení, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový, ochrana proti vysazení dveřních křídel, stavěč dveří		1			1	
20	700/1970 levé	Jednokřídle dveře osazené do obložkové zárubně, horní 1/3 křídla prosklená, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kliky a štítky, broušený nikl, zámek se zajištěním		1	7	6	6	20
21	700/1970 pravé	Jednokřídle dveře osazené do obložkové zárubně, horní 1/3 křídla prosklená, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kliky a štítky, broušený nikl, zámek se zajištěním		2	4	5	5	16
22	800/1970 pravé	Jednokřídle dveře osazené do obložkové zárubně, horní 1/3 křídla prosklená, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kliky a štítky, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový		3			3	

23	3800/ 1600/2100 pravé	Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, bez prahu <u>Materiál:</u> Dub - masiv a dubová dýha <u>Sklo:</u> Bezpečnostní <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Kování:</u> Kliky a štitky v bezpečnostním provedení, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový, ochrana proti vysazení dveřních křídel, stavěč dveří		2				2
24	2780/2580	Prosklená stěna		1				1
25	3100/2580	Prosklená stěna		2				2
26	1600/2100 pravé	Dvoukřídlé venkovní dveře s výplněmi, osazené do rámové zárubně, bez prahu, těsnící kartáčky, okopný plech. <u>Materiál:</u> Dub - masiv a dubová dýha <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Kování:</u> Kliky a štitky v bezpečnostním provedení, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový, ochrana proti vysazení dveřních křídel, stavěč dveří, panikový uzávěr, ochrana proti vysazení dveřních křídel		1				1
27	1450/2100	Dvoukřídlé venkovní dveře s výplněmi, osazené do rámové zárubně, bez prahu, těsnící kartáčky, okopný plech. <u>Materiál:</u> Dub - masiv a dubová dýha <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Kování:</u> Kliky a štitky v bezpečnostním provedení, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový, ochrana proti vysazení dveřních křídel, stavěč dveří, panikový uzávěr, ochrana proti vysazení dveřních křídel		2				2
28	900/2100 pravé	Dvoukřídlé venkovní dveře s výplněmi, osazené do rámové zárubně, bez prahu, těsnící kartáčky, okopný plech. <u>Materiál:</u> Dub - masiv a dubová dýha <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Kování:</u> Kliky a štitky v bezpečnostním provedení, broušený nikl, zámek s vložkou vícebodový, ochrana proti vysazení dveřních křídel, stavěč dveří, panikový uzávěr, ochrana proti vysazení dveřních křídel		1				1
29	1450/2100 pravé EI30 DP3+C3	Dvoukřídlé požárně odolné dveře osazené do rámové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štitky, broušený nikl, samozavírač			1			1

<b>30</b>	1250/2100 levé EI30 DP3+C3	Dvoukřídlé požárně odolné dveře osazené do rámové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač			1				<b>1</b>
<b>31</b>		Automatické prosklené dveře <u>Materiál:</u> Dub - masiv <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Sklo:</u> Bezpečnostní <u>Kování:</u> Pro automatické dveře			2				<b>2</b>
<b>32</b>	1450/2100 levé	Dvoukřídlé vnitřní dveře osazené do rámové zárubně, prosklené ze 2/3, spodní výplň s ozdobnou lištou, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kliky a štítky, broušený nikl, zámek vložkový <u>Sklo:</u> Bezpečnostní			1				<b>1</b>
<b>33</b>	2450/2400 900/2325 levé	Prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, spodní část stěny a dveří plná s ozdobnou lištou, spodní výplně s tepelnou izolací, bez prahu <u>Materiál:</u> Dub - masiv a dubová dýha <u>Povrch:</u> Mořeno, nátěr bezbarvým matným lakem <u>Sklo:</u> Izolační dvojsklo, čiré <u>Kování:</u> Kliky a štítky, broušený nikl, zámek vložkový, okopný plech			2				<b>2</b>
<b>34</b>	800/2000	Obložení otvorů - obložková zárubeň <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub		1	7	13	13		<b>34</b>
<b>35</b>	800/1970 pravé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, s prahem <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek s čipem, kliky, štítky, broušený nikl			4	7	7		<b>18</b>
<b>36</b>	800/1970 levé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, s prahem <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek s čipem, kliky, štítky, broušený nikl			2	5	5		<b>12</b>
<b>37</b>	900/1970 pravé EI30 DP3+C3	Jednokřídlé požárně odolné dveře osazené do obložkové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, s prahem <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek s čipem, kliky, štítky, broušený nikl			1	1	1		<b>3</b>
<b>38</b>	800/1970	Posuvné dveře osazené do pouzdra v příčce tl.100mm, plné, hladké, bez prahu <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Kování pro posuvné dveře			1	1	1		<b>3</b>

39	1600/2100 levé EI30 DP3+C3	Dvoukřídle požárně odolné dveře osazené do rámové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu, dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač				1	1	2
40	1600/2100 EI30 DP3+C3	Dvoukřídle požárně odolné dveře osazené do rámové zárubně, plné, s oboustrannou úpravou rámečkem, bez prahu, dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání <u>Povrch:</u> Matný, lamino, dřevodekor-dub <u>Kování:</u> Zámek vložkový, kliky, štítky, broušený nikl, samozavírač				1	1	2