

Znalecký posudek

č. 208 - 2/2018

ocenění strojů úpadce fa. Arreda Systems, s.r.o..

**Posudek vyžádán:
(objednatel)**

Insolvency Project, v.o.s.
Ičo 28860993
Bieblova 1110/1b
500 03 Hradec Králové

Účel posudku:

Ocenění strojů za účelem prodeje a uspokojení pohledávek dlužníka fa. Arreda Systems, s.r.o., Ičo 26373971, se sídlem Třemošná 1128, 330 11 Třemošná.

Spisová značka:

Č.j. KSPL 56 INS 21962/2017 - A - 11

Datum vypracování:

12. října 2018.

Doba ocenění:

14. září 2018.

Posudek vypracován:

dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhl. Ministerstva financí ČR č. 457/2017 Sb., ke dni **14. 9. 2018.**

Posudek vypracoval:

Bc. Miroslav Živnůstek
znalec pro obor ekonomika

*odvětví ceny a odhady,
specializace oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské
techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, strojů a zařízení,
zemědělské a manipulační techniky, oceňování motorových vozidel.*

✉ Stráž u Tachova 73, 348 02 Bor

☎ +420 777 030 375 e-mail: miroslav.zivnustek@seznam.cz

Počet listů včetně příloh: 21

Počet vyhotovení: 3

Vyhotovení číslo: 3

Obsah posudku

1. Úvod

- 1.1. Den ocenění
- 1.2. Znalecký úkol
- 1.3. Podklady opatřené znalcem, použitá literatura

2. Nález

- 2.1. Prohlídka a identifikace strojů
- 2.2. Údaje o opravách a poškozeních strojů

3. Posudek

- 3.1. Výpočet obvyklých cen strojů

4. Závěr

5. Znalecká doložka

6. Přílohy

- Soupis majetku, který požaduje zadavatel ocenit
- Kopie usnesení KS v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21962/2017 ze dne 5.1.2018, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

1. Úvod

Znalecký posudek je vypracován na základě žádosti insolvenčního správce Insolvency Project, v.o.s., Ičo 28860993.

1.1. Den ocenění

Zástupce objednatele posudku p. Ing. Denisa Němcová požaduje ocenění majetku úpadce ke dni prohlídky strojů, t.j. ke dni 14.9. 2018.

1.2. Znalecký úkol

Stanovit hodnotu zajištěného strojního vybavení fa. Arreda Systems, s.r.o., Ičo 26373971, ke dni ocenění, za účelem prodeje a uspokojení pohledávek dlužníka.

1.3. Podklady opatřené znalcem, použitá literatura

- Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb..
- Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČSR č. 37/1967 Sb..
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb..
- Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených vyhl. Ministerstva financí č. 457/2017 Sb..
- Bradáč, A, a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, 1997.
- Krejčíř P. - Metodika oceňování hmotného movitého majetku, VUT - ÚSI, 1995.
- Usnesení KS v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21962/2017 ze dne 5.1.2018, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

2. Nález

2.1. Prohlídka a identifikace strojů


Prohlídka a identifikace strojů byla provedena dne 14. 9. 2018 v areálu fa. EKA-KOMPLET, s.r.o., Tylova 1, Plzeň za přítomnosti zmocněnce dlužníka p. Mgr. Aloise Loučky a p. Jana Kotíše, jednatele fa. EKA-KOMPLET, s.r.o.. Prohlídka se sestávala z identifikace strojů a zhodnocení jejich technického stavu.

2.2. Údaje o opravách a poškozeních strojů

Znalci nebyly předloženy doklady o opravách nebo prováděných servisních prohlídkách strojů nebo jiné doklady, které by je zhodnotily. Doklady o pravidelném ověření zdvihacího a plynového zařízení vysokozdvizného vozíku Mitsubishi FG 15K ani jiné doklady ke strojům (např. evidenční listy, skladové karty a pod.) nebyly předloženy. Na dotaz, kdy se na strojích pracovalo a jestli výroba probíhala v mezních tolerancích, se znalec nic nedozvěděl. Všechny stroje byly demontovány, uloženy na paletách a převezeny k uskladnění do fa. Eka-Komplet, s.r.o.. Stroje nebyly funkční, nebylo možné je vyzkoušet.

Předmětem ocenění je:

a) Jednovřetenová kopírovací fréza zn. Elumatec, typ AS 70/44 (poř. č. 3), v.č. 0704452137, výkon 740W při 12.000 ot./min.




b) Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 (poř. č. 8), v.č. 948, r.v. 2005, el. motor Siemens výkon 0,55 kW, bez příslušenství.



c) Kondenzační sušič zn. Hiross, typ SGB 018 (poř. č. 9), v.č. 2522760004, r.v. 9/2003.




d) Šroubový kompresor zn. Atmos, typ SE80 (poř. č. 10), v.č. ani rok výroby nezjištěn. Dotazem k výrobcí Atmos Chrást bylo zjištěno, že tento kompresor se již jako továrně nový nedodával v r. 1998 a v současnosti je nahrazen modelovou řadou Albert. V dnešní době se jedná o raritu a jeho hodnota je spíše historická. Továrně nové náhradní díly již není možné sehnat, při případné poruše stroje jsou nahrazeny použitými díly (pokud jsou).



e) Vysokozdvíhový plynový vozík zn. Mitsubishi, typ FG 15K (poř. č. 12), v.č. EF31A61020, rok výroby 2002, počet motohodin 10.743,2, výkon 31 kW, nosnost 1.500 kg, výška zdvihu 3.700 mm. Pan Mgr. Loučka uvedl, že ví, že je nefunkční ruční brzda. Na vozíku **nebyla provedena** servisní prohlídka zdvihacího a plynového zařízení.



f) Tlaková nádoba zn. Serbato, typ V27011X (poř. č. 13), v.č. 996171, rok výroby 2003.



g) Válečkový dopravník (stůl k pile), výrobce ani typ nezjištěn (poř. č. 14), bez v.č. a roku výroby. Šířka stolu 300 mm, délka stolu 1.500 mm.



h) Vzduchotechnika k CNC (poř. č. 15). Nejedná se o strojní vybavení, nýbrž o oplechování CNC (podobné, jako je na obrázku níže – horní zakrytování CNC ze zinkového plechu s přírubami na odsávání). Dle p. Kotiše nebylo přestěhováno – zůstalo v bývalé provozovně, protože odvětrání bylo vedeno skrz zeď budovy. Nelze jej samostatně prodat.




i) Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 (poř. č. 17), v.č. 968, r.v. 2006, el. motor Siemens výkon 0,55 kW s příslušenstvím.



j) Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 II (poř. č. 18), v.č. 452, r.v. 2006, el. motor Siemens výkon 0,63 kW s příslušenstvím.



k) Ruční zakružovačka profilů zn. Metallkraft, typ PRM10M (poř. č. 23), v.č. A15100138, rok výroby 10/2015.



l) Pásová bruska zn. Holzkraft, typ LBSM 3005 ESE (poř. č. 24), v.č. ani rok výroby nezjištěn (štítkové údaje chybí). Pásová bruska je zjevně poškozena (deformace horní části rámu). Jedná se o deformaci nosné části rámu stroje, který musí zajišťovat příčnou tuhost konstrukce. Dále byla zjištěna deformace obou bočních plechových krytů pohonu pásu. Na první pohled je zřejmé, že došlo k chybné manipulaci se strojem.


Pan Mgr. Loučka potvrdil, že po demontáži a při transportu z haly na přepravní vozidlo se bruska převrátila (došlo k deformaci krytů pohonu pásu) a následným neodborným zvedáním uprostřed za horní část rámu došlo k deformaci příčné vzpěry (nosné části rámu). K dalšímu pádu brusky mělo dojít při transportu.

Pokud by došlo k výměně horního příčného nosníku, samonosný rám po třech pádech nebude možné spolehlivě opravit tak, aby byly zajištěny původní vlastnosti pásové brusky. Rovněž není možné zajistit bezpečnost práce. Stroj při rychlosti pásu 18 m/s bude vibrovat a nelze zaručit, že při práci nedojde k sesunutí nebo přetrhnutí brusného pásu. Při demontáži stroje lze předpokládat další poškození (např. pracovního stolu nebo zvedacího mechanismu stolu). Vzhledem k výše uvedenému poškození se jedná o totální poškození stroje.






m) Stolní vrtačka zn. Flott, typ E1/R1 (poř. č. 25), v.č. 43213518, rok výroby nezjištěn, výkon motoru 0,45 kW.



n) Odsávač olejové mlhy pro jednotlivé CNC obráběcí stroje (jedná se o sestavu) zn. Nederman, typ NOM 4 (poř. č. 27), v.č. 12610568, rok výroby 2006, výkon 0,37 kW.



o) Talířová (čelní) bruska zn. JET, typ JDS-12 (poř. č. 28), v.č. 12010196, rok výroby nezjištěn, průměr brusného talíře 300 mm, výkon motoru 0,75 kW při 1.400 ot./min..



3. Posudek

3.1. Výpočet obvyklých cen strojů

U strojů, které se ke dni ocenění již na našem trhu neprodávají nebo je výrobci nahradili novějšími modely uvažují jako výchozí cenu pořizovací cenu parametricky srovnatelného stroje, které je ke dni ocenění na našem trhu dostupný. Pro ocenění uvažují, že stroje jsou funkční a bez závad (mimo vysokozdvížného vozíku zn. Mitsubishi a pásové brusky zn. Holzkraft LBSM 3005 ESE). Základní životnost strojů uvažují 10 let (mimo kondenzačního sušiče Hiross, šroubového kompresoru Atmos a vysok. vozíku Mitsubishi – uvažují 15 let).

Koeficient prodejnosti (Kp) - koeficient odpovídající nabídce a poptávce strojů na trhu. Je určen znalcem na základě průzkumu trhu v daném místě a čase ve vztahu k technické hodnotě shodného, popř. srovnatelného stroje. Koeficient prodejnosti je zjištěn zprůměrovanými skutečně dosaženými prodejními cenami a vykalkulovanými časovými cenami stejných, případně srovnatelných strojů, obdobně opotřebovaných a v dobrém technickém stavu, v rozhodné době a v rozhodném místě.

a) Jednovřetenová kopírovací fréza zn. Elumatec, typ AS 70/44 (poř. č. 3), lze ji pořídit bez příslušenství za 181.258,- Kč. Zdroj: Elumatec CZ, s.r.o., Na salajce 1004, 696 81 Bzenec. Doba užívání nezjištěna, uvažují min. 20 let. Amortizace 90%. Časová cena 18.126,- Kč. Koeficient prodejnosti 0,5. *Obvyklá cena je ve výši 9.063,- Kč, včetně DPH.*

b) Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 (poř. č. 8), není momentálně dostupná na trhu, ale je známa její aktuální pořizovací cena. Výchozí cena je ve výši 29.645,- Kč. Zdroj: Šimek Proficentrum, s.r.o., Kal 22, Klatovy. Doba užívání 14 let. Amortizace 90%. Časová cena 2.965,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,75. *Obvyklá cena je ve výši 5.189,- Kč, včetně DPH.*

c) Kondenzační sušič zn. Hiross, typ SGB 018 (poř. č. 9), se vyrábí na Slovensku, kdy pořizovací cena je ve výši 1.272,12,- €. Výrobce ATSK, s.r.o., Pri Plynárni 6, Košice u nás nemá zastoupení, proto jako výchozí cenu musím uvažovat kurzový přepočtení ke dni ocenění. Dle historického kurzu ČNB se ke dni ocenění obchodovalo 1 € za 25,475,- Kč. Výchozí cena je ve výši 32.407,- Kč. Doba užívání 16 let. Amortizace 90%. Časová cena 3.241,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,5. *Obvyklá cena je ve výši 4.862,- Kč, včetně DPH.*

d) Šroubový kompresor zn. Atmos, typ SE80 (poř. č. 10), dobu užívání uvažují od r. 1998. Dle prodejce se jedná spíše o muzejní kus s hodnotou do 5% parametricky srovnatelného továrně nového kompresoru řady Albert, typ E110 Vario – (112 m³/hod.). Jako výchozí cenu uvažují pořizovací cenu šroubového kompresoru Atmos Albert, typ E110 Vario, který lze pořídit za 130.753,- Kč. Zdroj: Atmos Chrást, Plzeňská 149, 330 03 Chrást. Doba užívání 21 let. Amortizace 90%. Časová cena 13.075,- Kč. Koeficient prodejnosti 0,5. *Obvyklá cena je ve výši 6.538,- Kč, včetně DPH.*

e) **Vysokozdvížený plynový vozík zn. Mitsubishi, typ FG 15K (poř. č. 12)**, se jako továrně nový na našem trhu neprodává. Jako parametricky srovnatelný uvažuji čelní čtyřkolový vysokozdvížený plynový vozík zn. Unicarriers, typ DX, s nosností 1,5 t – 3,5 t, srovnatelnou výškou zdvihu a výkonem, který lze v základním provedení pořídit za 510.000,- Kč. Zdroj: Starlift, s.r.o., Přátelství 1475/14a, Praha 10. Doba užívání 17 let. Amortizace 90%. Časová cena 51.000,- Kč. Koeficient prodejnosti 0,8. *Obvyklá cena je ve výši 40.800,- Kč, včetně DPH.*

Poznámka: Nákupčí a prodejce vysokozdvížených vozíků p. Chuděj z fa. Starlift, s.r.o. uvedl, že hodnota vozíku zn. Mitsubishi FG 15K, srovnatelné doby užívání a motohodinovým proběhem, by byla mezi 50.000,- Kč až 60.000,- Kč, ale vzhledem k tomu, že vysokozdvížený vozík nemá platnou revizi zdvihacího a plynového zařízení, je jeho hodnota podstatně snížena.

f) **Tlaková nádoba zn. Serbato, typ V27011X (poř. č. 13)**, není jako továrně nová dostupná na trhu. Jako parametricky srovnatelnou uvažuji takovou nádobu, včetně základní armatury (poj. ventilu, manometru a odkalovacího kohoutu) s objemem 270 litrů a max. pracovním tlakem 11 barů, zn. SICC S p. A., typ VVP270-11, kterou lze pořídit za 14.883,- Kč. Zdroj: T-servis, kompresory, s.r.o., K Nákli 238, 538 03 Heřmanův Městec. Doba užívání 16 let. Amortizace 90%. Časová cena 1.488,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,0. *Obvyklá cena je ve výši 1.488,- Kč, včetně DPH.*

g) **Válečkový dopravník (stůl k pile), výrobce ani typ nezjištěn (poř. č. 14)**. Jako parametricky srovnatelný uvažuji válečkový dopravník zn. Proma, typ PS-606, který lze pořídit za 3.890,- Kč. Zdroj: Avex Digital, s.r.o., Bořanovická 368, 250 64 Hovorčovice u Prahy. Doba užívání dle zkušeností znalce min. cca. 10 let. Amortizace 90%. Časová cena 389,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,0. *Obvyklá cena je ve výši 389,- Kč, včetně DPH.*

h) **Vzduchotechnika k CNC (poř. č. 15)**. Oplechování CNC nelze samostatně prodat, jedná se o individuální výrobek ke konkrétnímu stroji. *Oplechování oceňuji paušální částkou 500,- Kč, včetně DPH (určeno na základě zkušeností znalce).*

i) **Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 s příslušenstvím (poř. č. 17)**, není momentálně dostupná na trhu, ale je známa její aktuální pořizovací cena. Výchozí cena je ve výši 29.645,- Kč. Zdroj: Šimek Proficentrum, s.r.o., Kal 22, Klatovy. Doba užívání 13 let. Amortizace 90%. Časová cena 2.965,- Kč. Koeficient prodejnosti 2,3. *Obvyklá cena je ve výši 6.820,- Kč, včetně DPH.*

j) Stolní vrtačka zn. Horný, typ VS 13 II s příslušenstvím (poř. č. 18), není momentálně dostupná na trhu, ale je známa její aktuální pořizovací cena. Výchozí cena je ve výši 29.645,- Kč. Zdroj: Šimek Proficentrum, s.r.o., Kal 22, Klatovy. Doba užívání 13 let. Amortizace 90%. Časová cena 2.965,- Kč. Koefficient prodejnosti 2,3. *Obvyklá cena je ve výši 6.820,- Kč, včetně DPH.*

k) Ruční zakružovačka profilů zn. Metallkraft, typ PRM10M (poř. č. 23), je ke dni ocenění možné pořídit za 29.028,- Kč. Zdroj: Tomek stroje a nářadí, Brněnská 497/27b, 682 01 Vyškov. Doba užívání 3 roky. Amortizace 40%. Časová cena 17.417,- Kč. Koefficient prodejnosti 0,9. *Obvyklá cena je ve výši 15.675,- Kč, včetně DPH.*

l) Pásová bruska zn. Holzkraft, typ LBSM 3005 ESE (poř. č. 24), nebyla jako továrně nová dostupná na našem trhu ani se s ní v ČR neobchoduje.

Stanovení hodnoty pásové brusky před poškozením (C1)

V dnešní době komunikačních technologií lze nakupovat a prodávat výrobky po celém světě, a proto není výjimkou zakoupení zboží v rámci bezcelní zóny evropské unie. Obchodování s bruskou bylo zjištěno pouze v Německu, kde **používanou** pásovou bruskou zn. Holzkraft, typ LBSM 3005 ESE, rok výroby 2005 lze pořídit za 2.500,- €. Zastoupení Holzkraft v ČR tento model nenabízí, proto jako hodnotu brusky uvažují kurzový přepočít ke dni ocenění. Dle historického kurzu ČNB se ke dni ocenění obchodovalo 1 € za 25,475,- Kč. Rok výroby brusky nezjištěn. Pro ocenění uvažují že technický stav brusky před poškozením a doba užívání byla srovnatelná s bruskou obchodovanou v Německu. *Hodnota brusky je ve výši 63.688,- Kč, včetně DPH.*

Stanovení hodnoty pásové brusky po poškození (C2)

Vzhledem k rozsahu poškození popsanému v Nálezu tohoto posudku a absenci servisní sítě fa. Holzkraft je zřejmé, že oprava stroje autorizovaným střediskem je nereálná. Prodej jednotlivých částí stroje je téměř vyloučen, když se s bruskou na našem trhu neobchoduje (možná někdo odkoupí elektromotory). Otázkou zůstává, zda by bylo vůbec možné prodat jednotlivé části stroje za předpokladu, že kupujícímu bude po pravdě sdělena historie pásové brusky. Jako realizovatelné zbytky uvažují výše zmíněné 2 ks elektromotorů a kovový odpad (hmotnost stroje nezjištěna).

Realizovatelné zbytky stanovují (na základě zkušeností znalce) *paušální částkou ve výši 10.000,- Kč.*

Stanovení výše majetkové újmy (VMÚ)

$VMÚ = C1 - C2 = 63.688,- \text{ Kč} - 10.000,- \text{ Kč} = 53.688,- \text{ Kč}.$

Výše majetkové újmy vzniklá poškozením brusky neodbornou manipulací je ve výši 53.688,- Kč.

m) Stolní vrtačka zn. Flott, typ E1/R1 (poř. č. 25), se již nevyrábí. Výrobce ji nahradil modelem zn. Flott, typ TB E1, kterou lze pořídit za 32.210,- Kč. Zdroj: APJ Praha, s.r.o., Třebízského 7, Praha. Doba užívání nezjištěna, uvažuji min. 20 let. Amortizace 90%. Časová cena 3.221,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,5. *Obvyklá cena je ve výši 4.832,- Kč, včetně DPH.*

n) Odsávač olejové mlhy pro jednotlivé CNC obráběcí stroje (jedná se o sestavu) zn. Nederman, typ NOM 4 (poř. č. 27), lze pořídit za 62.920,- Kč. Zdroj: Nederman CR, s.r.o., Krajánkova 3176/2, Praha 4. Doba užívání 13 let. Amortizace 90%. Časová cena 6.292,- Kč. Koeficient prodejnosti 0,2. *Obvyklá cena je ve výši 1.258,- Kč, včetně DPH.*

Poznámka: Ve fa. Nederman CR jsem vznesl dotaz, zda provádí např. zpětný odkup zařízení a bylo mi řečeno, že odsávač olejové mlhy je po odstrojení dále neprodejný. Jeho hodnota je pouze se strojem. Z tohoto důvodu je zvolen nízký koeficient prodejnosti.

o) Talířová (čelní) bruska zn. JET, typ JDS-12 (poř. č. 28), lze pořídit za 12.999,- Kč. Zdroj: Akční nářadí.CZ, s.r.o., Pobřežní 248, 334 01 Přestice. Doba užívání nezjištěna, dle zkušeností znalce je min. 15 let. Amortizace 90%. Časová cena 1.300,- Kč. Koeficient prodejnosti 1,5. *Obvyklá cena je ve výši 1.950,- Kč, včetně DPH.*

Obvyklé ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

4. Závěr

a) Hodnota (obvyklá cena) jednovřetenové kopírovací frézy zn. Elumatec, typ AS 70/44 (poř. č. 3), je ke dni ocenění ve výši 9.063,- Kč.

b) Hodnota (obvyklá cena) stolní vrtačky zn. Horný, typ VS 13 (poř. č. 8), je ke dni ocenění ve výši 5.189,- Kč.

c) Hodnota (obvyklá cena) kondenzačního sušiče zn. Hiross, typ SGB 018 (poř. č. 9), je ke dni ocenění ve výši 4.862,- Kč.

d) Hodnota (obvyklá cena) šroubového kompresoru zn. Atmos, typ SE80 (poř. č. 10), je ke dni ocenění ve výši 6.538,- Kč.

e) Hodnota (obvyklá cena) vysokozdvížného plynového vozíku zn. Mitsubishi, typ FG 15K (poř. č. 12), je ke dni ocenění ve výši 40.800,- Kč.

f) Hodnota (obvyklá cena) tlakové nádoby zn. Serbato, typ V27011X (poř. č. 13), je ke dni ocenění ve výši 1.488,- Kč.

- g) *Hodnota (obvyklá cena) válečkového dopravníku (poř. č. 14), je ke dni ocenění ve výši 389,- Kč.*
- h) *Hodnota (obvyklá cena) vzduchotechniky (oplechování) CNC (poř. č. 15). je ke dni ocenění ve výši 500,- Kč.*
- i) *Hodnota (obvyklá cena) stolní vrtačky zn. Horný, typ VS 13 s příslušenstvím (poř. č. 17), je ke dni ocenění ve výši 6.820,- Kč.*
- j) *Hodnota (obvyklá cena) stolní vrtačky zn. Horný, typ VS 13 II s příslušenstvím (poř. č. 18), je ke dni ocenění ve výši 6.820,- Kč.*
- k) *Hodnota (obvyklá cena) ruční zakružovačky profilů zn. Metallkraft, typ PRM10M (poř. č. 23), je ke dni ocenění ve výši 15.675,- Kč.*
- l) *Hodnota pásové brusky zn. Holzkraft, typ LBSM 3005 ESE (poř. č. 24), byla před poškozením ve výši 63.688,- Kč. Hodnota (obvyklá cena) brusky je ke dni ocenění ve výši 10.000,- Kč. Výše majetkové újmy vzniklá poškozením brusky neodbornou manipulací je ve výši 53.688,- Kč.*
- m) *Hodnota (obvyklá cena) stolní vrtačky zn. Flott, typ E1/R1 (poř. č. 25), je ke dni ocenění ve výši 4.832,- Kč.*
- n) *Hodnota (obvyklá cena) odsávače olejové mlhy pro jednotlivé CNC obráběcí stroje zn. Nederman, typ NOM 4 (poř. č. 27), je ke dni ocenění ve výši 1.258,- Kč.*
- o) *Hodnota (obvyklá cena) talířové brusky zn. JET, typ JDS-12 (poř. č. 28), je ke dni ocenění ve výši 1.950,- Kč.*

Stráž u Tachova 12. října 2018



otisk znalecké pečeti




Bc. Miroslav Živnýšek

5. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 5. května 2003 pod č. j. Spr 1753/2002 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování motorových vozidel a jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 12. srpna 2003 pod č. j. Spr 2197/2003 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování spotřební elektrotechniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, oceňování strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky.

Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým č. 208 - 2/2018 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle faktury č. 208 - 2/2018.

6. Přílohy

- Soupis majetku, který požaduje zadavatel ocenit
- Kopie usnesení KS v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21962/2017 ze dne 5.1.2018, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

