



TECHNICKÝ PRŮKAZ

MOTOROVÉHO - PŘIPOJNÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úředních úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

AP 189826

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA A DRŽITEL VOZIDLA



SPZ vozidla ALA 97-25	SPZ vozidla 9B48829
Držitel STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA	Držitel ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Datum narození 05.10.2001	Datum narození 17.01.2014
Trvalý pobyt / sídlo PRAHA 1, TĚŠNOV 17,,, 11000	Trvalý pobyt / sídlo HROZNOVÁ 63/2, BRNO, PISÁRKY, 603 00
V okr. Praha Město	V BRNO
Podpis 	Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 00020338	Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 00020338
V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO	V
Podpis 	Podpis
SPZ vozidla ALA 97-25	SPZ vozidla 9B48829
Držitel STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA	Držitel ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Datum narození 05.10.2001	Datum narození 17.01.2014
Trvalý pobyt / sídlo PRAHA 1, TĚŠNOV 17,,, 11000	Trvalý pobyt / sídlo HROZNOVÁ 63/2, BRNO, PISÁRKY, 603 00
V okr. Praha Město	V BRNO
Podpis 	Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 00020338	Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 00020338
V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO	V
Podpis 	Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 05.10.2001 Vlastník shodný s provozovatelem.
2. 05.10.2001 fa.č.001268, NH Car s.r.o., P-6 ze dne 14.9.2001
3. 05.10.2001 otp č.aaj094313
4. 17.01.2014 PŘEVOD, VÝMĚNA RZ, ORV: UAM 496687, OSVOBOŽENO OD SPR. POPL. DLE ZÁK. 634/2004. § 8 ODS. 1, A
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

SPZ vozidla		SPZ vozidla	
Držitel		Držitel	
Datum narození	RČ/IČO	Datum narození	RČ/IČO
Trvalý pobyt / sídlo		Trvalý pobyt / sídlo	
V		V	
dne	Podpis	dne	Podpis
Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)	
V		V	
dne	Podpis	dne	Podpis

Ú Ř E D N Í Z Á Z N A M Y

1. 05.10.2001 Vlastník shodný s provozovatelem.
2. 05.10.2001 fa.č.001268, NH Car s.r.o., P-6 ze dne 14.9.2001
3. 05.10.2001 otp č.aaj094313
- 4.
5. 01.2014 PŘEVOD, VÝMĚNA RZ, ORV: UAM 496687, OSVOBOŽENO OD SPR. POPL. DLE ZÁK. 634/2004. § 8 ODST. 1, A
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.

ZÁZNAM O TECHNICKÉ PROHLÍDCE A PLATNOST TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Datum technické prohlídky 25.10.01	Datum technické prohlídky 3. října 2005	Datum technické prohlídky 24. září 2007	Datum technické prohlídky 17.09.2009
Platí do - 5.10.05	Platí do 3. října 2007	Platí do 04.09.2009	Platí do 17.09.2011
Datum technické prohlídky 09.09.2011	Datum technické prohlídky - 6.09.2013	Datum technické prohlídky - 2.09.2015	Datum technické prohlídky - 2.09.2015
Platí do 11.09.2013	Platí do 13.09.2015	Platí do 15.9.2015	Platí do - 2.09.2017
Datum technické prohlídky 30.08.2017	Datum technické prohlídky	Datum technické prohlídky	Datum technické prohlídky
Platí do 30.08.2019	Platí do	Platí do	Platí do
Datum technické prohlídky	Datum technické prohlídky	Datum technické prohlídky	Datum technické prohlídky
Platí do	Platí do	Platí do	Platí do

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č. 4166-61 DI Policie ČR čj.		(ZTP) (DI)
1	Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL OA-M1-HB-5 HATCHBACK Tovární značka, typ ŠKODA FABIA SCAZFX01FM5	
2	Pod-vozec Výrobce Výrobní číslo (VIN) rokov výroby	
3	Motor Výrobce ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Typ AZF Palivo BA 95 B Výrobní číslo 023932 rok výroby 2001 Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹] 44/4 500 Zdvih. objem [cm ³] 1 397	
4	Karoserie Výrobce ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV Druh SAMONOSNÁ-5DVEŘOVÁ-HATCHBACK Výrobní číslo TMBPH16Y023375964 rok výroby 2001 Barva 5281 MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ Počet míst - k sezení 5 - k stání 0 - lůžek 0 Maximální zatížení střechy [kg] 75 Objem cisterny - skříně [m ³] Rozměry ložné plochy [mm] - délka - šířka	
5	Celkové rozměry [mm] - délka 3 960 - šířka 1 646 - výška 1 451	
6	Hmotnosti Pohotovostní [kg] 1 065 Užitečná (včetně obsluhy) [kg] 515 Celková [kg] 1 580 Povolené zatížení náprav [kg] 1 - 2 - 3 - 4 900 800	
7	Kola Druh kol DISKOVÁ Pneumatiky - přední 165/70 R14 81T - střední - zadní 165/70 R14 81T Ráfky - přední 5J X 14 ET35 - střední - zadní 5J X 14 ET35 Počet náprav - z toho poháněných 2 - 1 PŘEDNÍ Rozvor [mm] 2 462	
8	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹] 157	
9	Brzdy (ano - ne) - provozní ANO - parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovací NE	
10	Spojovací zařízení - druh (typ)	
11	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného 800 - nebrzděného 450	
12	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg] 2 380	
13	Spotřeba paliva ZM 9.6/5.5/7.0 - při rychlosti [km.h ⁻¹] EU 1999/100 [dm ³] / 100 km EHK/ES - město - 90 [km.h ⁻¹] - 120 [km.h ⁻¹]	
14	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího 86 - za jízdy 73	
15	Výbava (ano - ne) - ABS NE - Retardér NE - ASR NE - Airbag (počet) 1 - Nezávislé topení, typ NE	
16	Emise Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU: EHK č. EU č. 1999/102 B Korigovaný součinitel absorpce	
Další údaje viz poznámka:		
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)
Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR. č. 4166-61 dne 01.05.2001  ŠKODA AUTO a.s. Expedice hotových vozů 09 Výrobce vozidla 293 60 Mladá Boleslav 12.09.2001		V dne podpis
č. dne Výrobce nástavby		Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání
POZNÁMKA		
Alternativně lze použít pneumatiky 185/60 R14 82T na ráfcích 6J x 14		

8	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹]	157	
9	Brzdy (ano - ne) - provozní	ANO	- parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovací NE
10	Spojovací zařízení - druh (typ)		
11	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného	800	- nebrzděného 450
12	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]	2 380	
13	Spotřeba paliva ZM	9.6/5.5/7.0	- při rychlosti [km.h ⁻¹] EU 1999/100
	[dm ³] / 100 km EHK/ES - město		- 90 [km.h ⁻¹] - 120 [km.h ⁻¹]
14	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího	86	- za jízdy 73
15	Výbava (ano - ne) - ABS	NE	- Retardér NE - ASR NE
	- Airbag (počet)	1	- Nezávislé topení, typ NE
16	Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU:		
	EHK č.	EU č. 1999/102 B	
	Korigovaný součinitel absorpce		
	Další údaje viz poznámka:		

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 4166-61 dne 01.05.2001



ŠKODA AUTO a. s.

Expedice hotových vozů 09

293 60 Mladá Boleslav

12.09.2001

Výrobce vozidla

č. dne

Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V

dne



podpis

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

P O Z N Á M K A

Alternativně lze použít pneumatiky 185/60 R14 82T na ráfcích 6J x 14 ET43 nebo 6J x 14 ET38, 195/50 R15 82T na ráfcích 6J x 15 ET43. Ráfky mohou být z lehké slitiny. Sněhové řetězy nelze použít v kombinaci s ráfkem 6J x 14 ET38 nebo pneu 195/50 R15. Pro zimní provoz je možno použít zimní pneu s nižší rychlostní kategorií za podmínky nepřekročení max. povolené rychlosti dané touto pneu.

Při použití podvozku pro špatné cesty je změna celkové výšky vozidla až o +15 mm.

Podle rozsahu mimořádných výbav se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost až o 90 kg. Při tažení přívěsu je užitečná hmotnost nákladu vozidla 415-375 kg. Statické zatížení od přívěsu na kouli max. 500N.

Vozidlo je homologováno a v provedení podle směrnice EU č. e11*98/14*0123.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č.102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.