

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRÍVES TRAKTOROVÝ NÁKLADNÍ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): OT4	
	4 Tovární značka: BSS PS2 17.13	
Motor	5 Typ: 6 Varianta: 7 Verze:	
	8 Obchodní označení: BSS PS2 17.13	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): 3748	
	10 Výrobce podvozku: FANAV, a.s., SENICE NA HANÉ	
Ense	11 Výrobce:	
	12 Typ:	
	13 Palivo:	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]:	
Kamozera	15 Zdvih. objem [cm ³]:	
	16 Předpis EHK OSN č.:	
	17 Směrnice EHS/ES č.:	
	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
Rozměry	19 Výrobce: FANAV, a.s., SENICE NA HANÉ	
	20 Druh (typ): PRÍVES TRAKTOROVÝ SKLÁPĚCÍ NÁKLADNÍ	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva: MODRÁ-ZÁKLADNÍ	
Hmotnosti	23 Počet míst - celkem 24 - k sezení: 25 - k stání: 26 - lůžek:	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	
	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 7 140 30 - šířka: 2 500 31 - výška: 2 150	
Nápravy	32 Rozvor [mm]: 3 200	
	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 4 890 34 - šířka: 2 300	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 4 250	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 17 000/17 000	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 8 500 / 8 500 ; 8 500 / 8 500	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZÁVĚSNÉ OKO prům. 40 mm	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 0	
	44 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): JEDNODUCHÁ DISKOVÁ	
	45 1. 13.00 - 22.5 ; 16.5 - 22.5 18 PR	
	46 2. 13.00 - 22.5 ; 16.5 - 22.5 18 PR	
	47 3.	
	48 4.	
	49 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	
	50 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	51 Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího/ot. [min ⁻¹]:	
	52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	55 Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	
	56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 - druh:	
Další údaje viz část F) Další záznamy:		

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisí č. j. rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

1. Přívěsy se nadále vyrábějí s nástavky bočnic. Tím se mění následující články:
2. celková výška 2 600 mm
3. pohot. hmotnost 4 550 kg
4. užit. hmotnost 12 450 kg
5. Alternativně možno použít pneu a ráfky:
6. 16.5 R 22.5 PR ; 13.00 - 22.5 nebo dvojitá montáž pneu
7. 10.00 - 20 16 PR ráfek 7.5 - 20
8. 10.00 R 20 16 PR ráfek 7.5 - 20
9. 385/65 R 22,5" ; 11.75 - 22,5" (ráfek)
10. Povoleny výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.

35	Provozní hmotnost [kg]:	17 000/17 000
36	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]:	
37	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...	8 500 / 8 500 ; 8 500 / 8 500
38	Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
39	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
40		- nebrzděného:
41	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
42	Spojovací zařízení - druh a typ:	ZÁVĚSNÉ OKO prům. 40 mm
43	Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 0
44	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	JEDNODUCHÁ DISKOVÁ
45	1.	13.00 - 22.5 ; 16.5 - 22.5 18 PR
46	2.	13.00 - 22.5 ; 16.5 - 22.5 18 PR
47	3.	
48	4.	
49	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	40
50	Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO
51	- parkovací:	ANO
52	- nouzová:	ANO
53	- odlehčovací:	NE
54	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího/ot. [min ⁻¹]:	51 - za jízdy:
55	Spotřeba paliva - metoda:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
56	[l.100 km ⁻¹]:	
57	Vybava (ANO/NE): 55 ABS:	NE
58	Hydropohon:	NE
59	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:
60	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

1. Přívěsy se nadále vyrábějí s nástavky bočnic. Tím se mění následující články:

2. celková výška 2 600 mm

3. pohot. hmotnost 4 550 kg

4. užit. hmotnost 12 450 kg

5. Alternativně možno použít pneu a ráfky :

6. 16.5 R 22.5 PR ; 13.00 - 22.5 nebo dvojitá montáž pneu

7. 10.00 - 20 16 PR ráfek 7.5 - 20

8. 10.00 R 20 16 PR ráfek 7.5 - 20

9. 385/65 R 22,5" ; 11.75 - 22,5" (ráfek)

10. Povoleny výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.

11. § 42/3 - není protokol o homologační zkoušce

12. § 43/2 - není protokol o homologační zkoušce

13. § 61/7 - není protokol o homologační zkoušce

14. Na vozidle provedena přestavba silničního vozidla. Schválená na Městském úřadě

15. v Čáslavi - odboru dopravy, pod č. j. OD 2/2010 - 74 ze dne 12.07.2010.

16. Přestavba spočívá ve změnách:

17. - druh vozidla, - kategorie vozidla, - nejvyšší rychlost vozidla.



ČESKÁ REPUBLIKA
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA A ZVLÁŠTNÍHO PŘÍPOJNEHO VOZIDLA

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

I.

ČAST



A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA

S053892

D. TOVÁRNÍ ZNAČKA, OBCHODNÍ OZNAČENÍ, TYP

BSS PS2 17.13

C.1.1. PROVOZOVATEL

VM TRANS S.R.O.

RODNÉ ČÍSLO / IČO

26210045

C.1.3. MÍSTO TRVALÉHO NEBO POVOLENÉHO POBYTU / SÍDL

ROHOZEC 127

I. DATUM VYDÁNÍ

28.07.2010

H. PLATNOST DO



ZAA 150460



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

ROD VOZIDLA

PRÍVĚS TRAKTOROVÝ NÁKLADNÍ

T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹]
40

R. BARVA

MODRÁ-ZÁKLADNÍ

P.2. MAX.VÝKON MOTORU [kW]/OT.[min⁻¹]

S. POČET MÍST: CELKEM - K SEZENÍ - K STÁNÍ - LŮŽEK

0 - 0 - 0 - 0

HMOTNOST [kg]: G. PROVOZNÍ - F.2. POVOLENÁ

4 250 - 17 000

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ - DRUH A TYP

ZÁVĚSNÉ OKO PRŮM. 40 MM

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE NEBO ROK VÝROBY

29.12.1990

MAX.SVISLÉ STATICKÉ ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ[kg]

ČÍSLO TECHNICKÉHO PRŮKAZU

UB829454

O. MAX./POV.HMOTNOST PŘÍVĚSU [kg]: 0.1.BRZD.-0.2.NEBRZD.

/-/

JINÉ ZÁZNAMY

Státní tiskárna cenín, s.p.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31