

PB 48-91

P145

0V94



ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÝ PRŮKAZ

MOTOROVÉHO — PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

Technický průkaz

motorového — přípojného vozidla

Série AH, čís



460050

II. Technický popis motorového – přípojného vozidla

1	a) druh vozidla	Poľnohospodársky kolesový traktor
	b) továrni značka, typ	ZTS, ZEIOR 8145
2	a) výrobce	ZTS, n. p. Martin ZPC URSUS
	b) výrobní číslo/rok výroby	31450894/87
3	a) výrobce	ZTS, n. p. Martin
	b) typ	Z 8401.1
	c) výrobní číslo/rok výroby	03664/87
	d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹	57,1 při 2200
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	4562
	f) palivo	motorová nafta
4	a) výrobce	VLAD Prešov
	b) druh	bezpečnostná kabína
	c) výrobní číslo/rok výroby	— 2134/87
	d) barva	— zelená
	e) počet míst – k sezení – k stání – lůžek	2 – 0 – 0
	f) zatížení střechy (kg)	—
5	g) objem cisterny – skříně (m ³)	—
	h) ložná plocha – délka / šířka (mm)	—
	celkové rozměry (mm) – délka	4170
	– šířka	2080
6	– výška	2645
	a) pohotovostní (kg)	5060
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	2600
	c) celková (kg)	7660
7	d) povolené tlaky náprav – přední (kg)	2570
	– střední (kg)	5090
	– zadní (kg)	—
	a) druh kol –	diskové
8	b) rozměr a druh pneumatik (obruč) – přední	12,4 – 24
	– střední a zadní	16,9 – 34
	c) rozměr a druh ráfků – přední	W 9 x 24
	– střední a zadní	W 15 L x 34
9	d) počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
	e) rozvor (mm)	2390

8	Nevyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	25
9	Brzdy (druh) provozní áno ; parkovací áno ; nouzová nie ; odlehčovací nie ; (ano/ie)	
10	Spojovací zařízení – druh (typ)	Poloautomatický záves
11	Celková okamžitá* hmotnost – brzděného přípojného vozidla – nebrzděného	12 570 (kg)
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)	(kg)
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 32,5 při rychlosti EHK místo 90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hluknost vozidla – stojící	86 dB(A), za jízdy 87 dB(A)

Poznámka (Zvláštní výhava a zařízení, záznam o celním jednání, povolené výjimky apod.)
 Za traktor může být připojené len 1 přípojné vozidlo.
 Povolené výjimky z vyhl. č. 90/75 Zb.:
 § 13 ods. 1, § 25 ods. 3, § 25 ods. 7, § 61 ods. 2, § 70 ods. 7.
 Traktor může být vybavený pneumatikami podľa tab. 1 za uvede-
 ných podmienok.

Potvrzujeme, že výše popsané motorové – přípojné vozidlo se shoduje s typem, jehož
 technická způsobilost byla schválena ministerstvem vnitra
 9. 12. 1983 SD-6143/83-1

V dne V dne 24.4.87

Výrobce karosérie
 (razítko a podpis)

CAVODY TAZKEND STROJARI
 Výrobce podvozku
 (razítko a podpis)

Technická způsobilost vpředu popsaného motorového – přípojného vozidla byla schválena
 k provozu na pozemních komunikacích

Záves
 (razítko a podpis)

V dne podpis techn. inspektora DI VB
 (Potvrdí technický inspektor DI VB v případech, kdy technický průkaz vystavuje dopravní
 inspektorát VB.)

Způsob nabytí vozidla (čís. faktury apod.)

IV. Technické prohlídky motorového – přípojného vozidla

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora
12. 4. 1999	TECHNICKY ZPŮSOBLÉ K PROVOZU no 12. 4. 2001 (99-04-199)		
11. 4. 2001	TECHNICKY ZPŮSOBLÉ K PROVOZU no 11-04-2004 (01-04-199)		
- 8-03-2004	TECHNICKY ZPŮSOBLÉ K PROVOZU no 8. 3. 2004 (05-03-102)		
21-07-2008	TECHNICKY ZPŮSOBLÉ K PROVOZU DO: 21-02-2012 (07-02-19)		
16-01-2012	TECHNICKY ZPŮSOBLÉ K PROVOZU DO: 16-01-2016 (16-01-2012)		
27-02-2016	Technická prohlídka č. Způsobilost platí do: 27-02-2020 16-52-4019		
18-03-2020	NEZPŮSOBLÉ K PROVOZU (18-03-1919)		

*) (Vypňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora

*) (Vypňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)