PŮDORYS PŘÍZEMÍ



LEGENDA HMOT:

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S FASÁDNÍM POLYSTYRENEM EPS 100 F, TL.70mm (R=1,94m²K/W)
  ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG 37,5 P2-400 (375x249x500mm) NA STĚRKOVÝ TMEL (R=3,91m²K/W)
  PILÍŘE-ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG 37,5 P4-500 (375x249x500mm) NA STĚRKOVÝ TMEL (R=3,13m²K/W)
- OCELOVÉ SLOUPY Js 216/10mm+PLOTNA 320/320/10mm S PROTIPOŽ.NÁTĚREM-ODOLNOST 30minut
- KOMÍNOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH P10 (290x140x65mm) NA MC 5,0
- PILÍŘ- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH P15 (290x140x65mm) NA MC 5,0
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S FASÁDNÍM POLYSTYRENEM EPS 100 F, TL.70mm (R=1,94m²K/W) STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO A KONSTRUKCE K VYBOURÁNÍ
- PŘÍČKY Z TVÁRNIC YTONG 10,15 P2-500 (100/150x249x599mm) NA STĚRKOVÝ TMEL
- BEDNĚNÍ BETONOVÉ TVÁRNICE BTB (500x250x300/400mm)
- ZÁKLADY - BETON TŘ. C16/20 (B 20) + KARI SÍŤ (5/150x5/150)
- ŽB VĚNEC - ŽELEZOBETON TŘ. C16/20 (B20)
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP, FR. 8-32
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU
- TEPELNÁ IZOLACE
- IZOLACE PROTI VLHKOSTI - SKLOBIT Rn 40
- (P) PODHLED ZATEPLIT KONTAKTNÍM ZATEPL.SYSTÉMEM, TL. POLYSTYRENU 70mm (viz skladba P06)
- (H) HYDRANT - VIZ PBŘ

ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ:

- VZT1 ODVĚTRÁNÍ m.č.105,106 VENTILÁTOREM MIXVENT-TD 160/100 DO PRŮČELÍ, POTRUBÍ PVC Js110mm (pod stropem), OTVOR PŘEKRÝT MŘÍŽKOU
- VZT2 ODVĚTRÁNÍ m.č.102-104 VENTILÁTOREM MIXVENT-TD 160/100 DO PRŮČELÍ, POTRUBÍ PVC Js110mm (pod stropem), OTVOR PŘEKRÝT MŘÍŽKOU
- VZT3 ODVĚTRÁNÍ m.č.108 VENTILÁTOREM MIXVENT-TD 160/100 DO PRŮČELÍ, POTRUBÍ PVC Js110mm (pod stropem), OTVOR PŘEKRÝT MŘÍŽKOU
- VZT4 ODVĚTRÁNÍ m.č.110 VENTILÁTOREM MIXVENT-TD 160/100 DO PRŮČELÍ, POTRUBÍ PVC Js110mm, OTVOR PŘEKRÝT MŘÍŽKOU
- K1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘECHU, POTRUBÍ PVC Js 150mm VEDENO VE ZDIVU, PŘEKRÝT STŘÍŠKOU
- K0 KOMÍNOVÁ DVÍŘKA SCHEDEL VČ.PRODLUŽOVACÍHO RÁMEČKU

POZNÁMKA:

- PŘEDPOKLADÁ SE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ C9U (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ JE NUTNO ZVĚSIT OTVOR + 5 cm NA KAŽDOU STRANU)
- RAMPU PROVEST VE SPÁDU 1% SMĚREM OD BUDOVY
- PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ A PRŮVLAKŮ BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ PODKLAD TL.20MM
- PŘED OBJEKTEM PROVEST OKAPOVÝ CHODNÍK: KAMENNÉ OBLÁZKY + CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
- PILÍŘE ŠÍŘKY DO 800mm PROVEST Z TVÁRNIC YTONG 37,5 P4-500 !!!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	VSTUP SE SCHODIŠTĚM	34.18	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. SOKL V=100 MM
102	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
103	PŘEDSÍŇ - WC MUŽI	1.73	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
104	WC MUŽI+PISOÁRY	4.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
105	PŘEDSÍŇ ŽENY + T.P.	1.07	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
106	WC ŽENY + T.P.	3.24	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
107	SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ KOMPLETACE A BALENÍ	362.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. SOKL V=100 MM
108	KUCHYŇKA	9.43	KERAMICKÁ DLAŽBA	P01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD ZA LINKOU
109	ŠATNA	8.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. SOKL V=100 MM
110	SPRCHA	4.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD V=2000mm
111	ELEKTROROZVODNA	14.65	CEMENTOVÝ POTĚR	P02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-
112	PLYN	3.58	CEMENTOVÝ POTĚR	P02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-
113	KOTELNA	12.35	CEMENTOVÝ POTĚR	P02	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-
114	RAMPA	97.4	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	P03	STRUKTUR.OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. SOKL V=500mm
	PLOCHA CELKEM:	558.44					

+/-0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY
+/-0.000 = 100.000 VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ

700P-PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
Ing.Schwarz Libor	Heršfek Milan	Heršfek Milan	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Hustopeče	OBEC: Hustopeče		
INVESTOR: LOMAX & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08			

stavební projekční kancelář Hustopeče
Ing. Schwarz Libor
693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519 413 347

AKCE:
VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA
AREÁL FIRMY LOMAX, V HUSTOPEČÍCH, PARC.Č. 3813/15
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

FORMÁT	4 A4
DATUM	II/2009
ÚČEL	stavební řízení
ČÍS.ZAK.	122/08
Č.VÝKR.	E.1.1
PARE Č.	3

OBSAH: PŮDORYS PŘÍZEMÍ
MĚŘÍTKO 1:100