

I. Přidělení státní poznávací značky a držitelé motorového - přípojného vozidla.

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V

Kauč

dne

27. února 1989

pod

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V

dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis



Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V

dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V

dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis

Technický průkaz motorového - přípojného vozidla

Série AI, čís.

* 287992

II. Technický popis motorového - přípojného vozidla

4c) výrobní číslo vozidla (karosérie)/rok výroby		3c) výrobní číslo motoru/rok výroby		4d) barva																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>a) druh vozidla</td> <td>Traktorový prives sklápací</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Podvozek</td> <td>b) tovární značka, typ</td> <td>STS, MV 2 — 028</td> </tr> <tr> <td>a) výrobce</td> <td>STS Humenné</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Motor</td> <td>b) výrobní číslo/rok výroby</td> <td>15823/89</td> </tr> <tr> <td>a) výrobce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) typ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) plný výkon kW při ot. min.⁻¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Karosérie</td> <td>e) zdvihový objem válců (cm³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) palivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) výrobce</td> <td>STS Humenné</td> </tr> <tr> <td>b) druh</td> <td>valníkovaná</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Vnější rozměry</td> <td>e) počet míst — k sezení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— k stání — lůžek</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) zatížení střechy (kg)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g) objem cisterny — skříně (m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Hmotnost</td> <td>h) ložná plocha (mm) — délka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— šířka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>celkové rozměry (mm) — délka</td> <td>6230</td> </tr> <tr> <td>— šířka</td> <td>2110</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Kola, pneumatiky</td> <td>— výška</td> <td>1650</td> </tr> <tr> <td>a) pohotovostní (kg)</td> <td>1725</td> </tr> <tr> <td>b) užitečná (vč. obsluhy) (kg)</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>c) celková (kg)</td> <td>6725</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td>d) přední náprava — max. (kg)</td> <td>3355</td> </tr> <tr> <td>střední — zadní — max. (kg)</td> <td>3370</td> </tr> <tr> <td>a) druh kol</td> <td>diskové</td> </tr> <tr> <td>b) rozměr a druh pneumatik</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td>— přední</td> <td>8,25 — 15</td> </tr> <tr> <td>— střední a zadní</td> <td>8,25 — 15</td> </tr> <tr> <td>c) rozměr a druh ráfků — přední</td> <td>6,5 — 15</td> </tr> <tr> <td>— střední a zadní</td> <td>6,5 — 15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td>d) počet náprav / poháněných</td> <td>2 — 0</td> </tr> <tr> <td>e) rozvor (mm)</td> <td>2960</td> </tr> </table>		1	a) druh vozidla	Traktorový prives sklápací	Podvozek	b) tovární značka, typ	STS, MV 2 — 028	a) výrobce	STS Humenné	Motor	b) výrobní číslo/rok výroby	15823/89	a) výrobce		b) typ		d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹		Karosérie	e) zdvihový objem válců (cm ³)		f) palivo		a) výrobce	STS Humenné	b) druh	valníkovaná	Vnější rozměry	e) počet míst — k sezení		— k stání — lůžek		f) zatížení střechy (kg)		g) objem cisterny — skříně (m ³)		Hmotnost	h) ložná plocha (mm) — délka		— šířka		celkové rozměry (mm) — délka	6230	— šířka	2110	Kola, pneumatiky	— výška	1650	a) pohotovostní (kg)	1725	b) užitečná (vč. obsluhy) (kg)	5000	c) celková (kg)	6725	7	d) přední náprava — max. (kg)	3355	střední — zadní — max. (kg)	3370	a) druh kol	diskové	b) rozměr a druh pneumatik		8	— přední	8,25 — 15	— střední a zadní	8,25 — 15	c) rozměr a druh ráfků — přední	6,5 — 15	— střední a zadní	6,5 — 15	9	d) počet náprav / poháněných	2 — 0	e) rozvor (mm)	2960
1	a) druh vozidla	Traktorový prives sklápací																																																																											
Podvozek	b) tovární značka, typ	STS, MV 2 — 028																																																																											
	a) výrobce	STS Humenné																																																																											
Motor	b) výrobní číslo/rok výroby	15823/89																																																																											
	a) výrobce																																																																												
	b) typ																																																																												
	d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹																																																																												
Karosérie	e) zdvihový objem válců (cm ³)																																																																												
	f) palivo																																																																												
	a) výrobce	STS Humenné																																																																											
	b) druh	valníkovaná																																																																											
Vnější rozměry	e) počet míst — k sezení																																																																												
	— k stání — lůžek																																																																												
	f) zatížení střechy (kg)																																																																												
	g) objem cisterny — skříně (m ³)																																																																												
Hmotnost	h) ložná plocha (mm) — délka																																																																												
	— šířka																																																																												
	celkové rozměry (mm) — délka	6230																																																																											
	— šířka	2110																																																																											
Kola, pneumatiky	— výška	1650																																																																											
	a) pohotovostní (kg)	1725																																																																											
	b) užitečná (vč. obsluhy) (kg)	5000																																																																											
	c) celková (kg)	6725																																																																											
7	d) přední náprava — max. (kg)	3355																																																																											
	střední — zadní — max. (kg)	3370																																																																											
	a) druh kol	diskové																																																																											
	b) rozměr a druh pneumatik																																																																												
8	— přední	8,25 — 15																																																																											
	— střední a zadní	8,25 — 15																																																																											
	c) rozměr a druh ráfků — přední	6,5 — 15																																																																											
	— střední a zadní	6,5 — 15																																																																											
9	d) počet náprav / poháněných	2 — 0																																																																											
	e) rozvor (mm)	2960																																																																											

8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	25
9	Brzdy (druh) provozní áno; parkovací áno; nouzová áno; odlehčovací áno; (ano/ne)	
10	Spojovací zařízení — druh (typ)	
11	Celková — okamžitá*) hmotnost přípojného vozidla	— brzděného — nebrzděného
12	Celková-okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)	
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN při rychlosti město 90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy dB(A)
Výše popsané motorové — přípojně vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena ministerstvem vnitřní SSR — Správa dopravy dne 22. 2. 1989 č. j. SD-969/1989-1 strojevé a traktorové stanice V HUMENNOM Výrobce karosérie Výrobce podvozku		
Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.)		
Technická způsobilost vpředu popsaného motorového — přípojného vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích		
V dne podpis tech. inspektora DI VB (Potvrdí technický inspektor DI VB v případech, kdy technický průkaz vystavuje dopravní inspektorát VB)		
Způsob nabytí vozidla (čís. faktury apod.)		
Záznam o celním projednání		

*) co se nehodí, škrtněte

IV. Technické prohlídky motorového – přípojného vozidla

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora
30-04-1999	Přítel PTK do 30-04-2001 99-04-1816		
24-04-2001	Přítel PTK do 24-04-2004 01-04-1340		
15-04-2004	Přítel PTK do: 15-04-2008 04-04-1611		
17.4.2008	Přítel PTP do: 17.4.2012		
19.5.2012	Přítel PTP do: 19.5.2016 19.4.2016		
20.4.2016	Přítel PTP do: 20.4.2020 16.5.2016		
27.4.2020	Přítel PTP do: 27.4.2024 10.5.2020		

*) (Vypĺňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora

*) (Vypĺňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)



1/1

Název provozovatele:
METALTECH s.r.o.
Výpis z OR u KOS Praha oddíl C, vložka 44831
Mělník, Na Průhoně 3412



STK č. 6204
Tel.: +420 602 244 910
E-mail:

Adresa provozovny:

IČ: 62968726
DIČ: CZ62968726

PROTOKOL č. CZ-6204-20-54-9233**o technické prohlídce**

ID: 2000009307

Dne: 27.04.2020

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

D.1 Tovární značka: STS
D.2 Obchodní označení (typ): MV 2-028
E: VIN (č. karosérie): 15873
7 Typ motoru:
Stav počítáče ujeté vzdálenosti: - km

1. Druh vozidla: PŘÍVĚS TRAKTOROVÝ
J. Kategorie vozidla: OT4
A. Registrační značka: KD5158
B. Datum první registrace: 27.02.1989
Číslo TP (dokladu): AI287992

Závady zjištěné na vozidle:**LEHKÉ (A)****celkový počet závad : 2**

0.2.2.1.1

Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1. 2002 není vybaveno povinným štítkem výrobce nebo je štítek nečitelný nebo některé předepsané údaje chybí.

6.1.1.3.1

Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.

VÁŽNÉ (B)**celkový počet závad : 0****NEBEZPEČNÉ (C)****celkový počet závad : 0****Poznámky:**

plocha Veltrusy

Vozidlo je pro další provoz **ZPŮSOBILÉ**.
Příští prohlídka musí **být provedena do 27.04.2024**.
Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **VYHOVUJE**.
Kontrolní nálepka **VYLEPENA**.
Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č. KT00280.



6204-20-54-9233

Za správnost

Razítko STK

