



POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je veřejná listina
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení technického osvědčení je jeho držitel povinen neproděně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického osvědčení smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technické osvědčení se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.



ZV 046318

CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

ZTP č.:

ES č.:

(ZTP)

1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ

2 ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ

3 Zkratka kategorie vozidla: SPT3

4 Tovární značka: CRONO

5 Typ: UNIBALL 1500

6 Varianta:

7 Verze:

8 Obchodní označení: UNIBALL CUTTER

9 Identifikační číslo vozidla (VIN): 09400

10 Výrobce podvozku: CRONO S.R.L., ISORELLA, ITÁLIE

11 Výrobce:

12 Typ:

13 Palivo

14 Max. výkon [kW]/ot. [min⁻¹]:15 Zdvih, objem [cm³]:

16 Předpis EHK OSN č.:

17 Směrnice EHS/ES č.:

18 Korigovaný součinitel absorpce:

19 Výrobce: CRONO S.R.L., ISORELLA, ITÁLIE

20 Druh (typ): ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ

21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):

22 Barva:

23 Počet míst: – celkem

24 – k sezení:

25 – k stání:

26 – lůžek:

27 Maximální zatížení střechy [kg]:

28 Objem cisterny – skříň [m³]

29 Celková: – délka [mm]: 3 000

30 – šířka 1 820

31 – výška: 2 320

32 Rozvor [mm]: Z 2 100

33 Rozměry ložné plochy [mm]: – délka:

34 šířka:

35 Provozní hmotnost [kg]: 1 070

36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 1 410 / 1 410

37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4...

Z 120; 1 290 / 1 290

38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:

39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: – brzděného:

40 – nebrzděného:

41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:

42 Spojovací zařízení – druh a typ: OKO - PRŮMĚR 50 MM

43 Počet náprav – z toho poháněných: 1 - 0

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) – rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):

44 1. 6 J X 15; 195/60 R15

45 2.

46 3.

47 4.

48 Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 20

49 Brzdy (ano – ne): – provozní: NE – parkovací: NE – nouzová: NE – odlehčovací: NE

50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: – stojícího/ot. [min⁻¹]:

51 – za jízdy

52 Spotřeba paliv: – metodika:

– při rychlosti [km.h⁻¹]:54 [l.100 km⁻¹]:

Vybava (ano/ne): 55 ABS:

56 – Hydrophon:

57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:

58 – Druh:

Další údaje viz Další záznamy:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy. (V případě, kdy je technické osvědčení vydáno na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisuje č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TO.) Vozidlo: č. j. 2145/2010-150-SCH2 dne 22.11. 2011	Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání
Nástavba: č. j. dne	LUKROM* LUKROM, spol. s r.o. třída 81, PSC 763 11 IC: 18188281 O: 6714188281 Otisk razítka a podpis oprávněné osoby otisk razítka podpis

otisk
razitka
podpis

LUKROM LUKROM, spol. s r.o.
IČO 81, PSČ 763 11

IČ: 18188281
950674188281

Otisk razlika 950674188281

Náštavba: č. j.
dne

IČ: 18188281
 Otisk razitka s podpisom upravičene osebe

- stroj není vybaven vyznačením obrysů,
- stroj není vybaven předními obrysovými světly.

ČESKÁ REPUBLIKA
VÝPIS TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ



ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA Č. ZV 046318

VOZIDLO SE SHODUJE S TYPEM SCHVÁLENÝM
MINISTERSTVEM DOPRAVY POD ČÍSLEM

7793-01

DRUH VOZIDLA PRACOVNÍ STRM PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ
ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ

TOVÁRNÍ ZNAČKA, TYP, VARIANTA, VERZE

CRONO, UNIBALL 1500

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

09400



LUKROM, spol. s r.o.
Lipo 81, PSČ 763 11

DATUM VYSTAVENÍ

PODPIS 22. 11. 2011

IC: 18188281
DIČ: CZ18188281
RAZÍTKO

ROZMĚRY (mm): DĚLKA - ŠÍŘKA - VÝŠKA

3000 - 1820 - 2320

HMOTNOST (kg): 1070

NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ/POVOLENÁ

1410 / 1410

NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ/POVOLENÁ HMOTNOST NA NÁPRUVU (kg): 1-2-3-4...

Z 120; 1290 / 1290

SPOJOVACÍ ZARÍZENÍ

OKO PRŮMĚR 50 MM

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST (km.h⁻¹)

20

DALŠÍ ZÁZNAMY

- Stroj plní požadavky záloha č. 56/2001 St. s výjimkami:
- stroj není vyznačením obvyklý,
 - stroj není vybaven předními obrysovými světly.



POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

1. Technické osvědčení je veřejná listina
2. Technické osvědčení musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení technického osvědčení je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického osvědčení smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technické osvědčení se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.



ZV 046319

CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ	
	2 ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ	
	3 Zkratka kategorie vozidla: SPTI	
	4 Tovární značka: CRONO	
	5 Typ: MULTIBALL 6 Varianta: 7 Verze:	
	8 Obchodní označení: MULTIBALL CUTTER	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): 09399	
	10 Výrobce podvozku: CRONO S.R.L., ISORELLA, ITÁLIE	
	11 Výrobce:	
	12 Typ:	13 Palivo:
Motor	14 Max. výkon [kW/ot. [min ⁻¹]:	15 Zdvh. objem [cm ³]:
	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.:
Emise	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: CRONO S.R.L., ISORELLA, ITÁLIE	
Karosérie	20 Druh (typ): ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva:	
	23 Počet míst: – celkem 24 – k sezení: 25 – k stání: 26 – lůžek:	
Rozměry	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny – skříň [m ³]	
	29 Celková: – délka [mm]: 5 200 30 – šířka 2 220 31 – výška: 2 770	
	32 Rozvor [mm]: Z 3 300	
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: – délka: 34 šířka:	
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 2 100	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 3 100 / 3 100	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4... Z 800; 2 300 / 2 300	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: – brzděného:	
	40 – nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení – druh a typ: OKO - PRŮMĚR 50 MM	
	43 Počet náprav – z toho poháněných: 1 - 0	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) – rozměry/montáž (zdvojená = „2“):	
Nápravy	44 1. 9.00 J X 15,3; 10.0/75 - 15.3	
	45 2.	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 20	
	49 Brzdy (ano – ne): – provozní: NE – parkovací: NE – nouzová: NE – odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: – stojícího/ot.[min ⁻¹]: 51 – za jízdy	
	52 Spotřeba paliv: – metodika: – při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ano/ne): 55 ABS: 56 – Hydrophon:	
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 – Druh:		
Další údaje viz Další záznamy:		

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.

(V případě, kdy je technické osvědčení vydáno na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisuje č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TO.)

Vozidlo: č. j. 2145/2010-150-SCH2

dne 22.11. 2011

LUKROM LUKROM, spol. s r.o.
Lípa 81, PSČ 763 11

IČ: 18186281
DIČ: CZ18186281

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- stroj není vybaven vyznačením obrysů,
- stroj není vybaven předními obrysovými světly.
- přední bílé odrazky jsou umístěny 310 mm od bočního obrysu.

ČESKÁ REPUBLIKA

VÝPIS TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA č. ZV 046319



VOZIDLO SE SHODUJE S TYPEM SCHVALENÝM
MINISTERSTVEM DOPRAVY POD ČÍSLEM

7793-02

DRUH VOZIDLA PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ
ROZDRUŠOVAČ BALÍKŮ

TOVÁRNÍ ZNAČKA, TYP, VARIANTA, VERZE

CRONO, MULTIBALL

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

09399

DATUM VYSTAVENÍ

22. 11. 2017

PODPIS

LUKROM

LUKROM, spol. s r.o.
Lipo 81, PSČ 763 11

IČ: 18188281
DIČ: CZ18188281

ROZMĚRY [mm]: DĚLKA - ŠÍŘKA - VÝŠKA
5200 - 2220 - 2770
HMOTNOST [kg]: 2100
NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ/POVOLENÁ
3100/3100
NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ/POVOLENÁ HMOTNOST NA NÁPRUVU [kg]: 1-2-3-4...
2800; 2300/2300
SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ
OKO PRŮMĚR 50 MM

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹]
20

DALŠÍ ZÁZNAMY
Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:
- stroj není vybaven označením obrysové,
- stroj není vybaven předními obrysovými světly,
- přední bílé odrazky jsou umístěny 310 mm od točného bodu.