

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.:	9249-03	ES č.: e11*2003/37*0218*
		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T1	
	4 Tovární značka: CASE IH	
Motor	5 Typ: BV	6 Varianta: BVSC7E
	7 Verze:	
	8 Obchodní označení: MAXXUM 130 CVX	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): ZEBV56759	
Enise	10 Výrobce podvozku: CNH INDUSTRIAL EUROPE HOLD., LUCEMBURSKO	
	11 Výrobce: FPT INDUSTRIAL S.P.A., ITÁLIE	
	12 Typ: F4DFE413A	13 Palivo: NM
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 120.0/1 800	15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 485
Karoserie	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68MA
	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: CNH INDUSTRIAL EUROPE HOLD., LUCEMBURSKO	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - SLTV 24	
Rozměry	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva: ČERVENÁ	
	23 Počet míst - celkem 2	24 - k sezení: 2
	25 - k stání: 0	26 - lůžek: 0
Hmotnosti	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:
	29 Celková [mm] - délka: 4 887	30 - šířka: 2 550
	31 - výška: 3 025	
	32 Rozvor [mm]: 2 402	
Nápravy	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	34 - šířka:
	35 Provozní hmotnost [kg]: 5 160 - 7 394	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 9 500/9 500	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 4 900/4 900; 7 300/7 300	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 32 000/18 485	
	40 - nebrzděného: 3 500/1 500	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 40 000/25 879	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 2, 3N	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 44 1. W13 X 28; 400/80 R28 146 D	
	45 2. W15L X 38; 480/80 R38 161 D	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 81/2 310	51 - za jízdy: 81.0
	52 Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropohon:
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	
	Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
	Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.) Vozidlo: č. j. dne 19.11.2014 Nástavba: č. j. dne -22- AGRIC Hybešova 14, 693 01 Hustopeče IČ: 26243334, DIČ: CZ26243334 Otisk razítka a podpis oprávněné osoby Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání otisk razítka podpis Otisk razítka a podpis oprávněné osoby	
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
Alternativní provedení vozidla:		
*6: BVSCFE - přední náprava 4WD odpružená*9: HAC???; DBD???		
*10: CNH INDUSTRIAL UK LTD., V. BRITÁNIE; CNH INDUSTRIAL ÖSTERREICH GMBH, RAKOUSKO*20: BEZPEČNOSTNÍ KABINA - SLTV 25 (odpružená)		

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

Vozidlo: č. j.

-22-

AGRIC

19.11.2014

dne

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
IČ: 26243334, DIČ: CZ26243334
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Alternativní provedení vozidla:

*6: BVSCFE - přední náprava 4WD odpružená*9: HAC???; DEB???

*10: CNH INDUSTRIAL UK LTD., V. BRITÁNIE; CNH INDUSTRIAL ÖSTERREICH GMBH,

RAKOUSKO*20: BEZPEČNOSTNÍ KABINA - SLTV 25 (odpružená)

*31: 3 025 (kabina SLTV 25)*32: 2 454 (BVSCFE)

*35: 5 470 - 7 574 (BVSCFE)*36: 4 100/4 100; 7 300/7 300

*39: 32 000/18 935 (BVSCFE)*41: 40 000/26 509 (BVSCFE)

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

*58: Jednohadičové a dvouhadičové

Variabilní provedení vozidla:

*29: 4 170 - 4 887*30: 2 205 - 2 550*31: 2 720 - 3 025*29,30,31,35: Rozmezí zahrnuje přípustné kombinace přídatných závaží, kol, pneumatik, typů spojovacích zařízení atd.

Traktor může být vybaven přídatným závažím vpředu v kombinaci 4x45+115, 8x45+115, 16x45+164, 2x45+115+114,

6x45+115+114, 12x45+164+115 nebo 2x250+500+164 nebo předním TBZ a závažím vzadu

o hmotnosti až 390 kg (2x3x65). *39,41: Při provozu na pozemních komunikacích pro konkrétní hodnoty hmotností platí podmínky stanovené v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb. v

závislosti na sestavě přídatných závaží, příp. další výbavě traktoru. *38: Spojovací

zařízení/největší svislé statické zatížení v kg: hubice 30 mm/2000, výkyvné táhlo/2 000;

hák/3 000, piton/3 000, koule K80/3 000. *44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená

hmotnost na nápravu v kg: // W14Lx24; 480/65 R24 127 A8; 3 500 // W13x24; 420/70 R24 130

A8; 3 800 // W12x28; 440/65 R28 131 A8; 3 900 // W12x28; 420/70 R28 133 A8; 4 120

//W16Lx28; 500/65 R28 144 A8; 4 900 // W14Lx28; 480/65 R28 136 A8; 4 480

*45,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg: W18Lx34; 600/65 R34

145 A8; 5 800 // W16Lx38; 480/70 R38 145 A8; 5 800 // W15Lx38; 540/65 R38 147 A8; 6 150

// W18Lx38; 520/70 R38 150 A8; 6 700 DW18Lx38; 600/65 R38 153 A8; 7 300 // W15Lx38;

480/80 R38 161 D; 7 300. Další přípustné kombinace kol a pneumatik jsou uvedeny v návodu

k obsluze. Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou: pláště pneumatik

nemusí být homologovány resp. schváleny.

ZAPSÁN - VÝSTRAŽNÝ ORANŽOVÝ MAJÁK





POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 233023

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 13.05.2016

A. Registrační značka vozidla P026118

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V **STŘEBRO**

dne 13.05.2016

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 13.05.2016 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA194148.

DNE 09.10.2019 ZTRÁTA ORV, BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAB034702.

DNE 09.10.2019 ZMĚNA VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE, BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAB034703.

Datum první registrace vozidla v ČR: 13.05.2016

A. Registrační značka vozidla

P026118

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V **PRAHA HLAVNÍ MĚSTO**

dne 09.10.2019

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

RC/ICO C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V dne Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis otisk razítka	RC/ICO C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V dne Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis otisk razítka
--	--

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 13.05.2016 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA194148.

DNE 09.10.2019 ZTRÁTA ORV, BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAB034702.

DNE 09.10.2019 ZMĚNA VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE, BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAB034703.

HLAVNÍ MĚSTO
234

MĚSTSKÝ ÚRAD STŘEBRO

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 13.05.2022 Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis