

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plechý a protiskluzové plechy

Plechý a protiskluzové plechy	01	AISI 304 = 1.4301	01	2B matný	01	Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
plech AISI 304 2B mat.; 0,4 x 1000 x 2000						115,20	kg	115,20	
plech AISI 304 2B mat.; 0,5 x 1000 x 2000						827,00	kg	827,00	
plech AISI 304 2B mat.; 0,7 x 1000 x 2000						343,30	kg	343,30	
plech AISI 304 2B mat.; 0,8 x 1000 x 2000						3,00	kg	0,00	-3,00
plech AISI 304 2B mat.; 0,8 x 1250 x 2500						40,00	kg	60,00	20,00
plech AISI 304 2B mat.; 1,0 x 1000 x 2000						0,00	kg	16,00	16,00
plech AISI 304 2B mat.; 1,0 x 1250 x 2500						50,00	kg	50,00	
plech AISI 304 2B mat.; 1,0 x 1500 x 3000						36,00	kg	108,00	72,00
plech AISI 304 2B mat.; 1,2 x 1500 x 3000						83,80	kg	86,40	2,60
plech AISI 304 2B mat.; 1,5 x 1500 x 3000						303,00	kg	378,00	75,00
plech AISI 304 2B mat.; 2,0 x 1500 x 3000						110,00	kg	144,00	34,00
plech AISI 304 2B mat.; 2,5 x 1250 x 2500						125,00	kg	125,00	
plech AISI 304 2B mat.; 3,0 x 1000 x 2000						2,00	kg	0,00	-2,00
plech AISI 304 2B mat.; 4,0 x 1000 x 2000						1 915,50	kg	1 920,00	4,50
plech AISI 304 2B mat.; 6,0 x 1000 x 2000						1 056,00	kg	960,00	-96,00
Plechý a protiskluzové plechy	01	AISI 304 = 1.4301	01	F1 matný	02				
plech AISI 304 F1 mat.; 6,0 x 1000 x 2000						672,00	kg	672,00	
plech AISI 304 F1 mat.; 6,0 x 1250 x 2500						600,00	kg	600,00	
plech AISI 304 F1 mat.; 8,0 x 1500 x 3000						1 152,00	kg	1 152,00	
Plechý a protiskluzové plechy	01	AISI 304 = 1.4301	01	BA+PVC leštěný	03				
plech AISI 304 BA+PVC; 0,5 x 1000 x 2000						8,00	kg	0,00	-8,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plech a protiskluzové plechy				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
plech AISI 304 BA+PVC; 0,6 x 1000 x 2000				9,60	kg	19,20	9,60
plech AISI 304 BA+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				600,00	kg	600,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 1,0 x 1000 x 2000				512,00	kg	512,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 1,0 x 1250 x 2500				475,00	kg	475,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 1,5 x 1000 x 2000				24,00	kg	24,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 2,0 x 1000 x 2000				1 280,00	kg	1 280,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 2,0 x 1500 x 3000				1 080,00	kg	1 080,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 3,0 x 1000 x 2000				240,00	kg	240,00	
plech AISI 304 BA+PVC; 3,0 x 1500 x 3000				1 080,00	kg	1 080,00	
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>SB+PVC kartáčovaný</u>	04		
plech AISI 304 SB+PVC; 0,6 x 1000 x 2000				211,20	kg	220,80	9,60
plech AISI 304 SB+PVC; 0,8 x 1000 x 2000				106,00	kg	115,20	9,20
plech AISI 304 SB+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				1 333,00	kg	1 340,00	7,00
plech AISI 304 SB+PVC; 0,8 x 1500 x 3000				432,00	kg	432,00	
plech AISI 304 SB+PVC; 1,0 x 1000 x 2000				1,00	kg	16,00	15,00
plech AISI 304 SB+PVC; 1,0 x 1250 x 2500				32,00	kg	50,00	18,00
plech AISI 304 SB+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				0,00	kg	108,00	108,00
plech AISI 304 SB+PVC; 1,2 x 1250 x 2500				660,00	kg	660,00	
plech AISI 304 SB+PVC; 1,5 x 1500 x 3000				54,00	kg	54,00	
plech AISI 304 SB+PVC; 2,0 x 1000 x 2000				32,00	kg	32,00	
plech AISI 304 SB+PVC; 3,0 x 1000 x 2000				528,00	kg	576,00	48,00
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>K400+PVC broušený</u>	05		

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plechvy a protiskluzové plechy				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plechvy a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>K400+PVC broušený</u>	05		
plech AISI 304 K 400+PVC; 0,6 x 1000 x 2000				0,00	kg	38,40	38,40
plech AISI 304 K 400+PVC; 0,6 x 1250 x 2500				0,00	kg	30,00	30,00
plech AISI 304 K 400+PVC; 0,8 x 1000 x 2000				256,00	kg	256,00	
plech AISI 304 K 400+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				1 020,00	kg	1 020,00	
plech AISI 304 K 400+PVC; 0,8 x 1500 x 3000				1 065,60	kg	1 065,60	
plech AISI 304 K 400+PVC; 1,0 x 1000 x 2000				16,00	kg	0,00	-16,00
plech AISI 304 K 400+PVC; 1,0 x 1250 x 2500				1 515,00	kg	1 525,00	10,00
plech AISI 304 K 400+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				1 040,00	kg	1 116,00	76,00
plech AISI 304 K 400+PVC; 1,2 x 1250 x 2500				90,00	kg	90,00	
plech AISI 304 K 400+PVC; 2,0 x 1000 x 2000				382,00	kg	352,00	-30,00
<u>Plechvy a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>K220+PVC broušený</u>	06		
plech AISI 304 K 220+PVC; 0,8 x 1000 x 2000				13,40	kg	12,80	-0,60
plech AISI 304 K 220+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				360,00	kg	320,00	-40,00
plech AISI 304 K 220+PVC; 1,0 x 1250 x 2500				748,00	kg	750,00	2,00
plech AISI 304 K 220+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				0,00	kg	36,00	36,00
plech AISI 304 K 220+PVC; 2,0 x 1000 x 2000				160,00	kg	160,00	
plech AISI 304 K 220+PVC; 2,0 x 1250 x 2500				750,00	kg	750,00	
plech AISI 304 K 220+PVC; 3,0 x 1000 x 2000				480,00	kg	480,00	
plech AISI 304 K 220+PVC; 3,0 x 1500 x 3000				1 080,00	kg	1 080,00	
<u>Plechvy a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>kroužkový brus marm</u>	10		
plech AISI 304 marmol.+PVC, krouž. brus ø 60 mm; 0,6 x 1000 x 2				211,20	kg	211,20	
plech AISI 304 marmol.+PVC, krouž. brus ø 50 mm; 1,0 x 1000 x 2				16,00	kg	16,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plech a protiskluzové plechy				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>kroužkový brus marm</u> ¹⁰			
plech AISI 304 marmol.+PVC, krouž. brus ø 50 mm; 1,5 x 1000 x 2				24,00	kg	24,00	
plech AISI 304 marmol.+PVC, krouž. brus ø 50 mm; 2,0 x 1250 x 2				200,00	kg	200,00	
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>protiskluzový</u>	20		
plech protiskluz.AISI 304; 3,0 x 1000 x 2000				15,00	kg	0,00	-15,00
plech protiskluz.AISI 304; 3,0 x 1250 x 2500				0,29	kg	0,00	-0,29
plech protiskluz.AISI 304; 3,0 x 1250 x 3000				203,00	kg	202,00	-1,00
plech protiskluz.AISI 304; 4,0 x 1250 x 2500				1,41	kg	0,00	-1,41
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 321 = 1.4541</u>	04	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 321 2B mat.; 2,0 x 1000 x 2000				96,00	kg	96,00	
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 316 L = 1.4404</u>	07	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 316L 2B mat.; 0,5 x 1000 x 2000				104,00	kg	104,00	
plech AISI 316L 2B mat.; 0,6 x 1000 x 2000				0,00	kg	19,20	19,20
plech AISI 316L 2B mat.; 0,8 x 1000 x 2000				217,60	kg	217,60	
plech AISI 316L 2B mat.; 1,5 x 1000 x 2000				384,00	kg	384,00	
plech AISI 316L 2B mat.; 3,0 x 1000 x 2000				144,00	kg	144,00	
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 316 Ti = 1.457</u>	08	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 316 Ti 2B; 0,5 x 1000 x 2000				632,00	kg	632,00	
plech AISI 316 Ti 2B; 0,8 x 1000 x 2000				1 011,20	kg	1 011,20	
plech AISI 316 Ti 2B; 1,0 x 1000 x 2000				1 776,00	kg	1 776,00	
<u>Plech a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 430 2B bez PVC; 0,5 x 1000 x 2000				56,00	kg	56,00	
plech AISI 430 2B + PVC; 0,8 x 1000 x 2000				499,20	kg	524,80	25,60

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plechky a protiskluzové plechy				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 430 2B bez PVC; 1,0 x 1000 x 2000				0,00	kg	16,00	16,00
plech AISI 430 2B bez PVC; 1,5 x 1000 x 2000				24,00	kg	24,00	
plech AISI 430 2B bez PVC; 2,0 x 1000 x 2000				416,00	kg	416,00	
plech AISI 430 2B bez PVC; 3,0 x 1000 x 2000				816,00	kg	816,00	
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
plech AISI 430 BA+PVC; 0,5 x 1000 x 2000				240,00	kg	240,00	
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>SB+PVC kartáčovaný</u>	04		
plech AISI 430 SB+PVC; 0,6 x 1000 x 2000				739,20	kg	748,80	9,60
plech AISI 430 SB+PVC; 0,8 x 1000 x 2000				192,00	kg	192,00	
plech AISI 430 SB+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				300,00	kg	320,00	20,00
plech AISI 430 SB+PVC-přířez; 0,8 x 810 x 1250				1 659,56	kg	1 723,68	64,12
plech AISI 430 SB+PVC; 0,8 x 1070 x 2000				2 106,72	kg	2 128,00	21,28
plech AISI 430 SB+PVC; 1,0 x 1000 x 2000				1 584,00	kg	1 616,00	32,00
plech AISI 430 SB+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				36,00	kg	36,00	
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>K400+PVC broušený</u>	05		
plech AISI 430 K 400+PVC; 0,6 x 1070 x 2000				51,50	kg	51,50	
plech AISI 430 K 400+PVC; 0,8 x 1077 x 2000				628,84	kg	629,42	0,58
plech AISI 430 K 400+PVC; 1,25 x 1000 x 2000				0,00	kg	20,00	20,00
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 430 = 1.4016</u>	15	<u>K220+PVC broušený</u>	06		
plech AISI 430 K 220+PVC; 0,6 x 1000 x 2000				57,60	kg	86,40	28,80
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 309 = DIN 1.4828</u>	28	<u>2B matný</u>	01		
plech žáruvzd.DIN 1.4828 2B; 1,0 x 1000 x 2000				80,00	kg	80,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 309 = DIN 1.4828</u>	<u>2B matný</u>	01			
plech žáruvzd.DIN 1.4828 2B; 1,5 x 1000 x 2000				192,00	kg	192,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4828 2B; 2,0 x 1000 x 2000				320,00	kg	352,00	32,00
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 309 = DIN 1.4828</u>	<u>F1 matný</u>	02			
plech žáruvzd.DIN 1.4828 F1; 3,0 x 1000 x 2000				144,00	kg	144,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4828 F1; 4,0 x 1000 x 2000				64,00	kg	64,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4828 F1; 5,0 x 1250 x 2500				500,00	kg	500,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4828 F1; 6,0 x 1000 x 2000				960,00	kg	960,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4828 F1; 12,0 x 1000 x 2000				594,00	kg	594,00	
<u>Plechky a protiskluzové plechy</u>	01	<u>AISI 310 S = DIN 1.4845</u>	<u>F1 matný</u>	02			
plech žáruvzd.DIN 1.4845 2C; 0,6 x 1000 x 2000				374,40	kg	384,00	9,60
plech žáruvzd.DIN 1.4845 2C; 1,0 x 1000 x 2000				720,00	kg	720,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 2C; 1,5 x 1000 x 2000				120,00	kg	120,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 2C; 2,0 x 1000 x 2000				128,00	kg	128,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 F1; 4,0 x 1000 x 2000				128,00	kg	128,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 F1; 6,0 x 1000 x 2000				288,00	kg	288,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 F1; 8,0 x 1000 x 2000				128,00	kg	128,00	
plech žáruvzd.DIN 1.4845 F1; 12,0 x 1000 x 2000				402,80	kg	402,80	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		726,38
<u>Plechky vypouklé</u>	02	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	<u>01 protiskluzový</u>	20			
pl.vytl.protiskluz. AISI 304 K80+PVC; 1,5 x 1250 x 2500				380,00	kg	380,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		0,00
<u>Plechky dekorativní</u>	03	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	<u>01 dekorace kůže-Leder</u>	41			

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plechvy dekorativní				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plechvy dekorativní</u>	03	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>dekorační kůže-Leder</u>	41		
pl.AISI 304 dek.kůže-Leder+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				180,00	kg	324,00	144,00
pl.AISI 304 dek.kůže-Leder+PVC; 1,25 x 1500 x 3000				181,20	kg	181,20	
<u>Plechvy dekorativní</u>	03	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>dekorační kosočtverec</u>	43		
pl.AISI 304 dek.kosočt.Raute+PVC; 1,25 x 1250 x 2500				31,25	kg	31,25	
<u>Plechvy dekorativní</u>	03	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>dekorační ledové květy</u>	44		
pl.AISI 304 dek.led.kv.Eisblume+PVC; 0,8 x 1250 x 2500				60,38	kg	60,38	-0,01
pl.AISI 304 dek.led.kv.Eisblume+PVC; 1,0 x 1250 x 2500				200,00	kg	200,00	
pl.AISI 304 dek.led.kv.Eisblume+PVC; 1,25 x 1250 x 2500				125,00	kg	125,00	
pl.AISI 304 dek.led.kv.Eisblume+PVC; 1,5 x 1250 x 2500				191,00	kg	191,00	
<u>Plechvy dekorativní</u>	03	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>dekorační Sandrelief</u>	49		
pl.AISI 304 dek. písek-Sandrelief+PVC; 1,0 x 1500 x 3000				182,50	kg	182,50	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		144,00
<u>Plechvy perforované</u>	06	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
plech perfor.AISI 304; 1,0 x 1000 x 2000 ø 6mm				12,00	ks	12,00	
<u>Plechvy perforované</u>	06	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>2B matný</u>	01		
plech perfor.AISI 304; 0,5 x 1000 x 2000 ø 10mm				1,00	ks	1,00	
plech perfor.AISI 304; 0,8 x 1000 x 2000 ø 5mm				6,00	ks	6,00	
plech perfor.AISI 304; 1,0 x 1000 x 2000 ø 2mm				1,00	ks	1,00	
plech perfor.AISI 304; 1,0 x 1000 x 2000 ø 5mm				7,00	ks	7,00	
plech perfor.AISI 304; 1,0 x 1000 x 2000 ø 10mm				2,00	ks	2,00	
plech perfor.AISI 304; 1,0 x 1000 x 2000 10x10mm				8,00	ks	9,00	1,00
plech perfor.AISI 304; 1,5 x 1000 x 2000 10x10mm				7,00	ks	7,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Plechý perforované				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Plechý perforované</u>	06	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>2B matný</u>	01		
plech perfor.AISI 304; 2,0 x 1000 x 2000 ø 2mm				1,00	ks	1,00	
plech perfor.AISI 304; 2,0 x 1000 x 2000 ø 3mm				1,00	ks	1,00	
plech perfor.AISI 304; 2,0 x 1000 x 2000 ø 10mm				4,00	ks	4,00	
plech perfor.AISI 304; 3,0 x 1000 x 2000 ø 10mm				1,00	ks	1,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		1,00
<u>Plechý II. jakost</u>	10	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>2B matný</u>	01		
plech AISI 304 2B mat.-II.jak.; 0,5 x 1250 x 2500				662,50	kg	662,50	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		0,00
<u>Jäklý čtvercové</u>	15	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>K220+PVC broušený</u>	06		
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 15 x 15 x 1,5				90,00	m	92,00	2,00
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 20 x 20 x 1,5				341,25	m	348,00	6,75
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 25 x 25 x 1,5				325,00	m	329,60	4,60
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 30 x 30 x 1,2				878,00	m	887,00	9,00
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 30 x 30 x 1,5				0,72	m	2,24	1,52
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 30 x 30 x 2				75,30	m	75,00	-0,30
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 35 x 35 x 1,2				96,32	m	96,00	-0,32
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 35 x 35 x 1,5				53,96	m	54,00	0,04
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 40 x 40 x 1,2				107,00	m	108,00	1,00
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 40 x 40 x 1,5				84,00	m	84,00	
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 40 x 40 x 2				0,20	m	0,00	-0,20
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 45 x 45 x 2				0,40	m	0,00	-0,40
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 50 x 50 x 2				126,00	m	126,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Jäklv čtvercové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Jäklv čtvercové ¹⁵ AISI 304 = 1.4301 ⁰¹ K220+PVC broušený ⁰⁶							
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 70 x 70 x 2				6,20	m	6,00	-0,20
jäkl čtv.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 80 x 80 x 2				12,14	m	12,40	0,26
Jäklv čtvercové ¹⁵ AISI 304 = 1.4301 ⁰¹ profil SB kartáčovaný ⁵¹							
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 10 x 10 x 1				598,00	m	598,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 12 x 12 x 1				148,50	m	144,00	-4,50
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 12 x 12 x 1,5				2,08	m	6,00	3,92
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 15 x 15 x 1,5				144,00	m	144,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 20 x 20 x 1				1 528,50	m	1 528,00	-0,50
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 20 x 20 x 1,2				1 442,50	m	1 450,00	7,50
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 20 x 20 x 1,5				957,43	m	955,00	-2,43
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 20 x 20 x 2				539,00	m	540,00	1,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 25 x 25 x 1,2				83,00	m	84,00	1,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 25 x 25 x 1,5				1 358,30	m	1 362,00	3,70
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 25 x 25 x 2				405,60	m	402,00	-3,60
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 30 x 30 x 1,2				1,00	m	0,00	-1,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 30 x 30 x 1,5				0,55	m	1,00	0,45
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 30 x 30 x 2				69,40	m	82,00	12,60
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 30 x 30 x 3				1,45	m	2,00	0,55
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 35 x 35 x 1,5				254,40	m	254,00	-0,40
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 35 x 35 x 2				304,00	m	304,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 40 x 40 x 1,2				16,00	m	0,00	-16,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 40 x 40 x 4				3,93	m	4,00	0,07

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Jäklv čtvercové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Jäklv čtvercové	¹⁵	AISI 304 = 1.4301	⁰¹	profil SB kartáčovaný⁵¹			
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 45 x 45 x 1,5				10,10	m	10,00	-0,10
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 45 x 45 x 2				194,70	m	195,00	0,30
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 50 x 50 x 1,5				274,70	m	275,00	0,30
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 50 x 50 x 2				211,42	m	211,00	-0,42
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 50 x 50 x 3				29,53	m	31,00	1,47
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 50 x 50 x 5				121,99	m	124,00	2,01
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 60 x 60 x 2				0,08	m	0,00	-0,08
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 60 x 60 x 3				0,38	m	4,00	3,62
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 60 x 60 x 4				7,00	m	8,00	1,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 60 x 60 x 5				9,30	m	9,00	-0,30
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 70 x 70 x 2				168,17	m	168,00	-0,17
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 70 x 70 x 3				4,30	m	4,00	-0,30
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 70 x 70 x 4				0,58	m	0,00	-0,58
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 80 x 80 x 2				210,50	m	215,00	4,50
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 80 x 80 x 3				24,10	m	25,00	0,90
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 80 x 80 x 4				19,96	m	21,00	1,04
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 80 x 80 x 5				23,14	m	24,00	0,86
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 80 x 80 x 6				63,00	m	64,00	1,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 100 x 100 x 2				4,04	m	4,00	-0,04
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 100 x 100 x 3				62,72	m	64,00	1,28
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 100 x 100 x 4				1,00	m	1,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 100 x 100 x 5				44,62	m	46,50	1,88

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Jäkly čtvercové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Jäkly čtvercové</u>	15	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 120 x 120 x 3				62,00	m	62,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 120 x 120 x 4				16,00	m	16,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 120 x 120 x 5				24,08	m	24,00	-0,08
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 150 x 150 x 5				10,00	m	10,00	
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 200 x 200 x 4				30,00	m	6,00	-24,00
jäkl čtverc.svař.AISI 304; 200 x 200 x 5				24,00	m	48,00	24,00
<u>Jäkly čtvercové</u>	15	<u>AISI 316 Ti = 1.457</u>	08	<u>nerozlišeno</u>	00		
jäkl čtverc.svař.AISI 316 Ti; 40 x 40 x 3				12,04	m	12,00	-0,04
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					m		44,16
<u>Jäkly obdélníkové</u>	16	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 50 x 40 x 2				74,00	m	80,00	6,00
<u>Jäkly obdélníkové</u>	16	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>K220+PVC broušený</u> ⁰⁶			
jäkl obd.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 40 x 20 x 1,5				0,50	m	0,00	-0,50
jäkl obd.sv.br.K240 AISI 304+PVC; 60 x 40 x 2				24,00	m	24,00	
<u>Jäkly obdélníkové</u>	16	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 20 x 10 x 1,5				364,00	m	365,00	1,00
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 20 x 15 x 1,5				33,28	m	33,00	-0,28
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 25 x 10 x 1,5				427,29	m	422,00	-5,29
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 25 x 15 x 1,5				752,80	m	759,00	6,20
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 30 x 10 x 1,5				85,80	m	89,20	3,40
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 40 x 20 x 1,5				9,60	m	0,00	-9,60
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 40 x 30 x 1,5				1,31	m	3,00	1,69

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Jäklv obdél níkové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Jäklv obdél níkové	16	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný ⁵¹			
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 40 x 30 x 2				1,61	m	3,00	1,39
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 20 x 1,5				169,00	m	169,50	0,50
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 20 x 2				274,70	m	274,00	-0,70
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 25 x 2				40,06	m	42,00	1,94
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 30 x 1,5				86,30	m	87,00	0,70
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 30 x 2				0,15	m	0,00	-0,15
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 50 x 30 x 3				162,86	m	169,50	6,64
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 60 x 20 x 2				20,00	m	22,00	2,00
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 60 x 30 x 2				175,00	m	172,00	-3,00
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 60 x 30 x 3				8,60	m	8,00	-0,60
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 60 x 40 x 2				228,00	m	231,00	3,00
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 60 x 40 x 3				73,00	m	73,00	
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 70 x 40 x 3				8,50	m	9,00	0,50
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 20 x 2				123,06	m	124,00	0,94
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 30 x 2				3,10	m	3,00	-0,10
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 30 x 3				18,16	m	18,00	-0,16
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 40 x 1,5				6,36	m	6,00	-0,36
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 40 x 2				1,70	m	1,00	-0,70
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 40 x 3				24,00	m	24,00	
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 40 x 4				11,23	m	11,00	-0,23
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 60 x 2				1,20	m	3,00	1,80
jäkl obdél ník.sv.AISI 304; 80 x 60 x 3				0,17	m	0,50	0,33

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
Jäky obdélníkové							
Jäky obdélníkové	16	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 20 x 2				1,10	m	1,00	-0,10
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 40 x 2				1,56	m	2,00	0,44
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 40 x 3				3,24	m	3,00	-0,24
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 50 x 3				37,00	m	38,00	1,00
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 60 x 4				6,00	m	6,00	
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 100 x 80 x 3				0,22	m	0,00	-0,22
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 120 x 40 x 3				20,48	m	24,62	4,14
jäkl obdelník.sv.AISI 304; 120 x 60 x 2				6,10	m	6,00	-0,10
jäkl obdelník.sv.AISI 304; 120 x 60 x 3				15,08	m	15,00	-0,08
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 120 x 80 x 4				46,50	m	47,00	0,50
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 140 x 80 x 4				6,04	m	6,00	-0,04
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 160 x 80 x 5				8,00	m	8,00	
jäkl obdélník.sv.AISI 304; 200 x 100 x 6				93,00	m	93,00	
Jäky obdélníkové							
	16	AISI 316 Ti = 1.457	08	nerozlišeno	00		
jäkl čtverc.svař.AISI 316 Ti; 40 x 40 x 2				12,02	m	12,00	-0,02
Jäky obdélníkové							
	16	AISI 316 Ti = 1.457	08	profil SB kartáčovaný⁵¹			
jäkl obdélník.sv.AISI 316 Ti; 40 x 20 x 2				9,00	m	12,00	3,00
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					m		24,64
Trubky							
	25	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00		
trubka svař.AISI 304; ø 33,7 x 4				239,77	m	240,00	0,23
Trubky							
	25	AISI 304 = 1.4301	01	BA+PVC leštěný	03		
trubka svař.AISI 304 lešt.+ PVC; ø 20 x 1,2				1 050,00	m	1 050,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	BA+PVC leštěný	03		
trubka svař.AISI 304 lešt.+ PVC; ø 20 x 1,5				114,00	m	114,00	
trubka svař.AISI 304 lešt.+ PVC; ø 22 x 1,5				0,00	m	6,00	6,00
trubka svař.AISI 304 lešt.+ PVC; ø 25 x 2				55,70	m	42,00	-13,70
trubka svař.AISI 304 lešt.+ PVC; ø 52 x 1,5				66,00	m	66,00	
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný	51		
trubka svař.AISI 304; ø 6 x 1				1 851,10	m	1 851,00	-0,10
trubka svař.AISI 304; ø 8 x 1				871,30	m	870,00	-1,30
trubka svař.AISI 304; ø 10 x 1				1 616,60	m	1 616,00	-0,60
trubka svař.AISI 304; ø 10 x 1,5				1 460,44	m	1 460,00	-0,44
trubka svař.AISI 304; ø 12 x 1				147,77	m	147,00	-0,77
trubka svař.AISI 304; ø 12 x 1,5				5,76	m	48,00	42,24
trubka svař.AISI 304; ø 12 x 2				430,86	m	430,00	-0,86
trubka svař.AISI 304; ø 14 x 1				3 209,50	m	3 210,00	0,50
trubka svař.AISI 304; ø 14 x 1,5				558,42	m	558,00	-0,42
trubka svař.AISI 304; ø 14 x 2				151,45	m	151,00	-0,45
trubka svař.AISI 304; ø 15 x 1				116,00	m	116,00	
trubka svař.AISI 304; ø 15 x 1,5				992,42	m	992,00	-0,42
trubka svař.AISI 304; ø 15 x 2				390,53	m	390,00	-0,53
trubka svař.AISI 304; ø 16 x 1				451,99	m	452,00	0,01
trubka svař.AISI 304; ø 16 x 1,5				606,00	m	606,00	
trubka svař.AISI 304; ø 17,2 x 2				452,50	m	443,00	-9,50
trubka svař.AISI 304; ø 18 x 1				480,00	m	480,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
trubka svař.AISI 304; ø 18 x 1,5				1 334,80	m	1 334,00	-0,80
trubka svař.AISI 304; ø 18 x 2				439,50	m	439,00	-0,50
trubka svař. přetažená AISI 304; ø 18 x 3				126,38	m	126,00	-0,38
trubka svař.AISI 304; ø 20 x 1,2				258,00	m	258,00	
trubka svař.AISI 304; ø 20 x 1,5				949,80	m	950,00	0,20
trubka svař.AISI 304; ø 20 x 2				115,00	m	113,00	-2,00
trubka svař.AISI 304; ø 20 x 2,5				4,00	m	4,00	
trubka svař.AISI 304; ø 21,3 x 1,5				1 207,15	m	1 207,00	-0,15
trubka svař.AISI 304; ø 21,3 x 2				1 236,01	m	1 236,00	-0,01
trubka svař.AISI 304; ø 21,3 x 2,6				7,00	m	7,00	
trubka svař.AISI 304; ø 22 x 1				40,00	m	40,00	
trubka svař.AISI 304; ø 22 x 1,5				213,60	m	210,00	-3,60
trubka svař.AISI 304; ø 22 x 2				616,40	m	612,00	-4,40
trubka svař.AISI 304; ø 25 x 1				142,47	m	142,00	-0,47
trubka svař.AISI 304; ø 25 x 1,5				359,05	m	359,00	-0,05
trubka svař.AISI 304; ø 25 x 2				156,40	m	156,00	-0,40
trubka svař.AISI 304; ø 25 x 2,5				90,00	m	90,00	
trubka svař.AISI 304; ø 25 x 3				271,00	m	270,00	-1,00
trubka svař.AISI 304; ø 26,9 x 2				253,00	m	252,00	-1,00
trubka svař.AISI 304; ø 26,9 x 2,6				23,00	m	23,00	
trubka svař.AISI 304; ø 28 x 1				82,29	m	82,00	-0,29
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 28 x 1,5				156,29	m	162,00	5,71

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
trubka svař.AISI 304; ø 28 x 2				281,00	m	276,00	-5,00
trubka svař.AISI 304; ø 30 x 1,2				177,00	m	177,00	
trubka svař.AISI 304; ø 30 x 1,5				393,12	m	395,00	1,88
trubka svař.AISI 304; ø 30 x 3				18,00	m	18,00	
trubka svař.AISI 304; ø 32 x 1				174,00	m	174,00	
trubka svař.AISI 304; ø 32 x 1,5				477,50	m	480,00	2,50
trubka svař.AISI 304; ø 32 x 2				16,20	m	16,00	-0,20
trubka svař.AISI 304; ø 32 x 3				26,70	m	25,00	-1,70
trubka svař.AISI 304; ø 33,7 x 2				197,08	m	198,00	0,92
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 34 x 1,5				369,00	m	339,00	-30,00
trubka svař.AISI 304; ø 35 x 1,5				139,00	m	141,00	2,00
trubka svař.AISI 304; ø 35 x 2				236,75	m	234,00	-2,75
trubka svař.AISI 304; ø 38 x 1				13,00	m	13,00	
trubka svař.AISI 304; ø 38 x 1,5				485,20	m	486,00	0,80
trubka svař.AISI 304; ø 38 x 2				285,17	m	294,00	8,83
trubka svař.AISI 304; ø 38 x 3				0,08	m	0,00	-0,08
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 40 x 1,5				259,10	m	262,00	2,90
trubka svař.AISI 304; ø 40 x 2				418,30	m	418,00	-0,30
trubka svař.AISI 304; ø 40 x 3				748,00	m	749,00	1,00
trubka svař.AISI 304; ø 42,4 x 3				0,05	m	6,00	5,95
trubka svař.AISI 304; ø 45 x 1,5				120,10	m	120,00	-0,10
trubka svař.AISI 304; ø 45 x 2				34,55	m	34,50	-0,05

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>			
trubka svař.AISI 304; ø 45 x 3				68,36	m	72,00	3,64
trubka svař.AISI 304; ø 48,3 x 2				139,00	m	139,00	
trubka svař.AISI 304; ø 48,3 x 3				0,60	m	0,00	-0,60
trubka svař.AISI 304; ø 50 x 1,5				288,32	m	290,00	1,68
trubka svař.AISI 304; ø 50 x 2				121,00	m	121,00	
trubka svař.AISI 304; ø 50 x 3				209,00	m	209,00	
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 52 x 1,5				64,87	m	66,00	1,13
trubka svař.AISI 304; ø 52 x 2				47,50	m	48,00	0,50
trubka svař.AISI 304; ø 52 x 3				6,00	m	6,00	
trubka svař.AISI 304; ø 54 x 2				119,66	m	120,00	0,34
trubka svař.AISI 304; ø 57 x 2				292,12	m	292,00	-0,12
trubka svař.AISI 304; ø 57 x 3				6,00	m	6,00	
trubka svař.AISI 304; ø 60,3 x 1,5				160,00	m	160,00	
trubka svař.AISI 304; ø 60,3 x 2				36,00	m	36,00	
trubka svař.AISI 304; ø 60,3 x 3				66,00	m	66,00	
trubka svař.AISI 304; ø 63,5 x 1,5				120,00	m	120,00	
trubka svař.AISI 304; ø 63,5 x 2				22,38	m	22,00	-0,38
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 70 x 1,5				101,80	m	102,00	0,20
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 70 x 2				60,70	m	61,00	0,30
trubka svař.AISI 304; ø 70 x 3				71,05	m	71,00	-0,05
trubka svař.AISI 304; ø 76,1 x 1,6				65,00	m	65,00	
trubka svař.AISI 304; ø 76,1 x 2				129,75	m	130,00	0,25

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
trubka svař.AISI 304; ø 76,1 x 3				32,20	m	32,00	-0,20
trubka svař.AISI 304; ø 76,1 x 4				17,08	m	17,00	-0,08
trubka svař.AISI 304; ø 80 x 2				1,00	m	1,00	
trubka svař.AISI 304; ø 80 x 3				3,00	m	3,00	
trubka svař.AISI 304; ø 84 x 2				3,00	m	3,00	
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 85 x 2				111,00	m	114,00	3,00
trubka svař.AISI 304; ø 88,9 x 2				184,63	m	185,00	0,37
trubka svař.AISI 304; ø 88,9 x 3				52,70	m	54,00	1,30
trubka svař.AISI 304; ø 88,9 x 4				18,00	m	18,00	
trubka svař.AISI 304; ø 101,6 x 3				2,20	m	3,00	0,80
trubka svař.AISI 304 potr.; ø 104 x 2				82,02	m	82,00	-0,02
trubka svař.AISI 304; ø 108 x 2				85,00	m	85,00	
trubka svař.AISI 304; ø 108 x 3				23,00	m	23,00	
trubka svař.AISI 304; ø 114,3 x 3				17,00	m	17,00	
trubka svař.AISI 304; ø 129 x 2				164,56	m	162,00	-2,56
trubka svař.AISI 304; ø 139,7 x 3				21,00	m	21,00	
trubka svař.AISI 304; ø 154 x 2				45,00	m	45,00	
trubka svař.AISI 304; ø 159 x 3				1,72	m	2,00	0,28
trubka svař.AISI 304 TIG; ø 168,3 x 2				50,00	m	50,00	
trubka svař.AISI 304; ø 168,3 x 3				32,00	m	32,00	
trubka svař.AISI 304; ø 219,1 x 2				19,00	m	19,00	
trubka svař.AISI 304; ø 219,1 x 3				28,00	m	28,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Trubky</u>				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
trubka svař.AISI 304; ø 254 x 2				9,00	m	9,00	
trubka svař.AISI 304; ø 255 x 2.5				41,92	m	41,83	-0,09
trubka svař.AISI 304; ø 273 x 3				14,00	m	14,00	
trubka svař.AISI 304; ø 406,4 x 3				12,00	m	12,00	
trubka svař.AISI 304; ø 506/508 x 3				24,00	m	24,00	
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>HF profil, kartáčovaný</u> ⁶¹			
trubka svař.AISI 304 HF; ø 16 x 1,5				0,00	m	9,00	9,00
trubka svař.AISI 304 HF; ø 17,2 x 2				84,28	m	84,00	-0,28
trubka svař.AISI 304 HF; ø 18 x 1				9,00	m	9,00	
trubka svař.AISI 304 HF; ø 26,9 x 2				281,34	m	283,00	1,66
trubka svař.AISI 304 HF; ø 28 x 1,5				20,00	m	20,00	
trubka svař.AISI 304 HF; ø 28 x 2				66,22	m	66,00	-0,22
trubka svař.AISI 304 HF; ø 38 x 1				1,50	m	1,50	
trubka svař.AISI 304 HF; ø 38 x 2				2,67	m	4,00	1,33
trubka svař.AISI 304 HF; ø 40 x 2				147,10	m	149,00	1,90
trubka svař.AISI 304 HF; ø 42,4 x 2				6,00	m	0,00	-6,00
trubka svař.AISI 304 HF; ø 50 x 2				149,00	m	149,00	
trubka svař.AISI 304 HF; ø 70 x 2				48,00	m	48,00	
trubka svař.AISI 304 HF; ø 80 x 4				16,08	m	16,00	-0,08
trubka svař.AISI 304 HF; ø 101,6 x 2				527,00	m	527,00	
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>HF profil, leštěný + P</u> ⁶³			
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 14 x 1,5				48,20	m	48,00	-0,20

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Trubky				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	HF profil, leštěný + P⁶³			
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 16 x 1,5				744,00	m	744,00	
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 18 x 1,5				72,90	m	72,00	-0,90
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 20 x 1,5				372,00	m	372,00	
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 25 x 1,5				30,00	m	30,00	
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 25 x 2				361,50	m	360,00	-1,50
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 25 x 2,5				168,00	m	168,00	
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 28 x 1,5				36,20	m	36,00	-0,20
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 30 x 1,5				294,00	m	294,00	
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 30 x 2				72,36	m	72,00	-0,36
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 35 x 1,5				0,30	m	0,00	-0,30
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 40 x 1,5				0,30	m	0,00	-0,30
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 40 x 2				82,28	m	84,00	1,72
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 50 x 1,5				48,28	m	48,00	-0,28
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 50 x 2				130,86	m	130,00	-0,86
trubka sv.AISI 304 HF lešt.+ PVC; ø 70 x 1,5				12,08	m	12,00	-0,08
Trubky	25	AISI 304 = 1.4301	01	HF profil, broušený K⁶⁴			
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 16 x 2				53,66	m	59,00	5,34
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 20 x 2				0,04	m	0,00	-0,04
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 25 x 1				13,16	m	12,00	-1,16
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 33,7 x 2				102,00	m	102,00	
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 40 x 2				139,10	m	146,00	6,90
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 42,4 x 2				6,06	m	6,00	-0,06

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Trubky</u>			Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>HF profil, broušený K⁶⁴</u>		
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 45 x 2			383,88	m	384,00	0,12
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 50 x 2			20,66	m	0,00	-20,66
trubka svař.AISI 304 HF K240+PVC; ø 76,1 x 2			48,00	m	48,00	
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 L = 1.4306</u>	02	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>		
trubka svař.AISI 304L; ø 76,1 x 2,6			0,90	m	0,00	-0,90
trubka svař.AISI 304L; ø 88,9 x 2,6			47,00	m	47,00	
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 304 L = 1.4306</u>	02	<u>profil žíhaný</u>	66	
trubka sv.AISI 304L žíh.; ø 50,8 x 2			124,00	m	124,00	
trubka sv.AISI 304L žíh.; ø 60,3 x 2			240,00	m	240,00	
<u>Trubky</u>	25	<u>AISI 316 L = 1.4404</u>	07	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>		
trubka svař.AISI 316L; ø 21,3 x 2			0,60	m	0,60	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				m		0,63
<u>Trubky oválné</u>	26	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>		
trubka sv. 1.4301 ovál.průřezu-mat.; ø 40 x 20 x 1,5			4,68	m	7,68	3,00
trubka sv. 1.4301 ovál.průřezu-mat.; ø 60 x 32 x 2			0,42	m	0,42	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				m		3,00
<u>Trubky zasklívací</u>	27	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>		
tr.sv. 1.4301 kruh.s prol.pro sklo-brus.; ø 42,4 x 24,1 x 24,5 x 1,5			0,44	m	0,00	-0,44
tr.sv. 1.4301 kruh.s prol.pro sklo-mat.; ø 50 x 20 x 20 x 1,5			65,22	m	78,00	12,78
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				m		12,34
<u>Trubky bezešvé</u>	28	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný⁵¹</u>		
trubka bezešvá AISI 304; ø 12 x 1,5			96,28	m	96,28	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Trubky bezešvé</u>				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
<u>Trubky bezešvé</u>	28	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
trubka bezešvá AISI 304; ø 18 x 1,5				42,00	m	42,00	
trubka bezešvá AISI 304; ø 25 x 1,5				107,84	m	107,84	
trubka bezešvá AISI 304; ø 40 x 3				30,75	m	30,75	
trubka bezešvá AISI 304; ø 70 x 5				17,22	m	17,22	
<u>Trubky bezešvé</u>	28	<u>AISI 321 = 1.4541</u>	04	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
trubka bezešvá AISI 321; ø 159 x 4,5				0,98	m	0,98	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					m		0,00
<u>Dutá tyč</u>	31	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil mořený</u>	52		
dutá tyč AISI 304; ø 71/ ø 56				375,70	kg	375,70	
dutá tyč AISI 304; ø 112/ ø 90				156,90	kg	156,90	
dutá tyč AISI 304; ø 118/ ø 63				254,30	kg	254,30	
dutá tyč AISI 304; ø 140/ ø 80				484,50	kg	484,50	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		0,00
<u>Kolena</u>	33	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
koleno 90° svař. AISI 304 lešt'.; ø 40 x 2				712,00	ks	712,00	
<u>Kolena</u>	33	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
koleno 90° svař. AISI 304; ø 12 x 1,5				101,00	ks	101,00	
koleno 90° svař. AISI 304; ø 12,7 x 1,5				2 547,00	ks	2 547,00	
koleno 90° svař. AISI 304; ø 16 x 1,5				22,00	ks	22,00	
koleno 90° svař. AISI 304; ø 17,2 x 2				74,00	ks	74,00	
koleno 90° svař. AISI 304; ø 18 x 1,5				17,00	ks	17,00	
koleno 90° svař. AISI 304; ø 18 x 2				154,00	ks	154,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Kolena	Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Kolena ³³ <u>AISI 304 = 1.4301</u> ⁰¹ <u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹				
koleno 90°svař.AISI 304; ø 20 x 1,5	3,00	ks	3,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 20 x 2	41,00	ks	43,00	2,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 21,3 x 2	64,00	ks	64,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 21,3 x 2,5	154,00	ks	154,00	
koleno 90°svař.AISI 304 ; ø 22 x 1,5	50,00	ks	50,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 22 x 2	34,00	ks	34,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 25 x 2	56,00	ks	56,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 25,4 x 2	8,00	ks	8,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 26,9 x 1,5	67,00	ks	67,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 26,9 x 2	100,00	ks	100,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 26,9 x 2,5	197,00	ks	197,00	
koleno 90°svař.AISI 304 potr.; ø 28 x 1,5	60,00	ks	60,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 30 x 1,5	30,00	ks	30,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 30 x 2	38,00	ks	39,00	1,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 32 x 1,5	59,00	ks	59,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 33,7 x 2	12,00	ks	12,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 33,7 x 3	8,00	ks	8,00	
koleno 90°svař.AISI 304 potr.; ø 34 x 1,5	138,00	ks	138,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 35 x 1,5	54,00	ks	54,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 35 x 2	21,00	ks	21,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 38 x 2	35,00	ks	36,00	1,00
koleno 90°svař.AISI 304 potr.; ø 40 x 1,5	140,00	ks	130,00	-10,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Kolena	Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Kolena 33 AISI 304 = 1.4301 01 profil SB kartáčovaný⁵¹				
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 40 x 2	40,00	ks	50,00	10,00
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 42,4 x 2	51,00	ks	51,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 42,4 x 3	139,00	ks	139,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 44,5 x 2	77,00	ks	79,00	2,00
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 48,3 x 1,5	1,00	ks	1,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 48,3 x 3	59,00	ks	59,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 50 x 1,5	34,00	ks	34,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 50 x 2	47,00	ks	47,00	
koleno 90°svaž.AISI 304 potr.; ø 52 x 1,5	107,00	ks	107,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 52 x 2	58,00	ks	58,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 57 x 2	37,00	ks	37,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 57 x 3	20,00	ks	20,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 60,3 x 1,5	10,00	ks	10,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 60,3 x 3	26,00	ks	26,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 63,5 x 1,5	12,00	ks	12,00	
koleno 90°svaž.AISI 304 potr.; ø 70 x 1,5	34,00	ks	34,00	
koleno 90°svaž.AISI 304 potr.; ø 70 x 2	106,00	ks	107,00	1,00
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 76,1 x 2	50,00	ks	50,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 76,1 x 3	41,00	ks	41,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 80 x 1,5	46,00	ks	46,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 80 x 2	17,00	ks	17,00	
koleno 90°svaž.AISI 304; ø 84 x 2	56,00	ks	56,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Kolena	Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Kolena ³³ AISI 304 = 1.4301 ⁰¹ profil SB kartáčovaný⁵¹				
koleno 90°svař.AISI 304 potr.; ø 85 x 2	129,00	ks	129,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 88,9 x 2	4,00	ks	4,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 88,9 x 3	0,00	ks	3,00	3,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 101,6 x 3	22,00	ks	22,00	
koleno 90°svař.AISI 304 potr.; ø 104 x 2	27,00	ks	27,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 108 x 2	8,00	ks	8,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 108 x 3	12,00	ks	12,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 114,3 x 2	16,00	ks	17,00	1,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 114,3 x 3	4,00	ks	3,00	-1,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 129 x 2	13,00	ks	18,00	5,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 139,7 x 2	7,00	ks	2,00	-5,00
koleno 90°svař.AISI 304; ø 139,7 x 3	26,00	ks	26,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 154 x 2	20,00	ks	20,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 159 x 3	1,00	ks	1,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 168,3 x 2	15,00	ks	15,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 168,3 x 3	6,00	ks	6,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 204 x 2	6,00	ks	6,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 219 x 2	9,00	ks	9,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 219 x 3	6,00	ks	6,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 254 x 2	21,00	ks	21,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 273 x 2	11,00	ks	11,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 273 x 3	17,00	ks	17,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Kolena				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Kolena	33	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01 <u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹				
koleno 90°svař.AISI 304; ø 304 x 2				1,00	ks	1,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 323,9 x 3				10,00	ks	10,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 356 x 3				8,00	ks	8,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 406 x 3				2,00	ks	2,00	
koleno 90°svař.AISI 304; ø 506/508 x 3				2,00	ks	2,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		10,00
T-kusy	34	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01 <u>BA+PVC leštěný</u>	03			
T-kus AISI 304 leštěný; ø 101 x 2,11				2,00	ks	2,00	
T-kusy	34	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01 <u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹				
T-kus AISI 304; ø 26,9 x 1,6				15,00	ks	15,00	
T-kus AISI 304; ø 26,9 x 2				40,00	ks	40,00	
T-kus AISI 304; ø 28 x 1,5				5,00	ks	5,00	
T-kus AISI 304; ø 33,7 x 2				26,00	ks	26,00	
T-kus AISI 304; ø 34 x 1,5				1,00	ks	1,00	
T-kus AISI 304; ø 40 x 1,5				14,00	ks	14,00	
T-kus AISI 304; ø 42,4 x 2				52,00	ks	52,00	
T-kus AISI 304; ø 48,3 x 2				11,00	ks	11,00	
T-kus AISI 304; ø 52 x 1,5				29,00	ks	29,00	
T-kus AISI 304; ø 60,3 x 2				7,00	ks	7,00	
T-kus AISI 304; ø 70 x 1,5				25,00	ks	25,00	
T-kus AISI 304; ø 70 x 2				64,00	ks	64,00	
T-kus AISI 304; ø 76,1 x 2				9,00	ks	9,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

T-kusv				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
T-kusy	34	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
T-kus AISI 304; ø 80 x 1,5				8,00	ks	8,00	
T-kus AISI 304; ø 84 x 2				5,00	ks	5,00	
T-kus AISI 304; ø 85 x 2				49,00	ks	49,00	
T-kus AISI 304; ø 88,9 x 2				36,00	ks	36,00	
T-kus AISI 304; ø 101,6 x 2				30,00	ks	30,00	
T-kus AISI 304; ø 104 x 2				16,00	ks	16,00	
T-kus AISI 304; ø 114,3 x 2				19,00	ks	19,00	
T-kus AISI 304; ø 129 x 2				10,00	ks	10,00	
T-kus AISI 304; ø 204 x 2				2,00	ks	2,00	
T-kus AISI 304; ø 219,1 x 2				7,00	ks	7,00	
T-kus AISI 304; ø 219,1 x 3				3,00	ks	3,00	
T-kus AISI 304; ø 254 x 2				16,00	ks	16,00	
T-kus AISI 304; ø 273 x 2				1,00	ks	1,00	
T-kus AISI 304; ø 273 x 3				5,00	ks	5,00	
T-kus AISI 304; ø 304 x 2				1,00	ks	1,00	
T-kus AISI 304; ø 306 x 3				2,00	ks	2,00	
T-kus AISI 304; ø 356 x 3				2,00	ks	2,00	
T-kus AISI 304; ø 406 x 3				2,00	ks	2,00	
T-kus AISI 304; ø 506 x 3				2,00	ks	2,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		0,00
Dna	36	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 44,5 x 2				58,00	ks	58,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Dna				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Dna	36	AISI 304 = 1.4301	01	profil SB kartáčovaný⁵¹			
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 50 x 2				14,00	ks	14,00	
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 52 x 2				3,00	ks	2,00	-1,00
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 54 x 2				32,00	ks	33,00	1,00
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 60,3 x 2				82,00	ks	90,00	8,00
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 70 x 2				28,00	ks	28,00	
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 76,1 x 2				38,00	ks	38,00	
dno klenuté půlkulaté AISI 304; ø 85 x 2				20,00	ks	20,00	
Dna	36	AISI 304 L = 1.4306	02	profil SB kartáčovaný⁵¹			
dno klenuté AISI 304L; ø 21,3 x 2				1,00	ks	1,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 25 x 2				11,00	ks	11,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 26,9 x 2				21,00	ks	21,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 33,7 x 2				11,00	ks	11,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 42,4 x 2				45,00	ks	45,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 48,3 x 2				8,00	ks	8,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 60,3 x 2				57,00	ks	49,00	-8,00
dno klenuté AISI 304L; ø 76,1 x 2				35,00	ks	35,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 88,9 x 2				81,00	ks	81,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 114,3 x 2				21,00	ks	21,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 129 x 2				26,00	ks	26,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 139,7 x 2				11,00	ks	11,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 154 x 2				4,00	ks	4,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 168,3 x 2				5,00	ks	5,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Dna			Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
<u>Dna</u>	36	<u>AISI 304 L = 1.4301</u> ⁰²	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
dno klenuté AISI 304L; ø 204 x 2			8,00	ks	8,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 219,1 x 2			10,00	ks	10,00	
dno klenuté AISI 304L; ø 254 x 2			5,00	ks	5,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				ks		0,00
<u>Redukce</u>	38	<u>AISI 304 = 1.4301</u> ⁰¹	<u>profil SB kartáčovaný</u> ⁵¹			
redukce AISI 304; 18/12 DN 15/10			20,00	ks	20,00	
redukce AISI 304; 22/18 DN 20/15			3,00	ks	3,00	
redukce AISI 304; 28/18 DN 25/15			14,00	ks	14,00	
redukce AISI 304; 28/22 DN 25/20			12,00	ks	12,00	
redukce AISI 304; 34/28 DN 32/25			4,00	ks	4,00	
redukce AISI 304; 40/28 DN 40/25			2,00	ks	2,00	
redukce AISI 304; 40/34 DN 40/32			4,00	ks	5,00	1,00
redukce AISI 304; 42,4/33,7 x 2			8,00	ks	8,00	
redukce AISI 304; 48,3/42,4			2,00	ks	2,00	
redukce AISI 304; 52/34 DN 50/32			2,00	ks	2,00	
redukce AISI 304; 52/40 DN 50/40			4,00	ks	4,00	
redukce AISI 304; 85/52 DN 80/50			5,00	ks	5,00	
redukce AISI 304; 85/70 DN 80/65			3,00	ks	3,00	
redukce AISI 304; 89/70 DN 80/65			2,00	ks	2,00	
redukce AISI 304; 104/85 DN 100/80			4,00	ks	4,00	
redukce AISI 304; 108/89 DN 100/80			6,00	ks	7,00	1,00
redukce AISI 304; 129/85 DN 125/80			4,00	ks	4,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Redukce				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
Redukce	38	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u>	⁵¹		
redukce AISI 304; 129/104 DN 125/100				6,00	ks	6,00	
redukce AISI 304; 154/129 DN 150/125				6,00	ks	6,00	
redukce AISI 304; 204/154				3,00	ks	3,00	
Redukce	38	<u>AISI 304 L = 1.4306</u>	02	<u>profil SB kartáčovaný</u>	⁵¹		
redukce AISI 304L; 52/40				30,00	ks	30,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		2,00
Přiruby	40	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil SB kartáčovaný</u>	⁵¹		
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN25/33,7 PN10 ekonom				10,00	ks	10,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN32/42,4 PN10				4,00	ks	4,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN40/48,3 PN10				10,00	ks	10,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN50/60,3 PN10 ekonom				6,00	ks	6,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN65/76,1 PN10 ekonom				5,00	ks	5,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN80/88,9 PN10				6,00	ks	6,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN125/139,7 PN10 ekonom				4,00	ks	4,00	
přiruba plochá 1.4301 DIN 2576; DN150/168,3 PN10				2,00	ks	2,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN25/33,7 PN10				5,00	ks	5,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN32/42,4 PN10				5,00	ks	5,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN40/48,3 PN10				9,00	ks	9,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN50/60,3 PN10 ekonom				5,00	ks	5,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN65/76,1 PN10				8,00	ks	8,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN100/114,3 PN10 ekonom				6,00	ks	6,00	
přiruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN125/139,7 PN10				3,00	ks	3,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Příruby				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Příruby	⁴⁰	AISI 304 = 1.4301	⁰¹	profil SB kartáčovaný	⁵¹		
příruba točivá 1.4301 DIN 2642; DN150/168,3 PN10				2,00	ks	2,00	
příruba atypická AISI 304; DN 200				14,00	ks	14,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		0,00
Lemové kroužky	⁴¹	AISI 304 L = 1.4306	⁰²	profil SB kartáčovaný	⁵¹		
lemový kroužek AISI 304L; ø 21,3 x 2				31,00	ks	31,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 26,9 x 2				35,00	ks	35,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 33,7 x 2				33,00	ks	33,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 42,4 x 2				24,00	ks	24,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 48,3 x 2				65,00	ks	65,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 60,3 x 2				44,00	ks	44,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 70 x 2				19,00	ks	19,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 76,1 x 2				9,00	ks	9,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 84 x 2				2,00	ks	2,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 88,9 x 2				63,00	ks	63,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 104 x 2				10,00	ks	10,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 114,3 x 2				18,00	ks	18,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 129 x 2				11,00	ks	11,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 139,7 x 2				9,00	ks	9,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 168,3 x 3				12,00	ks	12,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 204 x 2				2,00	ks	2,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 219,1 x 2				6,00	ks	6,00	
lemový kroužek AISI 304L; ø 219,1 x 3				4,00	ks	4,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Lemové kroužky</u>				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
<u>Lemové kroužky</u>	41	<u>AISI 304 L = 1.4301</u>	02	<u>profil SB kartáčovaný</u>	51		
lemový kroužek AISI 304L; ø 254 x 2				3,00	ks	4,00	1,00
lemový kroužek AISI 304L; ø 273 x 3				2,00	ks	2,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		1,00
<u>Šroubení</u>	42	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 15 (16)				11,00	ks	11,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 20 (20)				6,00	ks	6,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 25 (26)				4,00	ks	4,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 32 (32)				3,00	ks	3,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 40 (38)				4,00	ks	4,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 50 (50)				8,00	ks	8,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 65 (66)				3,00	ks	3,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 80 (81)				4,00	ks	4,00	
šroubení přivař. dle DIN AISI 304; DN 100 (100)				5,00	ks	5,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		0,00
<u>Ventily</u>	43	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
ventil 2cestný AISI 304; DN 25				1,00	ks	1,00	
ventil 2cestný AISI 304; DN 50				1,00	ks	1,00	
ventil 2cestný AISI 304; DN 65				3,00	ks	3,00	
ventil 2cestný AISI 304; DN 80				1,00	ks	1,00	
ventil 3cestný AISI 304; DN 25				2,00	ks	2,00	
ventil 3cestný AISI 304; DN 40				3,00	ks	3,00	
ventil 3cestný AISI 304; DN 65				2,00	ks	2,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Ventily				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
<u>Ventily</u>	43	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>BA+PVC leštěný</u>	03		
ventil 3cestný AISI 304; DN 80				7,00	ks	7,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		0,00
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 3				138,55	kg	138,00	-0,55
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 5				0,50	kg	0,00	-0,50
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 6				0,10	kg	0,00	-0,10
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 6,35				0,40	kg	0,00	-0,40
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 9				868,30	kg	872,00	3,70
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 12				123,80	kg	132,00	8,20
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 14				2,70	kg	15,00	12,30
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 15				287,50	kg	320,00	32,50
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 19				2,80	kg	0,00	-2,80
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 20				13,60	kg	23,00	9,40
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 22				209,20	kg	218,00	8,80
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 24				14,80	kg	0,00	-14,80
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 26				167,90	kg	185,00	17,10
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 28				771,70	kg	809,00	37,30
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 30				48,80	kg	67,00	18,20
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 32				42,80	kg	39,00	-3,80
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 35				295,80	kg	298,00	2,20
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 40				287,10	kg	331,00	43,90
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 42				36,30	kg	33,00	-3,30

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 45				45,40	kg	116,00	70,60
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 50				234,50	kg	236,00	1,50
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 55				89,80	kg	113,00	23,20
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 55				47,40	kg	0,00	-47,40
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 65				738,40	kg	759,00	20,60
tyčovina AISI 304 taž.h9; ø 70				1,10	kg	0,00	-1,10
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 70				221,00	kg	182,00	-39,00
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 75				114,30	kg	115,00	0,70
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 80				275,80	kg	274,00	-1,80
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 90				264,50	kg	247,00	-17,50
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 100				355,70	kg	353,00	-2,70
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 110				219,80	kg	221,00	1,20
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 120				249,30	kg	249,00	-0,30
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 130				469,30	kg	462,00	-7,30
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 140				58,80	kg	58,00	-0,80
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 150				264,10	kg	264,00	-0,10
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 160				661,10	kg	661,00	-0,10
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 180				106,20	kg	107,00	0,80
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 190				897,80	kg	891,00	-6,80
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 200				1 787,40	kg	1 721,00	-66,40
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 210				542,20	kg	526,00	-16,20
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 220				1 324,00	kg	1 321,00	-3,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 225				40,20	kg	0,00	-40,20
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 240				1 444,90	kg	1 407,00	-37,90
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 250				1 519,70	kg	1 522,00	2,30
tyčovina AISI 304 válc.k12; ø 260				19,30	kg	0,00	-19,30
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 303 = 1.4305</u>	03	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 3				76,00	kg	93,00	17,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 4				365,00	kg	409,00	44,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 5				174,60	kg	175,00	0,40
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 6				374,50	kg	376,00	1,50
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 9				0,00	kg	45,00	45,00
tyčovina AISI 303 taž.; ø 9,52				188,00	kg	188,00	
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 10				291,00	kg	306,00	15,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 12				0,80	kg	0,00	-0,80
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 12,7				352,50	kg	353,00	0,50
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 13				2,10	kg	3,00	0,90
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 14				201,50	kg	204,00	2,50
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 16				303,70	kg	318,00	14,30
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 18				6,30	kg	24,00	17,70
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 20				0,00	kg	30,00	30,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 22				20,20	kg	27,00	6,80
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 24				268,00	kg	270,00	2,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 25				138,80	kg	176,00	37,20

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Tyče kruhové	50	AISI 303 = 1.4305	03	nerozlišeno	00		
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 26				125,20	kg	128,00	2,80
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 28				372,30	kg	383,00	10,70
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 32				439,10	kg	420,00	-19,10
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 35				5,00	kg	23,00	18,00
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 36				204,80	kg	195,00	-9,80
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 40				27,10	kg	0,00	-27,10
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 45				100,20	kg	110,00	9,80
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 50				172,30	kg	179,00	6,70
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 60				178,90	kg	201,00	22,10
tyčovina AISI 303 taž.h9; ø 65				160,00	kg	160,00	
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 70				322,10	kg	324,00	1,90
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 80				59,20	kg	53,00	-6,20
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 85				217,50	kg	216,00	-1,50
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 90				154,80	kg	154,00	-0,80
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 100				74,20	kg	75,00	0,80
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 110				75,90	kg	52,00	-23,90
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 120				546,00	kg	546,00	
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 130				7,80	kg	0,00	-7,80
tyčovina AISI 303 válc.k12; ø 150				827,00	kg	851,00	24,00
Tyče kruhové	50	AISI 321 = 1.4541	04	nerozlišeno	00		
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 6				204,20	kg	203,00	-1,20
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 8				198,20	kg	201,00	2,80

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Tyče kruhové	50	AISI 321 = 1.4541	04	nerozlišeno	00		
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 9				25,00	kg	26,00	1,00
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 10				10,00	kg	11,00	1,00
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 20				8,10	kg	10,00	1,90
tyčovina AISI 321 taž.h9; ø 27				3,70	kg	0,00	-3,70
tyčovina AISI 321 válc.k12; ø 55				1,80	kg	0,00	-1,80
tyčovina AISI 321 válc.k12; ø 110				16,00	kg	0,00	-16,00
tyčovina AISI 321 válc.k12; ø 120				22,20	kg	0,00	-22,20
tyčovina AISI 321 válc.k12; ø 150				623,00	kg	623,00	
tyčovina AISI 321 válc.k12; ø 250				18,80	kg	0,00	-18,80
Tyče kruhové	50	AISI 316 L = 1.4404	07	nerozlišeno	00		
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 8				49,80	kg	48,00	-1,80
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 10				43,40	kg	44,00	0,60
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 12				95,80	kg	148,00	52,20
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 16				136,70	kg	142,00	5,30
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 20				39,90	kg	46,00	6,10
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 30				2,70	kg	12,00	9,30
tyčovina AISI 316 L taž.h9; ø 45				6,60	kg	0,00	-6,60
tyčovina AISI 316 L válc.k12; ø 50				395,50	kg	395,00	-0,50
tyčovina AISI 316 L válc.k12; ø 70				0,40	kg	0,00	-0,40
tyčovina AISI 316 L válc.k12; ø 100				1,00	kg	0,00	-1,00
tyčovina AISI 316 L válc.k12; ø 110				16,00	kg	0,00	-16,00
Tyče kruhové	50	AISI 316 Ti = 1.457	08	nerozlišeno	00		

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
Tyče kruhové	50	AISI 316 Ti = 1.457	08	nerozlišeno	00		
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 6				198,90	kg	220,00	21,10
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 8				109,00	kg	109,00	
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 10				874,00	kg	875,00	1,00
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 12				51,60	kg	3,00	-48,60
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 20				75,70	kg	77,00	1,30
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 25				48,40	kg	48,00	-0,40
tyčovina AISI 316Ti válc.k12; ø 25				13,70	kg	17,00	3,30
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 26				52,00	kg	52,00	
tyčovina AISI 316Ti taž.h9; ø 30				33,60	kg	35,00	1,40
tyčovina AISI 316Ti válc.k12; ø 30				4,50	kg	0,00	-4,50
tyčovina AISI 316Ti válc.k12; ø 40				0,90	kg	0,00	-0,90
tyčovina AISI 316Ti válc.k12; ø 45				347,30	kg	353,00	5,70
tyčovina AISI 316Ti válc.k12; ø 50				121,90	kg	121,00	-0,90
tyčovina AISI 316Ti h9; ø 60				249,00	kg	248,00	-1,00
Tyče kruhové	50	AISI 420 = 1.4021	20	nerozlišeno	00		
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 6				26,00	kg	30,00	4,00
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 8				422,40	kg	426,00	3,60
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 10				999,30	kg	1 012,00	12,70
tyčovina DIN 1.4021 k12; ø 10				904,65	kg	905,00	0,35
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 12				858,70	kg	861,00	2,30
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 14				619,20	kg	621,00	1,80
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 16				878,50	kg	824,00	-54,50

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Tyče kruhové				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 420 = 1.4021</u>	20	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina DIN 1.4021 h9; ø 18				478,20	kg	496,00	17,80
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 20				78,40	kg	90,00	11,60
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 22				208,00	kg	217,00	9,00
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 24				5,80	kg	0,00	-5,80
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 25				61,20	kg	70,00	8,80
tyčovina DIN 1.4021 h9; ø 26				1 147,50	kg	1 162,00	14,50
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 30				81,05	kg	85,00	3,95
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 32				7,00	kg	0,00	-7,00
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 40				90,00	kg	90,00	
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 40				1 152,10	kg	1 146,00	-6,10
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT ; ø 45				645,80	kg	646,00	0,20
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 50				1,10	kg	0,00	-1,10
tyčovina DIN 1.4021 h9 QT; ø 55				12,50	kg	0,00	-12,50
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 60				951,70	kg	942,00	-9,70
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 70				560,70	kg	547,00	-13,70
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 80				1 461,80	kg	1 475,00	13,20
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 85				1 030,50	kg	998,00	-32,50
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 90				126,60	kg	92,00	-34,60
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 100				37,20	kg	37,00	-0,20
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 105				293,00	kg	294,00	1,00
tyčovina DIN 1.4021 k12; ø 110				18,60	kg	18,00	-0,60
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 115				1 638,00	kg	1 638,00	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Tyče kruhové</u>					Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 420 = 1.4021</u>	20	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 120					834,40	kg	829,00	-5,40
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 130					965,10	kg	963,00	-2,10
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 140					113,60	kg	113,00	-0,60
tyčovina DIN 1.4021 k12 QT; ø 165					1 009,10	kg	1 009,00	-0,10
tyčovina DIN 1.4021 QT; ø 180					25,40	kg	25,00	-0,40
tyčovina DIN 1.4021 QT; ø 210					32,60	kg	33,00	0,40
tyčovina DIN 1.4021 QT ; ø 300					1 790,00	kg	1 790,00	
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>1.4034</u>	24	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina DIN 1.4034 válc.k12; ø 40					40,50	kg	40,00	-0,50
tyčovina DIN 1.4034 válc.k12; ø 50					24,70	kg	16,00	-8,70
tyčovina DIN 1.4034 válc.k12; ø 60					84,00	kg	84,00	
tyčovina DIN 1.4034 válc.k12; ø 130					18,70	kg	18,00	-0,70
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>DIN 1.4057</u>	25	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina DIN 1.4057 h9 QT; ø 12					9,40	kg	9,00	-0,40
tyčovina DIN 1.4057 taž.h9; ø 30					60,50	kg	60,00	-0,50
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>AISI 310 S = DIN 1.</u>	30	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina DIN 1.4845 taž.h9; ø 5					6,45	kg	0,00	-6,45
tyčovina DIN 1.4845 taž.h9; ø 6					0,00	kg	301,00	301,00
tyčovina DIN 1.4845 taž.h9; ø 8					179,30	kg	180,00	0,70
tyčovina DIN 1.4845 taž.h9; ø 12					24,10	kg	27,00	2,90
<u>Tyče kruhové</u>	50	<u>1.45 - zatím pou;</u>	87	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina DIN 1.4542; ø 25,4					12,20	kg	12,20	

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Ivče kruhové

				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		388,30
Pásovina	53	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00		
pásovina AISI 304; 10 x 3				17,90	kg	31,00	13,10
pásovina AISI 304 taž.h11; 10 x 4				38,20	kg	38,00	-0,20
pásovina AISI 304; 10 x 4				139,10	kg	143,00	3,90
pásovina AISI 304; 12 x 3				58,80	kg	59,00	0,20
pásovina AISI 304 taž.h11; 12 x 5				10,80	kg	11,00	0,20
pásovina AISI 304; 15 x 3				78,90	kg	79,00	0,10
pásovina AISI 304 taž.h11; 15 x 4				8,00	kg	8,00	
pásovina AISI 304 taž.h11; 15 x 5				17,10	kg	18,00	0,90
pásovina AISI 304; 15 x 5				184,40	kg	182,00	-2,40
pásovina AISI 304; 15 x 6				105,40	kg	108,00	2,60
pásovina AISI 304; 20 x 2				457,30	kg	457,00	-0,30
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 3				43,25	kg	43,00	-0,25
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 4				50,30	kg	51,00	0,70
pásovina AISI 304; 20 x 4				463,20	kg	472,00	8,80
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 5				25,60	kg	26,00	0,40
pásovina AISI 304; 20 x 5				81,60	kg	93,00	11,40
pásovina AISI 304; 20 x 6				62,50	kg	86,00	23,50
pásovina AISI 304; 20 x 8				17,40	kg	30,00	12,60
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 10				44,80	kg	45,00	0,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 20 x 10				11,30	kg	0,00	-11,30
pásovina AISI 304; 20 x 10				84,90	kg	91,00	6,10

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Pásovina				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 12				56,30	kg	56,00	-0,30
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 20 x 12				68,70	kg	72,00	3,30
pásovina AISI 304 taž.h11; 20 x 15				77,80	kg	78,00	0,20
pásovina AISI 304; 25 x 3				99,90	kg	106,00	6,10
pásovina AISI 304; 25 x 4				374,50	kg	400,00	25,50
pásovina AISI 304 taž.h11; 25 x 5				110,90	kg	111,00	0,10
pásovina AISI 304; 25 x 5				30,30	kg	28,00	-2,30
pásovina AISI 304; 25 x 6				60,10	kg	56,00	-4,10
pásovina AISI 304 taž.h11; 25 x 8				24,10	kg	24,00	-0,10
pásovina AISI 304; 25 x 8				201,20	kg	198,00	-3,20
pásovina AISI 304 taž.h11; 25 x 10				25,50	kg	25,00	-0,50
pásovina AISI 304; 25 x 10				145,20	kg	154,00	8,80
pásovina AISI 304 taž.h11; 25 x 12				506,30	kg	506,00	-0,30
pásovina AISI 304 taž.h11; 25 x 15				50,00	kg	46,00	-4,00
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 25 x 20				327,20	kg	327,00	-0,20
pásovina AISI 304 taž.h11; 30 x 3				41,50	kg	41,50	
pásovina AISI 304 taž.h11; 30 x 4				51,20	kg	0,00	-51,20
pásovina AISI 304; 30 x 4				48,70	kg	132,00	83,30
pásovina AISI 304; 30 x 5				0,70	kg	0,00	-0,70
pásovina AISI 304; 30 x 6				5,70	kg	6,00	0,30
pásovina AISI 304; 30 x 8				150,70	kg	156,00	5,30
pásovina AISI 304; 30 x 10				176,60	kg	175,00	-1,60

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

<u>Pásovina</u>	Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Pásovina</u> 53 <u>AISI 304 = 1.4301</u> 01 <u>nerozlišeno</u> 00				
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 30 x 15	160,40	kg	135,00	-25,40
pásovina AISI 304 taž.h11; 30 x 20	30,80	kg	32,00	1,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 30 x 20	183,90	kg	189,00	5,10
pásovina AISI 304; 35 x 3	79,60	kg	77,00	-2,60
pásovina AISI 304; 35 x 4	46,90	kg	49,00	2,10
pásovina AISI 304; 35 x 5	4 594,80	kg	4 620,00	25,20
pásovina AISI 304 taž.h11; 35 x 6	51,00	kg	51,00	
pásovina AISI 304; 35 x 6	96,40	kg	98,00	1,60
pásovina AISI 304; 35 x 8	120,90	kg	122,00	1,10
pásovina AISI 304; 35 x 10	284,70	kg	282,00	-2,70
pásovina AISI 304; 40 x 3	0,30	kg	4,00	3,70
pásovina AISI 304 taž.h11; 40 x 4	57,00	kg	57,00	
pásovina AISI 304; 40 x 4	57,60	kg	66,00	8,40
pásovina AISI 304; 40 x 6	87,90	kg	112,00	24,10
pásovina AISI 304; 40 x 8	228,80	kg	232,00	3,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 40 x 10	160,60	kg	172,00	11,40
pásovina AISI 304; 40 x 10	44,70	kg	37,00	-7,70
pásovina AISI 304 taž.h11; 40 x 12	26,20	kg	26,00	-0,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 40 x 15	173,70	kg	175,00	1,30
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 40 x 20	574,20	kg	572,00	-2,20
pásovina AISI 304 taž.h11; 40 x 25	333,10	kg	333,00	-0,10
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 40 x 30	0,00	kg	11,00	11,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Pásovina					Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00			
pásovina AISI 304 taž.h11; 50 x 4					0,80	kg	0,00	-0,80
pásovina AISI 304 taž.h11; 50 x 6					87,20	kg	87,00	-0,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 6					26,80	kg	30,00	3,20
pásovina AISI 304; 50 x 6					31,00	kg	38,00	7,00
pásovina AISI 304; 50 x 8					227,40	kg	225,00	-2,40
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 10					6,90	kg	8,00	1,10
pásovina AISI 304; 50 x 10					94,50	kg	80,00	-14,50
pásovina AISI 304 brus K220-4 strany; 50 x 10					182,80	kg	180,00	-2,80
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 15					3,40	kg	0,00	-3,40
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 20					156,50	kg	160,00	3,50
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 25					269,00	kg	270,00	1,00
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 50 x 30					590,30	kg	584,00	-6,30
pásovina AISI 304; 60 x 3					72,50	kg	73,00	0,50
pásovina AISI 304; 60 x 4					110,30	kg	109,00	-1,30
pásovina AISI 304; 60 x 5					119,00	kg	114,00	-5,00
pásovina AISI 304; 60 x 8					94,90	kg	108,00	13,10
pásovina AISI 304 taž.h11; 60 x 10					131,70	kg	132,00	0,30
pásovina AISI 304; 60 x 10					308,30	kg	297,00	-11,30
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 60 x 12					478,40	kg	477,00	-1,40
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 60 x 15					180,10	kg	177,00	-3,10
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 60 x 20					160,10	kg	159,00	-1,10
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 60 x 30					249,50	kg	230,00	-19,50

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Pásovina				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
pásovina AISI 304 taž.h11; 60 x 40				6,00	kg	6,00	
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 60 x 40				151,20	kg	152,00	0,80
pásovina AISI 304; 70 x 3				176,70	kg	182,00	5,30
pásovina AISI 304; 70 x 4				67,00	kg	69,00	2,00
pásovina AISI 304; 70 x 5				54,50	kg	66,00	11,50
pásovina AISI 304; 70 x 6				187,20	kg	184,00	-3,20
pásovina AISI 304; 70 x 8				218,60	kg	209,00	-9,60
pásovina AISI 304; 70 x 10				99,30	kg	115,00	15,70
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 70 x 15				475,56	kg	481,00	5,44
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 70 x 20				144,00	kg	162,00	18,00
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 70 x 30				6,80	kg	0,00	-6,80
pásovina AISI 304; 80 x 5				125,90	kg	127,00	1,10
pásovina AISI 304; 80 x 6				27,40	kg	29,00	1,60
pásovina AISI 304; 80 x 8				76,00	kg	60,00	-16,00
pásovina AISI 304; 80 x 10				126,40	kg	126,00	-0,40
pásovina AISI 304; 80 x 12				198,20	kg	209,00	10,80
pásovina AISI 304 taž.h11; 80 x 20				186,20	kg	186,00	-0,20
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 80 x 30				27,90	kg	29,00	1,10
pásovina AISI 304; 90 x 5				254,90	kg	259,00	4,10
pásovina AISI 304; 90 x 6				404,00	kg	404,00	
pásovina AISI 304; 90 x 8				146,90	kg	159,00	12,10
pásovina AISI 304; 90 x 10				210,70	kg	210,00	-0,70

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Pásovina				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 90 x 30				40,10	kg	42,00	1,90
pásovina AISI 304; 100 x 3				95,10	kg	94,00	-1,10
pásovina AISI 304; 100 x 4				24,10	kg	26,00	1,90
pásovina AISI 304; 100 x 5				66,70	kg	63,00	-3,70
pásovina AISI 304; 100 x 8				293,20	kg	293,00	-0,20
pásovina AISI 304; 100 x 10				71,00	kg	62,50	-8,50
pásovina AISI 304; 100 x 12				71,10	kg	75,00	3,90
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 100 x 15				52,70	kg	51,00	-1,70
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 100 x 20				94,50	kg	80,00	-14,50
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 100 x 30				4 667,10	kg	4 667,00	-0,10
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 100 x 40				152,30	kg	146,00	-6,30
pásovina AISI 304; 120 x 5				43,30	kg	38,00	-5,30
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 120 x 15				210,30	kg	202,00	-8,30
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 120 x 20				100,80	kg	103,00	2,20
pásovina AISI 304; 130 x 5				175,30	kg	169,00	-6,30
pásovina AISI 304; 130 x 10				100,00	kg	81,00	-19,00
pásovina AISI 304; 150 x 5				45,50	kg	47,00	1,50
pásovina AISI 304; 150 x 8				97,90	kg	75,00	-22,90
pásovina AISI 304; 150 x 10				157,90	kg	142,00	-15,90
pásovina AISI 304 válc.DIN 1017; 150 x 30				5 322,00	kg	5 322,00	
pásovina AISI 304; 200 x 5				213,00	kg	213,00	
pásovina AISI 304; 200 x 10				44,50	kg	64,00	19,50

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

Pásovina				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 316 L = 1.4404</u>	07	<u>nerozlišeno</u>	00		
pásovina AISI 316 L válc.DIN 1017; 50 x 30				377,90	kg	378,00	0,10
pásovina AISI 316 L; 70 x 10				16,80	kg	24,00	7,20
pásovina AISI 316 L válc.DIN 1017; 100 x 25				81,70	kg	108,00	26,30
pásovina AISI 316 L válc.DIN 1017; 100 x 30				710,00	kg	710,00	
<u>Pásovina</u>	53	<u>AISI 316 Ti = 1.457</u>	08	<u>nerozlišeno</u>	00		
pásovina AISI 316 Ti; 25 x 5				71,70	kg	72,00	0,30
pásovina AISI 316 Ti; 90 x 5				107,00	kg	109,00	2,00
pásovina AISI 316 Ti; 100 x 5				6,20	kg	0,00	-6,20
pásovina AISI 316 Ti; 130 x 10				125,90	kg	123,00	-2,90
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		146,29
<u>L- profil rovnoramenný</u>	54	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina L-profil AISI 304; 20 x 20 x 3				2,90	kg	0,00	-2,90
tyčovina L-profil AISI 304; 25 x 25 x 3				12,60	kg	30,00	17,40
tyčovina L-profil AISI 304; 30 x 30 x 4				113,70	kg	139,00	25,30
tyčovina L-profil AISI 304; 35 x 35 x 4				252,60	kg	256,00	3,40
tyčovina L-profil AISI 304; 40 x 40 x 3				1 147,40	kg	1 140,00	-7,40
tyčovina L-profil AISI 304; 40 x 40 x 4				767,20	kg	797,00	29,80
tyčovina L-profil AISI 304; 40 x 40 x 5				199,50	kg	202,00	2,50
tyčovina L-profil AISI 304; 50 x 50 x 4				0,00	kg	18,00	18,00
tyčovina L-profil AISI 304; 50 x 50 x 5				680,30	kg	720,00	39,70
tyčovina L-profil AISI 304; 60 x 60 x 6				30,70	kg	32,00	1,30
tyčovina L-profil AISI 304; 70 x 70 x 7				291,00	kg	276,00	-15,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

			Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
L- profil rovnoramenný						
L- profil rovnoramenný	54	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00	
tyčovina L-profil AISI 304; 80 x 80 x 8			457,60	kg	468,00	10,40
tyčovina L-profil AISI 304; 100 x 100 x 10			297,40	kg	281,00	-16,40
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				kg		106,10
L- profil nerovnoramenný						
L- profil nerovnoramenný	55	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00	
tyčovina L-profil AISI 304; 20 x 10 x 3			35,30	kg	34,00	-1,30
tyčovina L-profil AISI 304; 30 x 20 x 3			56,40	kg	64,00	7,60
tyčovina L-profil AISI 304; 45 x 30 x 5			132,80	kg	131,00	-1,80
tyčovina L-profil AISI 304; 50 x 25 x 4			31,70	kg	37,00	5,30
tyčovina L-profil AISI 304; 60 x 30 x 5			101,90	kg	101,00	-0,90
tyčovina L-profil AISI 304; 60 x 40 x 6			8,89	kg	0,00	-8,89
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				kg		0,01
U- profil						
U- profil	56	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00	
tyčovina U-profil AISI 304 válc.; 20 x 10 x 3 x 3,5			41,30	kg	42,00	0,70
tyčovina U-profil AISI 304.; 50 x 25 x 3 x 3			4,40	kg	52,00	47,60
tyčovina U-profil AISI 304 válc.; 80 x 40 x 5			298,00	kg	264,00	-34,00
tyčovina U-profil AISI 304 válc.; 80 x 45 x 6 x 8			52,00	kg	0,00	-52,00
tyčovina U-profil AISI 304 svař.; 100 x 50 x 5			166,80	kg	190,00	23,20
tyčovina U-profil AISI 304 válc.; 120 x 60 x 6			325,70	kg	325,00	-0,70
tyčovina U-profil AISI 304 svař.; 160 x 80 x 8			22,00	kg	26,00	4,00
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách				kg		-11,20
4- Hran						
4- Hran	59	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00	
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 4 x 4			0,20	kg	0,00	-0,20
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 6 x 6			47,60	kg	59,00	11,40

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

4- Hran					Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
4- Hran	59	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00			
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 8 x 8					4,10	kg	5,00	0,90
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 12 x 12					29,80	kg	30,00	0,20
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 14 x 14					3,10	kg	3,00	-0,10
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 15 x 15					119,60	kg	120,00	0,40
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 16 x 16					5,10	kg	5,00	-0,10
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 20 x 20					1,60	kg	1,80	0,20
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 25 x 25					10,90	kg	11,00	0,10
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 25 x 25					187,80	kg	197,00	9,20
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 35 x 35					51,90	kg	50,00	-1,90
tyčovina 4HR AISI 304 taž.; 40 x 40					0,20	kg	1,00	0,80
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 40 x 40					69,40	kg	81,00	11,60
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 50 x 50					8,60	kg	31,00	22,40
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 60 x 60					0,30	kg	0,00	-0,30
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 80 x 80					28,90	kg	0,00	-28,90
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 90 x 90					404,40	kg	388,00	-16,40
tyčovina 4HR AISI 304 válc.; 100 x 100					2,00	kg	0,00	-2,00
4- Hran	59	AISI 303 = 1.4305	03	nerozlišeno	00			
tyčovina 4HR AISI 303 taž.h11; 22 x 22					223,30	kg	224,00	0,70
4- Hran	59	AISI 316 Ti = 1.457	08	nerozlišeno	00			
tyčovina 4HR AISI 316 Ti taž.; 8 x 8					223,50	kg	224,00	0,50
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách						kg		8,50
6- Hran	60	AISI 304 = 1.4301	01	nerozlišeno	00			

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

6- Hran					Množství	Mj	Zjištěno	Rozdil
6- Hran	60	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina 6HR AISI 304; OK 41					0,00	kg	13,00	13,00
6- Hran	60	<u>AISI 303 = 1.4305</u>	03	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina 6HR AISI 303; OK 10					170,20	kg	174,00	3,80
tyčovina 6HR AISI 303; OK 11					46,30	kg	47,00	0,70
tyčovina 6HR AISI 303; OK 13					153,10	kg	153,00	-0,10
tyčovina 6HR AISI 303; OK 17					26,00	kg	36,00	10,00
tyčovina 6HR AISI 303; OK 19					4 357,50	kg	4 385,00	27,50
tyčovina 6HR AISI 303; OK 22					124,70	kg	135,00	10,30
tyčovina 6HR AISI 303; OK 24					48,60	kg	49,00	0,40
tyčovina 6HR AISI 303; OK 27					81,30	kg	82,00	0,70
tyčovina 6HR AISI 303; OK 30					132,80	kg	135,00	2,20
tyčovina 6HR AISI 303; OK 32					66,00	kg	84,00	18,00
tyčovina 6HR AISI 303; OK 36					107,50	kg	110,00	2,50
tyčovina 6HR AISI 303; OK 41					535,90	kg	535,00	-0,90
tyčovina 6HR AISI 303; OK 50					11,30	kg	0,00	-11,30
6- Hran	60	<u>AISI 303 = 1.4305</u>	03	<u>SB+PVC kartáčovaný</u>	04			
tyčovina 6HR AISI 303; OK 46					194,70	kg	194,00	-0,70
6- Hran	60	<u>AISI 321 = 1.4541</u>	04	<u>nerozlišeno</u>	00			
tyčovina 6HR AISI 321; OK 13					80,50	kg	80,00	-0,50
tyčovina 6HR AISI 321; OK 17					122,60	kg	124,00	1,40
tyčovina 6HR AISI 321; OK 19					42,90	kg	43,00	0,10
tyčovina 6HR AISI 321; OK 22					130,00	kg	122,00	-8,00

Fyzická inventura skladu 01 ke dni: 14.8.2019

5- Hran				Množství	Mj	Zjištěno	Rozdíl
6- Hran							
	60	<u>AISI 321 = 1.4541</u>	04	<u>nerozlišeno</u>	00		
tyčovina 6HR AISI 321; OK 24				36,00	kg	36,00	
tyčovina 6HR AISI 321; OK 30				140,80	kg	134,00	-6,80
tyčovina 6HR AISI 321; OK 36				132,40	kg	132,00	-0,40
tyčovina 6HR AISI 321; OK 41				68,80	kg	70,00	1,20
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					kg		63,10
<u>Dřezy, bagomaria, nádoba na zmrzlinu</u>							
	65	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil žíhaný</u>	66		
dřez AISI 304 žíhaný; 400 x 400 x 250				10,00	ks	10,00	
dřez AISI 304 žíhaný; 400 x 400 x 300				6,00	ks	6,00	
<u>Dřezy, bagomaria, nádoba na zmrzlinu</u>							
	65	<u>AISI 304 = 1.4301</u>	01	<u>profil nežíhaný, kartáč</u>	84		
dřez nežíh. AISI 304; 400 x 400 x 300				5,00	ks	5,00	
Celkový rozdíl za skupinu v měrných jednotkách					ks		0,00

Schválil: