



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

ČESKÁ REPUBLIKA



Permiso de circulación. Parte II.
Registreringsattest. Del II.
Zulassungsbescheinigung. Teil II.
Registreerimistunnistus. Osa II.
Άδεία κυκλοφορίας. /
Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II.
Registration certificate. Part II.

Certificat d'immatriculation. Partie II.
Carta di circolazione. Parte II.
Reģistrācijas apliecība. II. daļa
Registrācijas liudijimas. II. daļa
Forgalmi engedély. II. Rész
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-II. Parte
Kentekenbewijs. Deel II.

Dowód Rejestracyjny. Część II.
Certificado de matrícula. Parte II.
Osvedčenie o evidencii. Časť II.
Prometno dovoljenje. Del II.
Rekisteröintitodistus. Osa II.
Registreringsbeviset. Del II.

UD 445316

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 10.03.2005		Datum první registrace vozidla v ČR: 10.03.2005	
A. Registrační značka vozidla 4126542 <i>Kučo 3</i>		A. Registrační značka vozidla 3SK3848	
C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) KLIMT ROMAN RČ/Č [REDACTED]		C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) HP CARS ČR S.R.O. RČ/Č 28184271	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla TRIDA MÍRU 1145/43, BEROUN, 266 01		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla DO LIPAN 74/12, PRAHA, KOLOVRATY, 103 00	
C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) RČ/Č [REDACTED]		C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) RČ/Č [REDACTED]	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla v NOVÝ BOR dne 07.12.2015 Podpis [REDACTED]		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla v BEROUN dne 26.01.2016 Podpis [REDACTED]	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka [REDACTED]		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka [REDACTED]	
V dne Podpis		V dne Podpis	
A. Registrační značka vozidla 3SK3848		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) GE MONEY AUTO, S.R.O. RČ/Č 60112743		C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) RČ/Č	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla VYSKOČILOVA 1422/1A, PRAHA, MICHLE, 140 00		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla	
C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) SUTTO PATRIK RČ/Č [REDACTED]		C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) RČ/Č	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla v PRAHA HLAVNÍ MĚSTO dne 19.04.2016 Podpis [REDACTED]		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla v [REDACTED] dne [REDACTED] Podpis [REDACTED]	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka [REDACTED]		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka [REDACTED]	
V dne Podpis		V dne Podpis	

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 07.12.2015 - VYSTAVENÍ NOVEHO TP ZA POPSANÝ PŮVODNÍ UE 777312.
DNE 07.12.2015 - BYLO VYDÁNO ORV Č. UAP 170512.
DNE 9.12.2015 ZTRÁTA ORV+VÝMĚNA RZ 2X-PONIČENÉ. NOVÉ RZ 3SK 3848. ORV Č. UAO 373402
DNE 26.01.2016 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAN832524.
19.04.2016 - PŘEVOD - VLASTNÍK - PROVOZOVATEL - UAO334607

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
P č.: ES č.: e1*98/14*0172*02		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL	
	2 SEDAN	
	J Kategorie vozidla (zkratka): M1	
	D.1 Tovární značka: BMW	
	D.2 Typ: 765 Varianta: GM21 Verze: 01	
	D.3 Obchodní označení: 730 D 7ER REIHE	
	E Identifikační číslo vozidla (VIN): WBACM21030DR56902	
	3 Výrobce vozidla: BMW, MNICHOV, SRN	
	4 Výrobce: BMW, MNICHOV, SRN	
	5 Typ: 306 D2	
Motor	P2 Max. výkon [kW] / P4 ot. [min ⁻¹]: 160.0/4 000	P.3 Palivo: NM
		P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 2 993
	V.9 Předpis EHK OSN č.: 1.90	Směrnice EHS/ES č.: 2001/100A
	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]: 1.90	V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:
	6 Výrobce: BMW, MNICHOV, SRN	
	7 Druh (typ): SEDAN, SAMONOSNÁ	
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	R Barva: ČERNÁ	
	S Počet míst - celkem: 5 S.1 - k sezení: 5 S.2 - k stání: 0 9 - lůžek: 0	
	Emise	10 Maximální zatížení sítěchy [kg]: 100 11 Objem cisterny [m ³]:
12 Celková [mm]: - délka: 5 029 13 - šířka: 1 902 14 - výška: 1 492		
M Rozvor [mm]: 2990		
15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 1 975 16 - šířka:		
G Provozní hmotnost [kg]: 2 480/2 480		
F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: 2 480/2 480		
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4 1190/1190; 1350/1350		
17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:		
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 2 100/2 100		
Rozměry		O.2 - nebrzděného: 750/750
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 4 680/4 680	
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	L Počet náprav - z toho poháněných: 2 -1 ZADNÍ	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry montáž (zvolení = "2")	
	20 1. 8J X 17 ET 24; 245/55 R 17 102 W	
	21 2. 8J X 17 ET 24; 245/55 R 17 102 W	
	22 3.	
	23 4.	
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 235	
Hmotnosti	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE	
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]: 76.0/3 000 U.3 - za jízdy: 73.0	
	25 Spotřeba paliva: - metodika: ES 1999/100 26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	27 [l.100 km ⁻¹]: 12.1/6.5/8.5	
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]: AUT 28 Retardér: ANO	
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT): AUT 30 Hydropohon: NE	
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	
	ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
	Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu [nástavbě] byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)	
	Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání	
Vozidlo: č. j. datum vystavení		
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		
Nástavba: č. j. datum doplnění		
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		
DALŠÍ ZÁZNAMY		
Číslo homologace typu ES: e1*98/14*0172*02		
*35: 1 975-2 050		
*36: 2 480/2 480		

Počet náprav - z toho poháněných:

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvoujenná = „[2]“):

20 1. 8J X 17 ET 24; 245/55 R 17 102 W
21 2. 8J X 17 ET 24; 245/55 R 17 102 W

22 3.

23 4.

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 235
24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE
U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.(min⁻¹): ES 1999/100
26 - při rychlosti [km.h⁻¹]: 76.0/3 000 U.3 - za jízdy: 73.0

25 Spotřeba paliva: - metodika: ES 1999/100

27 [l.100 km⁻¹]: 12.1/6.5/8.5Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]: AUT

29 Řazení převodovky (MAN/AUT):

28 Retardér: ANO

30 Hydropohon: NE

Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
(v případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapisuje. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

Vozidlo: č. j.

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

datum vystavení

Nástavba: č. j.

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

datum doplnění

DALŠÍ ZÁZNAMY

Číslo homologace typu ES: e1*98/14*0172*02

*35: 1 975-2 050

*36: 2 480/2 480

*37: 1 190/1 190; 1 350/1 350

*39: 2 100/2 100

*40: 750/750

*41: 4 680/4 680

*57: AUT

Variabilní provedení vozidla:

*36: 2 580/2 580 - při provozu s přípojným vozidlem

*34: 1 505/1 505 - pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem

*42: TŘÍDA A50-X

*44: 8J x 18 ET24; 245/50 R 18 100W

9J x 19 ET24; 245/45 R 19 98W

9J x 20 ET24; 245/40 R 20 95Y

7.5J x 17 ET20; 225/60 R 17 99W

*45: 8J x 18 ET24; 245/50 R 18 100W

10J x 19 ET24; 275/40 R 19 101W

10J x 20 ET24; 275/35 R 20 98Y

7.5J x 17 ET20; 225/60 R 17 99W

Sněhové řetězy lze montovat na zadní nápravu jen na pneumatiky
225/60 R 17.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

FA Č.2005/03 SERVICE FEELBACH SRN z 10.2.2005