

POVINNOSTI držitele technického průkazu motorového – přípojného vozidla

1. Technický průkaz vyplňuje výrobce nebo provozce určité dopravní inspekce v ČR. Průkaz je vydáván pouze osobě, která se zabývá provozem v dané oblasti opravy nebo dopravy (kromě části V).
2. Držitel odpovídá za jeho bezpečnost uložení. Technický průkaz nesmí být nosič – vozit s sebou. Je povinen ho předložit na požádání příslušným orgánům (Věcné bezpečnosti, Stanici technické kontroly apod.) při – provádění technické prohlídky vozidla, změně držitele vozidla, změně stanovité (garže) vozidla, změně sídla povozovací značky, hlášení a odhlášení vozidla z evidence, trvalém vyznačení vozidla z provozu apod.
3. Držitel vozidla je odpovědný za to, že v části V technického průkazu budou ihned po skončení opravy zapřazeny údaje o celkové opravě vozidla.
4. Držitel motorového a přípojného vozidla je povinen do 3 dnů hlásit příslušnému orgánu (Věcné bezpečnosti, Stanici technické kontroly apod.) změnu trvalého povozovacího označení vozidla, změnu povozovací značky, změnu povozovacího označení vozidla do obvodu jiného dopravního inspektorátu, VB, než je vozidlo evidované, vyznačení vozidla z provozu, zejména nehodou nebo požárem, ztrátu státní povozovací značky, technického průkazu nebo ovědčení o technickém průkazu.
5. Za porušení uvedených ustanovení budou vlnici vzati k odpovědnosti podle platných předpisů.

24 124, 5 (IV 575 a SEVT) – banko
24 124, 6 (IV 575 a SEVT) – s přísluškem



ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÝ PRŮKAZ MOTOROVÉHO – PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

49 41 - 410

748412

Technický průkaz
motorového – přípojného vozidla

Státní AP, č. * 466909

I. Přidání státní poznávací značky a držitelé motorového - přípojného vozidla.

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

10-41-40

Držitel vozidla

Jednotka vnitřní bezpečnosti

okres

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádějí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V dne 23. III. 1987

podpis



Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádějí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádějí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádějí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V dne

podpis

Technický průkaz motorového - přípojného vozidla

Serie AH, čís. 466809

II. Technický popis motorového - přípojného vozidla

1	a) druh vozidla	Poľnohospodársky kolosový traktor
1	b) rovnítní značka, typ	ZTS Zetor 16145
2	a) výrobce	ZTS, n. p. Martin, ZPC UNSUS
2	b) výrobni číslo/rok výroby	16145 / 1941
3	a) výrobce	ZTS, n. p. Martin
3	b) typ	Z 8602.1
3	c) výrobní číslo/rok výroby	003616 / 47
3	d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹	111,5 při 2200
3	e) zatíhový objem vltch (cm ³)	6842
3	f) palivo	nafta
3	a) výrobce	VLAĐ Prešov
3	b) druh	bezpečnostní kabína
3	c) výrobní číslo/rok výroby	4022 / 17
3	d) barva	—
4	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	2 - 0 - 0
4	f) zařízení středy (kg)	—
4	g) objem silovny - skříně (m ³)	—
4	h) ložná plocha - délka / šířka (mm)	—
5	a) celkové rozměry (mm) - délka	4655
5	b) - šířka	2080
5	c) - výška	2700
6	a) pohotovostní	6290 (kg)
6	b) užitková (včetně obsluhy)	2965 (kg)
6	c) celková	9255 (kg)
6	d) povolená tlak náprav - přední (kg)	3765
6	e) střední - zadní (kg)	5490
7	a) druh kol -	diskové
7	b) rozměr a druh pneumatik (obruží) - přední	14,9 - 24
7	c) střední a zadní	18,4 - 34
7	d) rozměr a druh ráfka - přední	W 12 x 24
7	e) střední a zadní	W 15 L x 34
7	f) počet náprav - z toho poháněných	2 - 2
7	g) rozvor (mm)	2700

8	Neyvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	25
9	Brzdy (druh) provozní úmo; parkovací úmo; nouzová nle; odlehčovací nle; (ano/ne)	
10	Spojovací zařízení - druh (typ)	Poloautomatický záves
11	hmotnost přípojného vozidla	13 600 (kg)
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)	(kg)
13	Sportičte paliva CSN 40,5 při rychlosti	21,5 km . h ⁻¹
14	Vnější hluková vozidla - úmojkl	86 dB(A) za jízdy

Poznámka (Zvláštní vybava a zařízení, zřknam o celáim popísáním, povolené výjímky apod.)

Za traktor možno zapojiť len jedno prípojné vozidlo.

Povolené výjimky z výšešky č. 90/75 Zb.: a 41/84 Zb.

§ 49 ods. 3, § 61 ods. 2, § 70 ods. 7.

Traktor môže byť vybavený pneumatickymi podla príložením

§ 39 ods. 1, § 15 ods. 6, § 21 ods. 9, § 60 ods. 2, § 67 ods. 10.

Povzrujeme, že výše popísané motorové - prípojné vozidlo se shoduje s typem jehož technická způsobilost byla schválena ministerstvem vnitra

SR - Správa dopravy

V dne 6.11.1966

V dne 14.3.1967

Martina

doc.

Výrobce kromětič

(razítko a podpis)

RKA - Výrobce P. Kozák

10.11.1966

Technická způsobilost výrobku popsaného motorového - přípojného vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích

V dne

podpis tech. inspektora DI VB

(Povrhl technický inspektor DI VB v případech, kdy technický příkaz vystavuje dopravní inspektorat VB.)

Způsob nabytí vozidla (sta. faktury apod.)

naprosto celkový prokaz, 24.12.66

304461

*) co se nehodí, škrtněte

III. Miesto pre ďalší účel štátny

Pneumatiky	predné	14,0-24	14,0-24
	zadné	18,4-38	2x 18,4-34
5. Vozkojšie rozmery vozidla (mm)			
— šírka pri rozchode 1725 mm		—	—
— max. šírka dvojomietže		3076	—
6. Hmoty (kg)			
a) pohotovostná	6350	6240	
b) užitková	3225	3985	
c) celková	9575	10225	
d) povolené tlaky náprav			
— predná	3765	4225	
— zadná	5810	6000	
8. Max. dovolená rýchlosť (km-1)	25	20	

K preprave na verejných pozemných komunikáciách je potrebný súhlas orgánov dopravy príslušného národného úradu

6no



OTR 999 456 K7Z

05-05-1999

ZAPRAVUJÚ, Č. MOTORA 4 POU. Z
VÝREK. - PLATÍ POU, DŇA ZE



05-05-1999

ZMENA KUZUO ORGÁNU,
ZEMĚDĚLCKÉ ORCHOVY,
ZÍČICE - 100: 0010 3657

Technický príkaz motorového - pripojenie vozidla Serie AH, čís. * 466909

115,000' užívajú v špeciálnych režimoch
Pobytu v bery
OTR 999 918342
Zúčten



Technický príkaz motorového - pripojenie vozidla Serie AH, čís. * 466909

IV. Technické prohlídky motorového - přípojeňho vozidla

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového - přípojeňho vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída *)	Realizace příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora
OTP platí do: <u>-1. VII. 1999</u>			
15-06-1999	Přísli PTK do: 15-06-2001 49-06-1153		
24-04-2001	Přísli PTK do: 24-04-2004 01-04-1549		
15-04-2004	Přísli PTK do: 15-04-2008 04-04-1176		
16-04-2008	Přísli PTK do: 16-04-2012 16-04-1794		
03.5.2012	Přísli PTP do: 03.5.2014 03.5.2012		
04.4.2016	Přísli PTP do: 04.4.2020 04.4.2016		
07.4.2020	Přísli PTP do: 07.4.2024 07.4.2020		

*) Vyplnuje se jen při klasifikacích technických prohlídkách

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového - přípojeňho vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída *)	Realizace příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora

*) Vyplnuje se jen při klasifikacích technických prohlídkách

V. Celková oprava motorového – přípojného vozidla
(Vypňuje držitel vozidla nebo opravná)

V. Celková oprava motorového – přípojného vozidla (Vyplněte dílně vozidla nebo opravu)	
Datum opravy	Podpis, razítko, kdo provedl opravu
Rozsah provedené opravy (střední, generální oprava, výměnný systém). Při výměně motoru, rámu nebo krmové poznamenejte se též nové výrobní číslo	

Technický průkaz motorového – přípojného vozidla
Série AH, čís 466909

[illegible]