

POVINNOSTI

držitele technického průkazu motorového – přípojného vozidla

1. Technický průkaz vyplňuje výrobce nebo dovozce anebo dopravní inspektorát VB. Držitel technického průkazu se zakazuje provádět v něm jakékoli opravy nebo doplňky (kromě části V).
2. Držitel odpovídá za jeho bezpečné uložení. Technický průkaz nesmí fidič nosit – vozit s sebou. Je povinen ho předložit na požádání příslušným orgánům (Veřejné bezpečnosti, Stanici technické kontroly apod.) při – provádění technické prohlídky vozidla, změně držitele vozidla, změně stanoviště (garáže) vozidla, změně státní poznávací značky, hlášení a odhlášení vozidla z evidence, trvalém vyřazení vozidla z provozu apod.
3. Držitel vozidla je odpovědný za to, že v části V technického průkazu budou ihned po skončení opravy zapsány údaje o celkové opravě vozidla.
4. Držitel motorového a přípojného vozidla je povinen do 5 dnů hlásit příslušnému dopravnímu inspektorátu VB – změnu držitele, změnu trvalého pobytu (sídla), trvalou změnu stanoviště a dočasné (déle než 3 měsíce) přemístění vozidla do obvodu jiného dopravního inspektorátu VB, než je vozidlo evidováno, vyřazení vozidla z provozu, zejména nehodou nebo požárem, ztrátu státní poznávací značky, technického průkazu nebo osvědčení o technickém průkazu.
5. Za porušení uvedených ustanovení budou viníci vzati k odpovědnosti podle platných předpisů.

24 124 5 (MV 575 a SEVT) – bílko
24 124 6 (MV 575 a SEVT) – s přístiskem

107 M5
074

S160



FP 43-72

LT 89-00

FOUKACI

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÝ PRŮKAZ

MOTOROVÉHO – PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

Technický průkaz
motorového – přípojného vozidla

Série AH čís. * 365295

I. Přidělení státní poznávací značky a držitelé motorového - přípojného vozidla.

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

TP-43-72

Držitel vozidla
(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

Zemědělské družstevnictví a nákup
místní organizace v obci Ústí nad
oděšený, závod Teplice
ZAD č. 2

Kčs 100 Kčs

V

dne

26. 8. 87

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

Prodej: Zemědělské družstvo
Straškov, o. l. s. s.

V

Teplicích

dne

25. III. 1991

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

LT 89-00

Držitel vozidla
(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

411 84 STRÁŠKOV

okres Litoměřice

7

Kčs 50 Kčs 50 Kčs

V LITOMĚŘICÍCH

dne

22. května 1991

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

ASTUR Straškov a.s.

411 84 Straškov

okres Litoměřice

LITOMĚŘICÍCH

dne

23. ledna 2001

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

LT-89-00

Držitel vozidla
(název podniku)

ASTUR Straškov a.s.

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

411 84 Straškov

místo okres Litoměřice - okres

DÍČ 198-25421921

LITOMĚŘICÍCH

dne

23. ledna 2001

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis

Vozidlu přidělena státní poznávací značka

Držitel vozidla
(název podniku)

datum narození

trvalý pobyt (sídlo podniku)

stanoviště vozidla

(neuvádí se, je-li totožné s trvalým pobytem držitele)

V

dne

podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam, důvod)

V

dne

podpis

Technický průkaz motorového - přípojného vozidla

Série AH, čís. *

365295

4

II. Technický popis motorového - přípojného vozidla

1	a) druh vozidla	Automobil skláp. přívěs
	b) tovární značka, typ	BSS PS2 16.12
2 Pod-voz	a) výrobce	
	b) výrobní číslo/rok výroby	6312/87
3 Motor	a) výrobce	
	b) typ	
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹	
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	
	f) palivo	
4 Karosérie	a) výrobce	BSS n.p. Senice na Hané
	b) druh	valníkova sklápěcí
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	modrá světlá zelená
	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny - skříně (m ³)	
	h) ložná plocha - délka/šířka (mm)	4 890/2 380
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) - délka	7 140
	- šířka	2 500
	- výška	2 150
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	4 280
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	11 720
	c) celková (kg)	16 000
	d) povolené tlaky náprav - přední (kg)	8 000
	střední - zadní (kg)	8 000
7 Kola, pneumatiky	a) druh kol -	dvojitá disková
	b) rozměr a druh pneumatik (obruč) - přední	10,00 - 20 16 PR
	střední a zadní	10,00 - 20 16 PR
	c) rozměr a druh ráfků - přední	7,5 - 20
	střední a zadní	7,5 - 20
	d) počet náprav - z toho poháněných	2 - 0
e) rozvor (mm)	3 200	

5

8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	110 60
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ano (ano/ne)	
10	Spojovací zařízení - druh (typ)	závěsné oko ø 40 mm
11	Celková okamžitá*)	- brzděného (kg)
	hmotnost přípojného vozidla	- nebrzděného (kg)
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)	(kg)
13	Spotřeba paliva ČSN	při rychlosti km . h ⁻¹
	dm ³ . 100 km ⁻¹ EHK	město 90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla - stojící dB(A), za jízdy dB(A)	

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

viz str. 6

Potvrzujeme, že výše popsané motorové - přípojně vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobnost byla schválena ministerstvem vnitra ČSD Správa pro dopravu dne 19.9.1983 č. SD/12-3863/83

V dne V Senici dne - 4. 11. 1987

Výrobce karosérie (razítko a podpis)

Brandýšské strojírenství a slevárny

Technická způsobnost vředu popsaného motorového - přípojně vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích

V dne podpis techn. inspektora DI VB (Potvrdí technický inspektor DI VB v případech, kdy technický průkaz vystavuje dopravní inspektorát VB.)

Způsob nabytí vozidla (čís. faktury apod.)

*) co se nehodí, škrtněte

III. Místo pro další úřední záznamy

Přívěs může být dodán s nástavky bočnic. Tím se mění následující články:

čl. 5 celková výška	2 600 mm
čl. 6 pohotovostní hmotnost	4 600 kg
užitečná hmotnost	11 400 kg

Na obě varianty je možno použít pneu :

16,5 - 22,5 18 PR
ráfek 13,00 - 22,5

10,00 R - 20 16 PR
ráfek 7,5 - 20

JMÉNA NEJVĚŠÍ RYCHLOST 40 KM/H
VIZ VYJÁDŘENÍ VÝROBCE

V ROUDNICI N. L.

31-03-2003



Technický průkaz motorového - přípojného vozidla Série AH, čís * 365295.

Na základě rozhodnutí MV ČSR-SD č.j.Z-3022/82 ze dne 9.11.1982 povolena přestavba na "Speciální skříňový automobilový přívěs sklápěcí."

V důsledku toho se mění údaje tohoto technického průkazu na str. 4 takto:

Odst. 1a/ Speciální skříňový automobilový přívěs - sklápěcí

b/ tovární značka BSS PS 2 16.12 SK

d/ zelená

g/ 19,5 m³

5. výška - 3250 mm

6a/ 5300 kg

b/ 10700 kg

V Šumperku dne 21.8.1987

Zemědělské zásobování a nákup

koncernový podnik

odštěp - Šumperk

Šumperk
PSC 787 63

1

Technický průkaz motorového - přípojného vozidla Série AH, čís * 365295

IV. Technické prohlídky motorového – přípojného vozidla

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora
16. června 1988	PLATNOST PRODLOUŽENA DO 20. června 1989	1	
11. dubna 1989	PLATNOST PRODLOUŽENA DO 20. VI 1990	2	
11. června 1990	PLATNOST PRODLOUŽENA DO 20. VI 1990	2	
31. května 1991	DOBŘÍ - 2 Platí pouze do 30. VI 92	2	
20. května 1993	DOBŘÍ - 2 Platí pouze do 30. VI 94	2	
28-06-1999	PŘÍŠTÍ PTK do: 28-06-2001 99-06-2320	2	
- 2-03-2001	PŘÍŠTÍ PTK do: - 2-03-2004 01-03-182	2	
25-02-2004	PŘÍŠTÍ PTK do: 25-02-2008 04-02-185	2	
13-02-2008	PŘÍŠTÍ PTK do: 13-02-2012 08-02-200	2	
25-02-2016	Technická prohlídka č. 16-52-8048 Způsobilost platí do: 25-02-2020	2	

*) (Vyplňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)

Datum prohlídky	Stručný závěr o technickém stavu motorového – přípojného vozidla v den prohlídky	Klasifikační třída*)	Razítko příslušného orgánu a podpis jeho technického inspektora
22-02-2012	Technická prohlídka: 12-52-8060 způsobilost platí do: 22-2-2016		

*) (Vyplňuje se jen při klasifikačních technických prohlídkách)



PANAV, a. s., SENICE NA HANÉ

zapsána v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 549



ASTUR STRAŠKOV

p. ŽÁK

411 84 LITOMĚŘICE

IČO: 25421921

DIČ: 198-25421921

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
: SP-04/03

...C:

Souhlas s přestavbou:

VÝRŽUJE / ~~LINKA~~
Ing. Mládek
50071
SENICE NA HANÉ DNE

Souhlasíme s provedením přestavby přívěsu BSS PS2 16.12, v.č. 6312, rok výroby 1987, na traktorový přívěs. Provedením přestavby nedochází ke změnám v konstrukci vozidla, vozidlo odpovídá požadavkům Zák. 56/2001 Sb.

Tento přívěs může být provozován s tažným vozidlem - traktorem, vybaveným odpovídající brzdovou soustavou. Z důvodu agregace s tažným vozidlem se sníží nejvyšší povolená rychlost na 40 km/h.

Uvedenou změnu zapíše příslušný úřad do TP.

V Senici na Hané 5. února 2003

Ing. Vladimír Jorda
vedoucí konstrukce
PANAV, a. s.
Nádražní 212
783 45 SENICE NA HANÉ
konstrukční rozvoj 7

ADRESA	TELEFON FAX	BANKOVNÍ SPOJENÍ	DIČ IČ
PANAV, a. s. Nádražní 212 783 45 Senice na Hané	Tel.: 565 947 323, 565 947 324 Fax: 565 947 331, 565 947 308 E-mail: panav@panav.cz	ČSOB, a. s. - č. ú. 6010-0909100943/0300 UNION BANKA, a. s. - č. ú. 22602007103400	DIČ: 380-47672731 IČ: 47672731