



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.

(TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registrerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas claraithe. Part II. • Registration certificate. Part II. • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Reģistrācijas apliecība. II. dalas • Registrācijas liudijimas. II. dalis Forgalmi engedély. II. Rész • Certifikat ta'Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisteröintitodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетельство за регистрация. Част II. • Partea II a Certificatului de Înmatriculare Prometna Dozvola Certificat d'Immatriculation II.

ČESKÁ REPUBLIKA

UI 782434

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI DUPLIKÁT

B. Datum první registrace vozidla: 03.09.1999

A. Registrační značka vozidla 1TM6675

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

IRP KREJČÍ, S.R.O.

RČ/IČ 25855557

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

JIRÍHO HEROLDA 1564/2, OSTRAVA, BĚLSKÝ LES, 700 30

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

V OSTRAVA

dne 19.12.2018

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

Datum první registrace vozidla v ČR: 03.09.1999

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Adresa pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Adresa pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 19.12.2018 ZTRÁTA ORV, VYDÁNO NOVÉ ORV Č. UAT975791, SPR. POPL. 100,- Kč.

DNE 19.12.2018 BYL VYSTAVEN N O V Ý TP ZA ZTRÁTA TP Č. UI005351, SPR. POPL. 100,- Kč.

DNE 19.12.2018 ZTRÁTA 2X RZ, BYLO VYDÁNO NOVÉ RZ 1TM 6675, SPR. POPL. 450,- Kč.

DNE 13.02.2019 BYLO VOZIDLO VYŘAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM SMO/VYŘ-613/19/DSC/ORS
RZ A ORV ULOŽENY NA RM OSTRAVA. SPR. POPL. 200,- Kč



POUČENÍ

1. Osvědčení o registraci je veřejná listina.
2. Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich vyzvu.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: otisk razítka podpis

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

K	ZTP 8377-006-00	ES/EU č.:	č.:
Vozidlo	1 Druh vozidla: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL		
	2 VALNÍKOVÝ		
	J Kategorie vozidla: N3		
	D.1 Tovární značka: DAF		
Motor	D.2 Typ: AE55CE	Varianta: 55.230B15	Verze:
	D.3 Obchodní označení: FA		
	E Identifikační číslo vozidla (VIN): XLRAE55CE0L212350		
	3 Výrobce vozidla: DAF TRUCKS N.V., EINDHOVEN, NIZOZEMÍ		
Enise	4 Výrobce: CUMMINS ENGINE COMP. LTD., DARLINGTON, VELKÁ BRITÁNIE		
	5 Typ: CS 173 M	P.3 Palivo: NM	
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]: 173/2 500	P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 5 880.0	
	V.9 Předpis EHK OSN č.: 24-03 49R-02B	Předpis EHS/ES/EU č.: 96/1	
Karoserie	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]: 0.00	V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:	
	6 Výrobce: AUTOTECH VINOŘ S.R.O.		
	7 Druh (typ): VALNÍKOVÁ		
	8 Výrobní číslo (v dalším stupni): XLRAE55CE0L212350		
Rozměry	R Barva: ZELENÁ-ZÁKLADNÍ		
	S Počet míst: celkem: 3	S.1 - k sezení: 2	S.2 - k stání: 0
	10 Maximální zatížení střechy [kg]: 75	11 Objem cisterny [m ³]:	9 - lůžek: 1
	12 Celková [mm]: - délka: 9 270	13 - šířka: 2 550	14 - výška: 4 000
Hmotnosti	M Rozvor [mm]: 5 450	16 - šířka: 2 480	
	15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 7 000		
	G Provozní hmotnost [kg]: 6 645		
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: 15 000/15 000		
Nápravy	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4		
	5 600/5 600; 10 260/10 260		
	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:		
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 13 000/13 000		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	O.2 - nebrzděného:		
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 28 000/28 000		
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:		
	ZÁVĚS PRŮMĚR ČEPU 40 (50) MM		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	L Počet náprav - z toho poháněných: 2 -1 ZADNÍ		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):		
	20 1. 19.5 X 6.75; 285/70 R 19.5 144/141 M		
	21 2. 19.5 X 6.75; 285/70 R 19.5 144/141 M [2]		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	22 3.		
	23 4.		
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 100 OMEZ. 85		
	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO	- ABS: ANO	- parkovací: ANO
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	- odlehčovací: ANO		
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot. [min ⁻¹]: 89/2 000	U.3 - za jízdy: 80.0	
	25 Spotřeba paliva: - předpis č.: ZM	26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]: 0	
	27 [l.100 km ⁻¹]: 0.0/0.0/0.0		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	28 Retardér: ANO	
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):	30 Hydropohon: NE	

* uvádí se č. schválení typu

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
(v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je číslem schválení č.j. Rozhodnutí.
Pokud se jedná o typové schválení vozidla, č. schválení se nevyplňuje.)

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

Vozidlo: č. schválení **DAF TRUCK CZ S.R.O.**

DUPLIKÁT TP
ZA ZTRÁTU TP
č.U1005351

Datum **11.08.1999**

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Schválení
v dalším
stupni: č. schválení **N-1402-03 AUTOTECH VINAŘ, S.R.O.**

Datum **02.09.1999**

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

DALŠÍ ZÁZNAMY

Vozidlo může být dodáno se spací kabinou s jedním lůžkem.
Vozidlo může být alternativně vybaveno pneumatikami a ráfky dle
návodu k obsluze.
Index únosnosti pneumatik zadní nápravy min. 136 a přední min 134.

DALŠÍ ZÁZNAMY

Vozidlo může být dodáno se spací kabinou s jedním lůžkem.

Vozidlo může být alternativně vybaveno pneumatikami a ráfky dle návodu k obsluze.

Index únosnosti pneumatik zadní nápravy min. 136 a přední min 134.

Kategorie rychlosti na obou nápravách min. K.

Spojovací zařízení: Závěs průměr čepu 40 (50) mm.

Údaj o spotřebě paliva výrobce vozidla neuvádí.

Vozidlo je vybaveno vzduchovým pérováním zadní nápravy.

Užitečnou hmotností se rozumí součet hmotnosti nástavby, nákladu a hmotnosti obsluhy.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č. 102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků s výjimkami (§/odst.):

33/3 - některé ovladače nejsou označeny předepsanými symboly nebo nejsou prosvětleny,

55/5 - není odpojovač akumulátorů,

73/1 - motorový prostor není zajištěn proti otevření zvenku.

