



ZNALCKÝ POSUDEK č. 199-14/2021

ve věci ocenění movitých věcí.

Účel posudku: odhad a návrh obvyklé ceny

Zadavatel posudku: JUDr. Silvie Anderlová

se sídlem: alej Svobody 881/56, PSČ 323 00, Okres Plzeň-
město, IČ: 75127989, DIČ : CZ7551092065

insolvenční správce dlužníka ENREI s.r.o. , IČ 03672158,
se sídlem Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice

Posudek vypracoval: CENY+ ODHADY ZLÍN s.r.o.

Sídlo: Kvítková 4703, 760 01 Zlín
IČ: 607 11 485

Obor: Ekonomika

Odvětví: Oceňování movitých věcí hmotných

Praha 3. 5. 2021

Výtisk č. 1 / počet výtisků: 1 / 2

Počet stran posudku: 16 / počet stran příloh: 8

Obsah:

1	Úvod	3
1.1	Obecné pojmy.....	3
1.2	Obecné předpoklady a omezující podmínky návrhu obvyklé ceny:	4
1.3	Definice základních pojmů v oblasti oceňování strojů a zařízení.	4
1.4	Prohlášení o nezávislosti znalce	7
1.5	Podklady pro vypracování znaleckého posudku.....	7
2	Nález.....	8
2.1	Identifikace majetku a účel posudku.....	8
2.2	Prohlídka majetku	8
2.3	Stručný popis jednotlivých předmětů.....	8
3	Posudek.....	12
3.1	Výpočet technické hodnoty majetku	12
3.1.1	Výpočet základní amortizace	12
3.1.2	Výpočet redukované technické hodnoty majetku.....	13
3.2	Výchozí cena majetku	13
3.3	Výpočet časové ceny majetku.....	13
3.4	Výpočet obvyklé ceny majetku	14
4	Závěr.....	15
5	Znalecká doložka	16

1 Úvod

Na základě mailové objednávky a námi zaslané nabídky na vypracování znaleckého posudku, odsouhlasené insolvenčním správcem a věřitelským výborem a potvrzené mailem dne 6.4.2021, proběhla dne 16.4.2021 v Krupce, na adrese Pod Stadionem 48, 417 42 prohlídka movitých věcí s fotodokumentací a převzetím podkladů pro ocenění.

Majitelem movitých věcí na základě doložených účetních dokladů je úpadce **ENREI s.r.o., IČ 03672158**, se sídlem Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice, jehož insolvenčním správcem je **JUDr. Silvie Anderlová**, se sídlem: alej Svobody 881/56, PSČ 323 00, Okres Plzeň-město, IČ: 75127989, DIČ : CZ7551092065.

Jedná se o ocenění níže uvedených movitých věcí, které se nachází na adrese: Krupka, na adrese Pod Stadionem 48, 417 42.

Seznam předmětů k ocenění

Předmětem ocenění je **kamerový systém, ocelová konstrukce a vzduchotechnika**. Účelem vyžádání znaleckého posudku je návrh obvyklé ceny souboru majetku pro účely prodeje, dražby majetku úpadce **ENREI s.r.o., IČ 03672158**.

O majetku a jeho vlastnictví byly poskytnuty informace insolvenční správkyní a paní Alicí Novákovou, aukčním specialistou společnosti GAUTE a.s. Znalec tedy považuje tyto informace za pravdivé a úplné a na jejich základě vypracovává tento posudek.

Posudek je zpracován ke dni 16. 4. 2021.

1.1 Obecné pojmy

Tržní hodnota (FMV):

Tržní hodnotou rozumíme odhadovanou částku, za níž by se na základě řádné nabídky měl majetek směnít v den ocenění mezi dobrovolně jednajícím kupujícím a dobrovolně jednajícím prodávajícím, kteří jsou bez vzájemného vztahu a jednají ve vlastním zájmu, přičemž obě strany mají zájem na uskutečnění transakce, přistupují k ní uvážlivě, bez donucení a informovaně.

Při návrhu tržní hodnoty je vhodné uvedení základních pojmů a definic veličin aplikovaných při ocenění.

Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu při konkrétní transakci. Cena je historickým faktem. Cena může nebo nemusí vztah k hodnotě, kterou zboží nebo službám mohou připisovat jiní. Cena je však obecně indikací relativní hodnoty připisované zboží nebo službám konkrétním kupujícím anebo kupujícím v konkrétních podmínkách.

Hodnota je pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty, je to subjektivní údaj.

1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky návrhu obvyklé ceny:

Znalec vycházel ze svých databází, webových zdrojů a obecně dostupných informací a z informací a prohlášení o pravosti a platnosti podkladů předložených klientem a z osobních zjištění. Neodpovídá zejména za pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovaným movitým a věcem.

1.3 Definice základních pojmů v oblasti oceňování strojů a zařízení.

- **Životnost** – schopnost předmětu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému údržby a oprav.
- **Údržba** – souhrn činností zajišťující technickou způsobilost a hospodárnost zařízení.
- **Oprava** – souhrn úkonů, jimiž se odstraňují následky opotřebení, mechanického poškození nebo výrobních vad. Opravou se obnovují správné funkce a vlastnosti.
- **Běžná oprava (BO)** – oprava, při níž se odstraňují jednotlivé vady některého dílu výměnou za nové, často bez celkové demontáže.

- **Celková oprava (CO)** – obnova původních technických vlastností celku a skupin výměnou všech vadných, opotřebovaných dílů za nové.
- **Generální oprava (GO)** – oprava spočívající v úplné demontáži zařízení na díly až součásti, výměna vadných dílů za nové, opravené, nebo renovované, opětovná montáž včetně obnovení povrchové úpravy.
- **Technická hodnota (TH)** – zbytek technického života majetku ke dni stanovení hodnoty porovnáním s továrně novým, kde TH je 100 % a jeho prognózovanou životností.
- **Výchozí technická hodnota (VTH)** – TH nového stroje nebo po GO ve vztahu k TH stroje továrně nového. Pro účely ocenění se stanovuje takto:
 - po GO ve specializované opravě nebo ve výrobním závodě TH = 90 %
 - po GO jiným způsobem TH = 80 %
 - po GO pod standardní úrovní TH = do 80 %
- **Základní amortizace (ZA)** – snížení technického života v %, stanovených podle amortizačních stupnic nebo křivek v závislosti na stáří nebo provozu.
- **Doba provozu (DP)** – počet roků od uvedení stroje do provozu k datu hodnocení a ocenění, nebo od roku následujícího po zjištěném roku výroby.
- **Metoda výpočtu substanční hodnoty** - cena je stanovena na základě identifikace zařízení a ohodnocení technického stavu. Určená technická hodnota zohledňuje základní amortizaci i stupeň opotřebení. Rovněž je přihlédnuto k prodejnosti oceňovaného eventuálně podobného zařízení.

Technická hodnota TH (v %) :

$$TH = \frac{THN * (100 - ZA) * (100 \pm PS)}{10^4}$$

kde:

THN - výchozí technická hodnota (v %)

ZA - základní amortizace (v %)

PS - přírážka(+) nebo srážka (-) dle zjištěného technického stavu při prohlídce (v %)

U zařízení nového činí THN = 100 %, u zařízení po GO činí THN 80 - 90 %.

- **Výchozí cena (CN)** – je cena stroje nebo majetku továrně nového. Výchozí cenou je:
 - prodejní cena pokud je předmět dostupný na trhu
 - srovnatelná cena pokud nelze použít cenu uvedenou výše. Srovnatelná cena se stanoví parametrickým nebo přímým cenovým porovnáním s případným využitím zahraničních cenových relací, které jsou k datu ocenění jako nové na trhu.
- **Časová cena (CČ)** – je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od výchozí ceny se odečte částka odpovídající skutečnému opotřebení, ke kterému došlo v době od pořízení majetku do dne stanovení hodnoty. Časová cena je vyjádřena v Kč.

$$C\check{C} = \frac{CN * TH}{100}$$

kde : CN je výchozí cena zařízení.

TH je technická hodnota

- **Koeficient prodejnosti (KP)** – (Koeficient uplatnění na trhu), průměr z jednotlivých podílů dosahovaných prodejních cen a časových cen majetku určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě. Aplikuje při stanovení Ceny obvyklé tedy tržní hodnoty i v případě, že nejde bezprostředně o úmysl prodeje. Cena je stanovena na základě identifikace zařízení a ohodnocení technického stavu. Určená technická hodnota zohledňuje základní amortizaci i stupeň opotřebení. Rovněž je přihlédnuto k prodejnosti oceňovaného eventuálně podobného zařízení.
- **Obvyklá cena (CO)** – cena, která by byla dosažena při prodejkách stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní oblíbenosti. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalami. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přiřkládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. (zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.). Definice obvyklé (obecné) ceny „CO“ používané v české legislativě i ve Znaleckém standardu se věcně shoduje s definicí tržní hodnoty.

Pro navržení obvyklé ceny byla použita Cena časová s aplikací Koeficientu prodejnosti, tj. $CO = CČ \times KP$. Návrh hodnoty obvyklé ceny byl proveden v souladu se zněním § 219 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) a dále dle § 2 zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění (o oceňování majetku) se zohledněním specifik předmětu ocenění, tj. faktické neexistence veřejně dostupné databáze s možností objektivní verifikace cen reálně uskutečněných prodejů movitých věcí.

1.4 Prohlášení o nezávislosti znalce

Prohlašuje tímto, že mu nebyly ani nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily ve vypracování tohoto posudku, zejména pak žádná podjatost ve vztahu k příslušnému klientovi nebo ve vztahu k osobě blízké klientovi, která je oprávněna jménem klienta jednat. Prohlašuje, že není finančně ani jakkoli osobně zainteresován ani není v žádném vztahu k příslušné právnické či fyzické osobě, která je vlastníkem movitosti, jež jsou předmětem tohoto posudku a tedy vypracování tohoto posudku není učiněno v rozporu s příslušnou legislativou České republiky upravující činnost znalců.

1.5 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- Osobní prohlídka, výrobní štítky
- Fotodokumentace pořízená znalcem
- Soupis majetku z účetnictví
- Stránky jednotlivých výrobců
- Katalogy, prospekty, brožury, ceníky
- BRADÁČ, Albert a kolektiv, 1999. *Soudní inženýrství*. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 80-7204-133-9.

2 Nález

2.1 Identifikace majetku a účel posudku

Předmětem ocenění jsou kamerový systém, ocelová konstrukce a vzduchotechnika.

Účelem vyžádání znaleckého posudku je návrh obvyklé ceny souboru majetku pro účely prodeje, dražby majetku úpadce.

Veškerý oceňované stroje se nachází ve výrobních prostorách společnosti ENREI s.r.o., Pod Stadionem 48, 417 42 Krupka.

2.2 Prohlídka majetku

Prohlídka movitých věcí proběhla osobně dne **16.04.2021**. Technický stav zjištěn prohlídkou přímo v prostorách společnosti v Krupce, za přítomnosti JUDr. Silvie Anderlové, insolvenční správkyně společnosti ENREI s.r.o. a jednatele společnosti p. Ludvíka Opolzera.

2.3 Stručný popis jednotlivých předmětů

- **Kamerový systém** součástí kamerového systému jsou čtyři kusy průmyslových kamer. Slouží k monitorování stavu plnosti 6 ks velkoobjemových kovových boxů, do kterých se ukládá vytríděný odpad. Kontrolní monitor se nachází u obsluhy třídící linky. Pořízeno v roce 2016.
- **Kovová konstrukce** jde o ocelovou konstrukci, která byla vyrobena přímo na míru. Není součástí třídící linky a bude předmětem samostatného prodeje. Rok pořízení 2018.
- **Vzduchotechnika** – skládá se ze vzduchotechniky na výrobní hale a na sociálním zařízení a dále z rekuperačního větrání v kancelářské části.

Hlavní části vzduchotechniky:

- **4 ks ventilátoru TCBT/4-710H** jedná se o axiální nevýbušný ventilátor

otáčky [min-1]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	příkon [kW]	napětí [V]	proud [A]	max. teplota [°C]	akustický tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]
1460	26420	3,441	400	6,1	40	73	54,0

Skříň

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým epoxydovým lakem, držáky a šrouby jsou navíc galvanicky pokoveny.

Oběžné**kolo**

Oběžné kolo je vyrobeno ze slitiny Al. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je v rozmezí od -20° do +55 °C (velikosti 315–710 kromě TCBT/4-710) nebo od -20° do +40 °C (velikost 800–1000 a TCBT/4-710).

Motor

Motor asynchronní s kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry, povrchová úprava černým epoxydovým lakem s izolací třídy F. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55 (HCBT, TCBT 4/710, 800), IP54 (TCBT 315–400) nebo IP65 (TCBT 450–630, 6/710).

Součástí ventilátoru je protidešťová přetlaková žaluzie, tlumič hluku TAA710/900 a ochranná mřížka.

- **4 ks ventilátoru HCFT/4 – 355H** axiální ventilátor

otáčky [min-1]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	výkon [W]	napětí [V]	proud [A]	max. teplota [°C]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnost regulátor [kg]	
1385	3550	171	400	0,5	70	59	8	RDV 1,2; VFVN 020-3L-1

Skříň

Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny.

Oběžné**kolo**

Oběžné kolo z termoplastu se skelným vláknem, případně ze slitiny Al. Je staticky a dynamicky vyváženo. Natočení lopatek je standardně 32° nebo 34°.

Motor

Asynchronní motor, povrchová úprava černým lakem, stator s chladicími žebry, tepelná ochrana vinutí, izolace třídy F, pracovní teplota -40 až +70 °C. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65.

Součástí ventilátoru je protidešťová přetlaková žaluzie

- **ventilátory na sociálním zařízení** jedná se 1 ks ventilátoru DECOR 300 T, 2 ks DECOR 200 T a 1 ks DECOR 100 T

Parametry DECOR 300 T

Otáčky [min-1]	2200
Průtok [m3/hod]	280
Výkon [W]	29
Napětí	230V
Průměr potrubí [mm]	150
Max. teplota [°C]	40
Krytí IP	IPX4
Hlučnost [dB(A)]	47

Parametry DECOR 200 T

Otáčky [min-1]	2500
----------------	------

Průtok [m3/hod]	185
Výkon [W]	20
Napětí	230V
Průměr potrubí [mm]	125
Max. teplota [°C]	40
Krytí IP	IPX4
Hlučnost [dB(A)]	45

Parametry DECOR 100 T

Otáčky [min-1]	2500
Průtok [m3/hod]	95
Výkon [W]	13
Napětí	230V
Průměr potrubí [mm]	100
Max. teplota [°C]	40
Krytí IP	IPX4
Hlučnost [dB(A)]	40

- **Rekuperační jednotka EHR 280 H AKOR RF** rekuperační jednotka s bezdrátovým ovladačem. Rekuperační jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla (90–97%) a tříotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou. Jednotka je určena pro trvalý provoz.

Proud [A]	0.89
Příkon [W]	160
Max. teplota [°C]	40
Napětí	230V
Hlučnost [dB(A)]	31

Skříň je vyrobena z polypropylenu, je určena k montáži na stěnu a je třeba počítat s manipulačním prostorem před jednotkou pro čištění a výměnu filtru. S jednotkou se dodává stěnový montážní rám z pozinkované oceli. Přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 150 a vnější 180 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu a spodku jednotky. Vedle hrdla venkovního vzduchu je otvor protimrazové klapky. Kondenzát je vyveden vývodkou o průměru 40 mm, která je umístěna vespod skříně.

Motory jednotky jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí jednotky, takže přírodní napětí je běžné síťové 230V, 50 Hz. Krytí IP31.

3 Posudek

3.1 Výpočet technické hodnoty majetku

3.1.1 Výpočet základní amortizace

Ocelová konstrukce je zařazena do 2. amortizační stupnice pro stroje a zařízení s předpokládanou životností 20 let. Pořízeno 2018, stáří 3 roky.

Průmyslová vzduchotechnika je zařazena do 3. amortizační stupnice pro stroje a zařízení s předpokládanou životností 15 let. Pořízeno 2016, stáří 5 let.

Kamerový systém je zařazen do 4. amortizační stupnice pro stroje a zařízení s předpokládanou životností 10 let. Pořízeno 2016, stáří 5 let.

	Předmět	Rok uvedení do provozu	Základní amortizace ZA %
1	Ocelová konstrukce	2018	20 %
2	Vzduchotechnika	2016	41 %
3	Kamerový systém	2016	60 %

3.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty majetku

$$TH = \frac{THN \times (100 - ZA) \times (100 \pm PS)}{10^4}$$

Legenda:

TH technická hodnota v %

THN výchozí technická hodnota 100 %

ZA základní amortizace v %

PS přírážka nebo srážka dle zjištěného technického stavu

Po dosazení do vzorce:

	Předmět	Rok uvedení do provozu	Základní amortizace ZA %	Přírážka nebo srážka PS%	Technická hodnota %
1	Ocelová konstrukce	2018	20 %	0	80 %
2	Vzduchotechnika	2016	41 %	0	59 %
3	Kamerový systém*	2016	60 %	-20	32 %

Zdroj: výpočet a návrh znalce

Ad * Srážka u kamerového systému uplatněna za velmi prašné prostředí.

3.2 Výchozí cena majetku

Výchozí cena majetku byla zjištěna z účetní evidence úpadce.

3.3 Výpočet časové ceny majetku

$$CČ = \frac{CN \times TH}{100 \%}$$

Po dosazení do vzorce:

	Předmět	Pořizovací cena Kč bez DPH	Technická hodnota %	Cena časová CČ Kč
1	Ocelová konstrukce	404.940,-	80 %	323.952,-
2	Vzduchotechnika	527.756,-	59 %	311.376,-
3	Kamerový systém	25.660,-	32 %	8.211,-

Zdroj: výpočet a návrh znalce

3.4 Výpočet obvyklé ceny majetku

Při návrhu koeficientu prodejnosti znalec vycházel z těchto skutečností:

- ocelová konstrukce byla vyrobena přímo na míru pro potřeby recyklační linky. Další využití nemá, prodej možný jako zdroj materiálu, ale toto je velmi diskutabilní. Spíše je pravděpodobný prodej jako zdroj železného šrotu, i když náklady na její rozebrání budou nemalé.
- vzduchotechnika – demontáž a její následný prodej je málo pravděpodobný. Jako vhodnější je prodej majiteli výrobní haly a to i z důvodů zabudované rekuperační jednotky v kancelářích.
- kamerový systém – zde je rovněž vhodnější nabídnout kamerový systém majiteli nemovitosti.

Na základě těchto údajů se odhaduje koeficient prodejnosti KP, který je uveden v tabulce níže.

Obvyklá cena vybavení CO = CČ x KP

Souhrnná tabulka s přehledem návrhu obvyklých cen jednotlivých movitých věcí

	Předmět	Cena časová CČ Kč	Koeficient prodejnosti	Cena obvyklá COB Kč	COB zaokrouhleno
1	Ocelová konstrukce	323.952,-	0,2	64.790,-	65.000,-
2	Vzduchotechnika	311.376,-	0,5	155.688,-	156.000,-
3	Kamerový systém	8.211,-	0,5	4.106,-	4.000,-
	celkem				225.000,-

Obvyklá cena strojů celkem zaokrouhleno = 225.000,- Kč bez DPH

4 Závěr

V souladu se zadáním znaleckého posudku znalec uvádí rekapitulaci závěrů ocenění.

Obvyklá cena oceňovaného souboru majetku celkem činí COB = 225.000,- Kč bez DPH, slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

DISCLAIMER:

Hodnoty uvedené v tomto posudku, u jsou hodnoty navržené ke dni ocenění, jejich výše může být v budoucnu ovlivněna změnou ekonomické situace trhu, legislativními změnami, změnami technického charakteru majetku, jeho opotřebením a stářím.

5 Znalecká doložka

Znalecká doložka:	Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Kvítková 4703, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 607 11 485, zapsanou Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j.: 2/97-OOD ze dne 30. 7. 1997 podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 47 odst. 2 zák. č. 254/2019 Sb. v prvním oddíle seznamu znaleckých kanceláří kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků a jejich aktiv, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, nemovitostí, movitých věcí. Osoby podílející se na zpracování posudku: Mgr. Jiří Trnavský Ing. Simona Servusová Ing. Antonín Hubík Ing. Pavel Suchánek Znalecký posudek byl zapsán pod č. 199-14/2021 do znaleckého deníku. V Praze dne 3. května 2021 Za CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., Mgr. Jiří Trnavský, jednatel a ředitel znalecké kanceláře. (§ 27 zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech)
--------------------------	--

Přílohy

Příloha č. 1 mailová komunikace

Vážená paní inženýrko,

insolvenční správce mě informovala, že již obdržela souhlasy všech zajištěných věřitelů. Vaše cenová nabídka na vyhotovení znaleckého posudku movitého majetku dlužníka Enrei s.r.o. byla odsouhlasena. Jednalo by se o ocenění souboru A (pol. č. 1, 2 v soupisu majetkové podstaty) a B, C (pol. č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Soubor A – věci movité:

- pol. č. 1 v soupisu MP, Třídící linka PET odpadu
- pol. č. 2 v soupisu MP, Přípojka NN

Soubor B – věci movité:

- pol. č. 3. v soupisu MP, Vysokozdvíhací vozík YALE 1 – nepojízdný, na díly
- pol. č. 4. v soupisu MP, Vysokozdvíhací vozík YALE 2 – pojízdný a funkční
- pol. č. 5. v soupisu MP, VZV čelisti svírací
- pol. č. 6. v soupisu MP, VZV vidle

Soubor C – věci movité:

- pol. č. 7. v soupisu MP, kamerový systém
- pol. č. 8. v soupisu MP, vzduchotechnika
- pol. č. 9. v soupisu MP, ocelová konstrukce

Objednatelem posudku je:

JUDr. Silvie Anderlová insolvenční správce se sídlem: alej Svobody 881/56, PSČ 323 00, Okres Plzeň-město IČ: 75127989

CZ7551092065

Kontaktní e-mail: anderlova@is-anderlova.cz

Prosím Vás o informaci, v jakém časovém horizontu můžeme posudek očekávat.

V případě potřeby mě kdykoliv kontaktujte

S přáním pěkného dne,

Bc. Nováková Alice Auction specialist



Gaute, a.s., Lidická 26, Brno tel.

+ 420 541 213 390 / tel. + 420 739 003 020 mail: novakova@gaute.cz www.verejnedrazby.cz

Vážená paní Nováková,

dovolíme si zaslat navrhovaný termín prohlídky movitých věcí, která by mohla z naší strany proběhnout dne 16.4.2021 v 9.30, přijede Ing. Pavel Suchánek. Poprosíme o upřesnění místa konání prohlídky, kde se movité věci nacházejí. Dále si dovolíme požádat o informaci týkající se pořizovací ceny jednotlivých movitých věcí, o dokumentaci k lince a cenu pořízení jednotlivých komponentů a o dokumentaci a cenu pořízení kamerového systému. Znalecké posudky by mohly být následně vyhotoveny do 14 dnů od obdržení dokumentace a prohlídky movitých věcí.

S přáním příjemného zbytku dne

CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o.

Z n a l e c k á k a n c e l á ř

Ing. Simona Servusová
soudní znalec

Sídlo: Kvítková 4703
Zlín, 760 01
IČ: 607 11 485

tel: +420 603 856 086
Dat. schr. ID: cy4ehw

e-mail: cenyaodhady@gmail.com

Příloha č. 2. Fotodokumentace











