



TECHNICKÝ PRŮKAZ ZVLASTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 011171

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 07.03.2012

Datum první registrace vozidla v ČR: 07.03.2012

A. Registrační značka vozidla

H021579

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk
razítka

V
dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 07.03.2012 bylo vydáno ORV č. ZAA249789.

2. DNE 22.03.2018 BYLO VYDANO ORV č. ZAA469531 - DUPLIKÁT ZA ZTRÁTU.

DNE 31.05.2023 BYLO VOZIDLO VYRAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM 166/2023/4B, RZ A ORV

7.
8.
9.
10.
11.

dne	Podpis	dne	Podpis
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
V	otisk razítka	V	otisk razítka
dne	Podpis	dne	Podpis
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V	otisk razítka	V	otisk razítka
dne	Podpis	dne	Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 07.03.2012 bylo vydáno ORV č. ZAA249789.

2. DNE 22.03.2018 BYLO VYDÁNO ORV č. ZAA469531 – DUPLIKÁT ZA ZTRÁTU.

DNE 31.05.2023 BYLO VOZIDLO VYRAŽENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM 166/2023/4B, RZ A ORV

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:
otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis
Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:
otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis
Platí do:	Platí do:	Platí do:	Platí do:
Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena	Tech. prohlídka provedena
dne:	dne:	dne:	dne:
Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:	Č. protokolu:
otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 4288-08 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ	
	2 RÝPADLO NAKLADAČ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): SS	
	4 Tovární značka: JCB	
Motor	5 Typ: 4CX	6 Varianta:
	7 Verze:	
	8 Obchodní označení:	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): SLP4CXFS5E0961528	
Emise	10 Výrobce podvozku: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE	
	11 Výrobce: JCB POWER SYSTEMS LTD., V. BRITÁNIE	
	12 Typ: JCB 444T1	13 Palivo: NM
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 68.5/2 200	15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 400
Karoserie	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68GA
	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE	
	20 Druh (typ): RÝPADLO NAKLADAČ	
Rozměry	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva: KOMBINOVANÁ ŽLUTÁ	
	23 Počet míst: celkem 1	24 - k sezení: 1
	25 - k stání: 0	26 - lůžek: 0
Hmotnosti	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:
	29 Celková [mm] - délka: 5 950	30 - šířka: 2 350
	31 - výška: 3 900	
	32 Rozvor [mm]: 2 220	
Nápravy	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	34 - šířka:
	35 Provozní hmotnost [kg]: 8 620	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 8 620/8 620	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 7 000 / 6 500; 7 000 / 6 500	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (záves horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR	
	45 2. W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 38	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO	- parkovací: ANO
	- nouzová: ANO	- odlehčovací: NE
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:	51 - za jízdy: 80.0
	52 Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

16.08.2005

dne

Nástavba: č. j.

dne



Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm.

*29,30,31,35: Platí pro stroj vybavený nakladačovou lopatou o objemu 1.3 m³ a vzadunoseným podkopovým zařízením.

Variabilní provedení stroje:

43	Počet náprav - z toho poháněných:		
44	1. Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „2“):	W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR	
45	2. W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR		
46	3.		
47	4.	38	
48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	ANO	NE
49	Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO - parkovací:	ANO - nouzová:
50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:	51 - za jízdy:	80.0
52	Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
54	[l.100 km ⁻¹]:	55 ABS:	NE
55	Výbava (ANO/NE):	56 Hydropohon:	NE
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:	
Další údaje viz část F) Další záznamy:			

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 16.08.2005



Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm.

*29,30,31,35: Platí pro stroj vybavený nakladačovou lopatou o objemu 1.3 m³ a vzadu neseným podkopovým zařízením.

Variabilní provedení stroje:

Místo nakladačové lopaty může být stroj vybaven paletizačními vidlemi.

*29: 6 300 - s paletizačními vidlemi

*44,45: Další schválené rozměry pneumatik jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Do činnosti musí být uvedeno vnější osvětlení i za snížené viditelnosti.

Stroj je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při přepravě na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Pro provoz stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22.

Zákaz provozu za snížené viditelnosti s namontovanými paletizačními vidlemi.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- vyznačení nejvyšší povolené rychlosti nemusí být provedeno z retroreflexního materiálu,
- kryty předních kol neplní některé předepsané požadavky,
- pracovní zařízení stroje tvoří výčnělky.