



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLASTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neproděně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 185563

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 11.04.2011



Datum první registrace vozidla v ČR: 11.04.2011

A. Registrační značka vozidla

H008241

A. Registrační značka vozidla

H008241



Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne Podpis

V
dne Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZAZNAMY

1. Dne 11.04.2011 bylo vydáno ORV č. ZAA249916.

2. DNE 30.03.2016 BYLO VYDÁNO ORV č. ZAA468853.

3. DNE 31.05.2023 BYLO VOZIDLO VYŘAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM 160/2023/ŽB, RZ A ORV

9.

10.

11.

V dne	Podpis	V dne	Podpis
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/ČO		RČ/ČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/ČO		RČ/ČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
V dne	Podpis	V dne	Podpis
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V dne	Podpis	V dne	Podpis

Část B) **ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY**

1. Dne 11.04.2011 bylo vydáno ORV č. ZAA249916.

2. DNE 30.03.2016 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA468853.

3. DNE 31.05.2023 BYLO VOZIDLO VYRAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM 160/2023/ZB PZ A ORV

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Část C) **OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA**

Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 5716-06-03 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOSTATNÝ	
	2 RÝPADLO NAKLADAČ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): S8	
	4 Tovární značka: CATERPILLAR	
Motor	5 Typ: 432 E 6 Varianta:	7 Verze:
	8 Obchodní označení:	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): TRAC0932	
	10 Výrobce podvozku: CATERPILLAR INC., PEORIA, USA	
Enise	11 Výrobce: PERKINS ENGINES CO. LTD., V. BRITÁNIE	
	12 Typ: 3500/2200	13 Palivo: NM
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 70.0/2 200	15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 450
	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68JA
Karoserie	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: CATERPILLAR INC., PEORIA, USA	
	20 Druh (typ):	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ŽLUTÁ ZÁKLADNÍ	
	23 Počet míst: - celkem 1 24 - k sezení: 1 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:
	29 Celková [mm] - délka: 5 970 30 - šířka: 2 410 31 - výška: 3 740	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 200	
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:	34 - šířka:
	35 Provozní hmotnost [kg]: 7 780 - 10 700	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 10 700/10 700	
Nápravy	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4...	
	7 000 / 3 500; 10 000 / 7 000	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. 11 X 18; 340/80 R 18 10 PR 139 A8	
	45 2. W15 X 28; 16.9 - 28 12 PR 152 A8	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 35	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min ⁻¹]:	51 - za jízdy: 82.0
	52 Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropohon:
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:
Další údaje viz část F) Další záznamy:		

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisuje č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

dne 06.04.2011



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.

*11: Pod značkou CAT

*12: C4.4 (typové označení CATERPILLAR)

Variabilní provedení stroje:

*29: 5800 - 5 970

Nápravy	43	Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2
		Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44	1.	11 X 18; 340/80 R 18 10 PR 139 A3
	45	2.	W15 X 28; 16.9 - 28 12 PR 152 A8
	46	3.	
	47	4.	
	48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	35
	49	Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]; - stojícího/ot [min ⁻¹]:	51 - za jízdy: 82.0
	52	Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
54	[l.100 km ⁻¹]:		
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropon:	
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:	
Další údaje viz část F) Další záznamy:			

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 06.04.2011



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.

*11: Pod značkou CAT

*12: C4.4 (typové označení CATERPILLAR)

Variabilní provedení stroje:

*29: 5 800 - 5 970

*30: 2 370 - 2 410

*31: 3 700 - 3 740

*29,30,31,35: Dle použitého pracovního nástroje a vybavení.

Stroj může být vybaven nakladačovými lopatami o objemu 0.96 - 1.03 m³, příp. se sklápěcími paletizačními vidlemi, kloubovými podkopovými lopatami o objemu 0.078 - 0.292 m³.

*44: 11x20; 340/80 R 20 144 A8 // 11x20; 340/80 R 20 144 A8

11x18; 12.5/80 - 18 143 A8

*45: W16Lx26; 480/80 R 26 160 A8 // W15Lx26; 480/80 R 26 160 A8

W14Lx28; 440/80 R 28 156 A8 // DW16Lx26; 480/80 - 26 160 A8

DW15Lx26; 18.4 - 26 160 A8

Pro provoz stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22.

Stroj musí být vybaven záhlavním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- výrobní štítek neobsahuje některé předepsané údaje;
- pracovní nástroje tvoří výčnělky.