

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pešínova 2521/8

PSČ, obec: 612 00 Brno

K.ú., parcelní č.: 611 484, 1853


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 628,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 152,1 (98 %)
- Elektrina - 3,3 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,98 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	143 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	247 kWh/(m².rok)	G
	Vytápění	219 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Hana Kuklínková

Osvědčení č.: D060

Kontakt: kuklinkova@keabrno.cz

Ev. č. průkazu: 364957.0

Vyhotoveno dne: 18.6.2021

Podpis:

