

ČESKÁ
REPUBLIKA



TECHNICKÝ PRŮKAZ MOTOROVÉHO - PŘIPOJNÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
3. Zápis do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úředních úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich vůči.

AN 541964

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA A DRŽITEL VOZIDLA

SPZ vozidla

~~OVD 21-35~~ OVC 48-49

Držitel

SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA A.S.

Datum narození

RČ/ČO 47675691

Trvalý pobyt / sídlo

OSTRAVA 1, 28. ŘÍJNA 152

V okr. Ostrava město

dne 14.04.1997

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

48832901

JAN BLÁHA, WINTROVA 7, KYLEŠOVICE, OPAVA

V Ostrava

dne 16.06.2006

Podpis

SPZ vozidla

1T68436

Držitel

JAN BLÁHA

Datum narození

RČ/ČO 48832901

Trvalý pobyt / sídlo

WINTROVA 7, 747 06, OPAVA

V OPAVA

dne 19.06.2006

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

25824996

GIPS TRADE S.R.O.

OPAVA JAKTAŘ, KRNOVSKÁ 146/128

V OPAVA

dne 08.11.2006

Podpis

SPZ vozidla

1T68436

Držitel

GIPS TRADE S.R.O.

Datum narození

RČ/ČO 25824996

Trvalý pobyt / sídlo

OPAVA JAKTAŘ, KRNOVSKÁ 146/128

V OPAVA

dne 08.11.2006

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

SPZ vozidla

Držitel

Datum narození

RČ/ČO

Trvalý pobyt / sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 14.04.1997 ZAEVIDOVÁNÍ VOZIDLA KOLEK 300,-
2. 14.04.1997 DP:ENIMAT A.S. GORKÉHO 2, OSTRAVA SML.Č.E97/132 DO 24.3.2001
3. 14.04.1997 OTP AAE 386 275
4. 14.04.1997 VÝMENA SPZ, KOLEK 80,-KČ
5. 14.04.1997 ~~OTP AAE 384 714-5~~
6. 14.04.1997 OTP AAE 384 716
7. 07.04.2003 výmaz v.č.motoru dle EK, spr. popl. 10,-- RN vylepena
8. 16.06.2006 orv AAK 783 251
9. 16.06.2006 UKONČENÍ LEASINGU ZE DNE 6.6.2000, POPL. 50,-KČ, ORV PŘEVZATO
- 10.
11. 19.06.2006 SPRÁVNÍ POPLATEK 800,- KČ UHRAZEN, VYDÁNO ORV UAA 598415
- 12.
- 13.

15.
16. 12.09.2007 změna adresy, nyní OPAVA, KYLEŠOVICE, U HRŠTĚ 1285/2
17. 12.09.2007 VYDÁNO ORVČ.UAC 785034, SPR. POPL. 50,- Kč UHRAZEN
18. 9.2014- VOZIDLO DOČASNĚ VYRAŽENO, 2X RZ+ORV ULOŽENO NA MM OPAVA Č.230/2014
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.



ZÁZNAM O TECHNICKÉ PROHLÍDCE A PLATNOST TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Datum technické prohlídky 14. VI. 97 Platí do 04/2007	Datum technické prohlídky 10-04-2001 Platí do 10-04-2003	Datum technické prohlídky 19-03-2003 Platí do 19-03-2005	Datum technické prohlídky 14-03-2005 Platí do 14-03-2007
Datum technické prohlídky 19-06-2006 Platí do	Datum technické prohlídky 21-02-2007 Platí do 21-02-2009	Datum technické prohlídky 19.02.2009 Platí do 19.2.2011	Datum technické prohlídky 11.04.2011 Platí do 11.4.2013
Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do
Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do	Datum technické prohlídky Platí do

Podpis

Podpis

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

ZTP č. 2659-07-02

DI Policie ČR čj.

(ZTP)
(DI)

1	Druh vozidla NA-N1-SD	NAKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍNOVÝ
2	Tovární značka, typ	NISSAN VANETTE CARGO (DEV23)
3	Výrobce	NISSAN M.I.S.A., BARCELONA, ŠPANĚLSKO
4	Výrobní číslo (VIN)	VSKDEV23U0983923
5	Typ	LD 23
6	Palivo	NM
7	Výrobní číslo	030320
8	Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹]	55/4 200
9	Zdvih. objem [cm ³]	2 283
10	Výrobce	NISSAN M.I.S.A., BARCELONA, ŠPANĚLSKO
11	Druh	SKŘÍNOVÁ-SAMONOSNÁ
12	Výrobní číslo	VSKDEV23U0983923
13	Barva	MODRÁ PERLET
14	Počet míst - k sezení	2
15	- k stání	0
16	- lůžek	0
17	Maximální zatížení střechy [kg]	100
18	Objem cisterny - skříně [m ³]	4.2
19	Rozměry ložné plochy [mm] - délka	2 061
20	- šířka	1 485
21	Celkové rozměry [mm] - délka	4 500
22	- šířka	1 695
23	- výška	1 980
24	Pohotovostní [kg]	1 445
25	Užitečná (včetně obsluhy) [kg]	1 060
26	Celková [kg]	2 505
27	Povolené zatížení náprav [kg] 1-2-3-4	995 1 570
28	Druh kol	DISKOVÁ
29	Pneumatiky - přední	185 R14 C
30	- střední - zadní	185 R14 C
31	Ráfky - přední	5.5 J X 14
32	- střední - zadní	5.5 J X 14
33	Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 ZADNÍ
34	Rozvor [mm]	2 895
35	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹]	135
36	Brzdy (ano - ne) - provozní	ANO - parkovací ANO - nouzová ANO - odlehčovací NE
37	Spojovací zařízení - druh (typ)	(NISSAN KE500-29C00)
38	Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného	1 500 - nebrzděného 500
39	Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]	4 005
40	Spotřeba paliva ZM	- při rychlosti [km.h ⁻¹]
41	[dm ³] / 100 km	EHK/ES - město 10.8 - 90 [km.h ⁻¹] 7.3 - 120 [km.h ⁻¹] 11.8
42	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího	86/3 150 - za jízdy 74
43	Vybava (ano - ne) - ABS	NE - Retardér - ASR
44	- Airbag (počet)	NE - Nezávislé topení, typ
45	Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU:	
46	EHK č.	EU č. 94/12 (S2)
47	Korigovaný součinitel absorpce	0.70
48	Další údaje viz poznámka:	



ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 2659-07-02
NISSAN CARGO 1.7, 1996
Kolbenova 15, 190 00 Praha 9
Tel.: 02/66 03 42 03-8
Fax: 02/66 03 42 01 (3)
Výrobce vozidla
č. dne
Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V
dne
podpis



Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

POZNÁMKA

výrobního štítku).


Vozidlo může být dodáno v provedení LX, s klimatizací a airbagem, pak se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost až o 55 kg.

Svislá síla na závěs pro tažení přívěsu může být až 80 kg.

Vozidlo plní ustanovení vyhlášky MD č. 102/95 Sb. s výjimkou (§/odst.):

33/8 - společné kontrolní světlo poruchy provozní brzdy a signalizace zatažení ruční brzdy je označeno symbolem poruchy provozní brzdy,

45/9 - maximální otevření zadních dvoukřídlých dveří je (po ručním odaretování) 170 stupňů.



SPZ vozidla

1T68436

SPZ vozidla